



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

## CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulacion, Parte I; Reksregistrācijas, Daļa I; Certificat d'immatriculation, Parte I; Kentekendeijs, Deel I; Certificado de Matrícula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbescheinigung, Teil I; Ассіа Квалістацыя, Місас I.

N° A009765RG05

(A) CX276DV

(B) 29.07.2005

(C.2.1) SAVARENT SPA

(C.2.3) 10 REGIONE BORGNALE  
AOSTA (AO)

AS 416613

N° A009765RG05

(A) CX276DV

(D.1) FIAT AUTO SPA 169AXA1A 00C

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900000447653

(F.1)

(F.2) 1255 (F.3) 2055 (G)

(L) 29.07.2005

(J) ML

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE -USO DI TERZI DA  
LOCARE SENZA CONDUC.

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) QEZFA09C

E3\*2001/116\*0151\*

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1108 (P.2) 040.00 (P.3) BENZ

(P.5) 187A1000

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 80 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7) 140.0

(V.9) 2001/100/CE-B

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A009765RG05

(A) CX276DV

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 29.07.2005  
LUNGHEZZA 3.538 M LARGHEZZA 1.589 M  
TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

155/80 R13 79T - 165/65 R14 79T

LICENZA RILASCIATA DA

COMUNE DI AOSTA

N° 48 IN DATA 03.02.1997

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE

-B

SERVOSTERZO ELETTRICO IN OPZIONE.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN  
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
L' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444

E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE

SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 07.20;

EXTRAURBANO 04.80; COMBINATO 05.70

MASSA A VUOTO = KG 0840.

DENOMIN.COMMERC.: FIAT PANDA.

N° A009765RG05

(A) CX276DV



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

COMUNITA' EUROPEE

## CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I; Registreringscert. Del I; Permiso de Circulaci3n, Parte I; Registro#rto#oficiu, Osa I; Certificat d'Immatriculation, Parte I; Kezskobesvijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbevijs, Del I; Zulassungsbekrftigung, Teil I; A#sra K#r#o#s#p#i#n, Mopog I.

N° A009766RG05

(A)

CX277DV

(B) 29.07.2005

(C.2.1) SAVARENT SPA

(C.2.3) 10 REGIONE BORGNALE  
AOSTA (AO)

AS 416614

N° A009766RG05

(A)

CX277DV

(D.1) FIAT AUTO SPA 169AXA1A 000

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900000447791

(F.1)

(F.2) 1255 (F.3) 2055 (G)

(I) 29.07.2005

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE - USO DI TERZI DA  
LOCARE SENZA CONDUC.

(J.2) AF (VEICOLO MULTIPUSO)

(K) OEZFA090

E3\*2001/116\*0151\*

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1) 800

(O.2)

(P.1) 1108 (P.2) 040.00 (P.3) BENZ

(P.5) 187A1000

(Q)

(S.1)

4

(S.2)

(U.1) 80

(U.2)

3750

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.7) 140.0

(V.9) 2001/100/CE-B

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A009766RG05

(A)

CX277DV

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 29.07.2005  
LUNGHEZZA 3.538 M LARGHEZZA 1.589 M  
TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

155/80 R13 79T - 165/65 R14 79T

LICENZA RILASCIATA DA

COMUNE DI AOSTA

N° 48 IN DATA 03.02.1997

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE

-B

SERVOSTERZO ELETTRICO IN OPZIONE

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

L' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO.

APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444

E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE

SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

- CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 07,20;

EXTRAURBANO 04,80; COMBINATO 05,70

MASSA A VUOTO = KG 0840.

DENOMIN. COMMERC.: FIAT PANDA

N° A009766RG05

(A)

CX277DV



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registrazione Certificato, Parte I; Registreringsskilt, Del I; Permiso de Circulacion, Parte I; Registroinforomus, Osa I; Certificat d'Immatriculation, Parte I; Kentekenbewijs, Del I; Certificado de Matricula, Parte I; Registrierbescheinigung, Teil I; Aucto Kuzlobozag, Mepoz I

N° A009768RG05 (A) CX279DV

(B) 29.07.2005

(C.2.1) SAVARENT SPA

(C.2.3) 10 REGIONE BORGNALE  
AOSTA (AO)

AS 416616

N° A009768RG05 (A) CX279DV

(D.1) FIAT AUTO SPA I69AXA18.00C

(D.2)  
(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900000448093

(F.1)  
(F.2) 1255 (F.3) 2055 (G)

(I) 29.07.2005  
(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE - USO DI TERZI DA  
LOCARE SENZA CONDUC.

(J.2) AF (VEICOLO MULTUSO)

(K) OEZFA09C  
E3\*2001/116\*0151\*

(L) 2 (N.1) (N.2)  
(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1108 (P.2) 040.00 (P.3) BENZ  
(P.5) 187A1000

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 80 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7) 140.0

(V.9) 2001/100/CE-B

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A009768RG05 (A) CX279DV

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 29.07.2005  
LUNGHEZZA 3.538 M LARGHEZZA 1.589 M  
TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:  
155/80 R13 79T - 165/65 R14 79T

LICENZA RILASCIATA DA  
COMUNE DI AOSTA

N° 48 IN DATA 03.02.1997

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE  
-B

SERVOSTERZO ELETTRICO IN OPZIONE.  
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN  
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO  
ESTERNO DI CARROZZERIA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
L' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO.

APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444  
E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE  
SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 07.20;

EXTRAURBANO 04.80; COMBINATO 05.70.

MASSA A VUOTO = KG 0840.

DENOMIN. COMMERC. : FIAT PANDA

N° A009768RG05 (A) CX279DV



REPUBBLICA ITALIANA  
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I: Registreringsattest: Del I: Permisso de Circulaci6n: Parte I: Registrationscertificat: Osa I: Certificat d'immatriculati6n: Parte I: Kehtidebevijs: Deel I: Certificado de Matricula: Parte I: Registreringsbeviset: Del I: Zulassungsercheinigung: Teil I: Agete Kvalifikatsioon: Mepos I

N° A009769RG05 (A) CX280DV

(B) 29.07.2005  
 (C.2.1) SAVARENT SPA  
 (C.2.3) 10 REGIONE BURGHALLE  
 AOSTA (AO)

AS 416617

N° A009769RG05 (A) CX280DV

(D.1) FIAT AUTO SPA 169AXA1A 000  
 (D.2)  
 (D.3) FIAT PANDA  
 (E) ZFA16900000447810  
 (F.1)  
 (F.2) 1255 (F.3) 2055 (G)  
 (I) 29.07.2005  
 (J) M1  
 (J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
 PERSONE -USO DI TERZI DA  
 LOCARE SENZA CONDUC  
 (J.2) AF (VEICOLO MULTUSO)  
 (K) 0EZF A09C  
 E3\*2001/116\*0151\*  
 (L) 2 (N.1) (N.2)  
 (N.3) (N.4) (N.5)  
 (O.1) 800 (O.2)  
 (P.1) 1108 (P.2) 040 00 (P.3) BENZ  
 (P.5) IS7A1000  
 (Q) (S.1) 4 (S.2)  
 (U.1) 80 (U.2) 3750  
 (V.1) (V.2)  
 (V.3) (V.5)  
 (V.7) 140.0  
 (V.9) 2001/100/CE=B

IMPOSTA  
 DI BOLLO  
 ASSOLTA  
 IN MODO  
 VIRTUALE

N° A009769RG05 (A) CX280DV

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
 AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 29.07.2005  
 LUNGHEZZA 3.538 M. LARGHEZZA 1.589 M  
 TIPO CAMBIO: MECCANICO  
 PNEUMATICI  
 155/80 R13 79T - 165/65 R14 79T  
 LICENZA RILASCIATA DA  
 COMUNE DI AOSTA  
 N. 48 IN DATA 03.02.1997  
 RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE  
 -B  
 SERVOSTERZO ELETTRICO IN OPZIONE.  
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN  
 DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO  
 ESTERNO DI CARROZZERIA.  
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
 L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO.  
 APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444  
 E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE  
 SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.  
 -CONSUMO IN LITRI / 100 KM  
 PERCORSO URBANO 07.20;  
 EXTRAURBANO 04.80; COMBINATO 05.70  
 MASSA A VUOTO = KG 0840  
 DENOMIN.COMMERC.: FIAT PANDA.

N° A009769RG05 (A) CX280DV

CX281DV

CX281DV

REPUBLICA ITALIANA	
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI	
CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I	
Registration Certificate, Part I; Registreringskaart, Del I; Permiso de Circulación, Parte I; Registro de Vehículos, Osa I; Certificat d'Immatriculation, Parte I; Keetkenbewijs, Deel I; Certificado de Matrícula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbescheinigung, Teil I; Аван Купондокумент, Мәреҗ.	
N° A00977ORG05	(A) CX281DV
(B) 29.07.2005	
(C.2.1) SAVARENT SPA	
(C.2.3) 10 REGIONE BURNALLE AOSTA (AO)	
AS 416618	

N° A00977ORG05	(A) CX281DV
(D.1) FIAT AUTO SPA 169AXA1A 00C	
(D.2)	
(D.3) FIAT PANDA	
(E) ZFA16900000448129	
(F.2) 1255	(F.3) 2055 (G)
(I) 29.07.2005	
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE - USO DI TERZI DA LOCARE SENZA CONDUC.	
(J.2) AP (VEICOLO MULTUSO)	
(K) 0E4KA09U E3*2001/116*0151*	
(L) 2	(N.1) (N.2)
(N.3)	(N.4) (N.5)
(O.1) 800	(O.2)
(P.1) 1108 (P.2) 040.00 (P.3) BENZ	
(P.5) 187A1000	
(Q)	(S.1) 4 (S.2)
(U.1) 80	(U.2) 3750
(V.1)	(V.2)
(V.3)	(V.5)
(V.7) 140.0	
(V.9) 2001/100/CE-B	
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	

N° A00977ORG05	(A) CX281DV
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 80 GIORNI DAL 29.07.2005	
LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M	
TIPO CAMBIO: MECCANICO	
PNEUMATICI:	
155/80 R13 79T - 165/65 R14 79T	
LICENZA RILASCIATA DA	
COMUNE DI AOSTA	
N° 48 IN DATA 03.02.1997	
RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE	
-B	
SERVOSTERZO ELETTRICO IN OPZIONE	
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN	
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO	
ESTERNO DI CARROZZERIA.	
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL	
L' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO	
APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444	
E11 00-4454 QUALUNQUE INSTALLAZIONE	
SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA	
-CONSUMO IN LITRI / 100 KM	
PERCORSO URBANO 07,20;	
EXTRAURBANO 04,80; COMBINATO 05,70	
MASSA A VUOTO = KG 0840	
DENOMIN. COMMERC.: FIAT PANDA	

N° A00977ORG05	(A) CX281DV
----------------	-------------



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

## CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I; Registrationsbes. Teil I; Permiso de Circulacion, Parte I; Reklamitaidokirjas, Osa I; Certificat d'immatriculation, Parte I; Kentekabewijs, Deel I; Certificado de Matrícula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsscheinung, Teil I; Авант Көрсөткүч, Бөлүк I.

N° A009771RG05

(A)

CX282DV

(B) 29.07.2005

(C.2.1) SAVARENT SPA

(C.2.3) 10 REGIONE BORGNALE  
AOSTA (AO)

AS 416619

N° A009771RG05

(A)

CX282DV

(D.1) FIAT AUTO SPA 169AXA1A 00C

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900000447800

(F.1)

(F.2) 1255 (F.3) 2055 (G)

(I) 29.07.2005

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE - USO DI TERZI DA  
LOCARE SENZA CONDUC.

(J.2) AF (VEICOLO MULTUSO)

(K) DEZFA09C

E3\*2001/116\*0151\*

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1) 800

(O.2)

(P.1) 1108 (P.2) 040.00 (P.3) BENZ

(P.5) 187A1000

(Q)

(S.1) 4

(S.2)

(U.1) 80

(U.2) 3750

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.7) 140.0

(V.9) 2001/100/CE-B

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A009771RG05

(A)

CX282DV

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 29.07.2005  
LUNGHEZZA 3.538 M LARGHEZZA 1.589 M  
TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

155/80 R13 79T - 165/65 R14 79T

LICENZA RILASCIATA DA

COMUNE DI AOSTA

N° 48 IN DATA 03.02.1997

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE

-B

SERVOSTERZO ELETTRICO IN OPZIONE

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

L' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444

E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE

SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 07.20:

EXTRAURBANO 04.80; COMBINATO 05.70.

MASSA A VUOTO = KG 0840.

DENOMIN.COMMERC.: FIAT PANDA.

N° A009771RG05


(A)

CX282DV

N° A009771RG05

(A)


CX282DV

 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI	
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I</b> <small>Registration Certificate, Part I; Registracóns Cert. Del I; Permiso de Circulacón Parte I; Rehalsteriditidistus Os I; Certificat d'Immatriculacón, Part I; Xonferenbenijsi Deel I; Certificado de Matrícula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbcheinigung, Teil I; Aðrir Kústgögnir, Miðgögn I.</small>	
N° A009772RG05	(A) CX283DV
(B) 29.07.2005	
(C.2.1) SAVARENT SPA	
(C.2.3) 10 REGIONE BORGNALE AOSTA (AO)	
AS 416620	

N° A009772RG05	(A) CX283DV	
(D.1) FIAT AUTO SPA 169AXA1A 00C		
(D.2)		
(D.3) FIAT PANDA		
(E) ZFA16900000447784		
(F.1)		
(F.2) 1255 (F.3) 2055 (G)		
(L) 29.07.2005		
(J) M1		
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE - USO DI TERZI DA LOCARE SENZA CONDUC.		
(J.2) AF (VEICOLO MULTUSO)		
(K) DEZFA09C E5*2001/116*0151*		
(L) 2	(N.1) (N.2)	
(P.1) 1108 (P.2) 040.00 (P.3) BENZ	(N.3) (N.4) (N.5)	
(P.5) 187A1000	(O.1) 800 (O.2)	
(Q) (S.1) 4 (S.2)	(U.1) 80 (U.2) 3750	
(V.1) (V.2)	(V.3) (V.4) (V.5)	
(V.7) 140.0	(V.9) 2001/100/CE-B	
<table border="1"> <tr> <td>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE</td> </tr> </table>		IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		

N° A009772RG05	(A) CX283DV
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 29.07.2005 LUNGHEZZA 3.538 M LARGHEZZA 1.589 M TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 155/80 R13 79T - 165/65 R14 79T LICENZA RILASCIATA DA COMUNE DI AOSTA N° 48 IN DATA 03.02.1997 RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE -B SERVOSTERZO ELETTRICO IN OPZIONE. IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA. IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444 E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. -CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 07.20; EXTRAURBANO 04.80; COMBINATO 05.70 MASSA A VUOTO = KG 0840. DENOMIN.COMMERC.: FIAT PANDA.	

N° A009772RG05	(A) CX283DV
----------------	-------------


**REPUBBLICA ITALIANA**
**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
 DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

**CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I**

 Registrations Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulación, Parte I; Registroindoklasius, Ota I; Certificat  
 di Immatricolazione, Parte I; Kentekenbewijs, Deel I; Certificado de Matrícula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I;  
 Zulassungbescheinigung, Teil I; Акта Кухагопора, Мераг I.

N° A009773RG05

(A) CX284DV

(B) 29.07.2005

(C.2.1) SAVARENT SPA

(C.2.3) 10 REGIONE BORGNALE  
AOSTA (AO)

AS 416621

N° A009773RG05

(A) CX284DV

(D.1) FIAT AUTO SPA I69AXA1A 00C

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900000447556

(F.1)

(F.2) 1255 (F.3) 2055 (G)

(I) 29.07.2005

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE -USO DI TERZI DA  
LOCARE SENZA CONDUC.

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) DEZFA09C

E3\*2001/116\*0151\*

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1108 (P.2) 040.00 (P.3) BENZ

(P.5) 187A1000

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 80 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7) 14020

(V.9) 2001/100/CE-B

 IMPOSTA  
 DI BOLLO  
 ASSOLTA  
 IN MODO  
 VIRTUALE

N° A009773RG05

(A) CX284DV

 PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
 AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 29.07.2005  
 LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M  
 TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

155/80 R13 79T - 165/65 R14 79T

LICENZA RILASCIATA DA

COMUNE DI AOSTA

N° 48 IN DATA 03.02.1997

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE

-B

SERVOSTERZO ELETTRICO IN OPZIONE.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

L' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444

E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE

SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 07,20;

EXTRAURBANO 04,80; COMBINATO 05,70


MASSA A VUOTO = KG 0840.

DENOMIN. COMMERC.: FIAT PANDA.

N° A009773RG05

(A) CX284DV



 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b>	
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI	
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I</b>	
Registration Certificate, Part I; Registringscheit, Del I; Permiso de Circulación, Parte I; Rekisterintodistus, Osa I; Certificate d'Immatriculation, Parte I; Kentekenbewijs, Deel I; Certificado de Matrícula, Parte I; Registringsbeviset, Del I; Zulassungsscheinigung, Teil I; Αδεια Κυκλοφορίας, Μέρος I.	

N° A009774RG05	(A) CX285DV
----------------	-------------

(B) 29.07.2005

(C.2.1) SAVARENT SPA

(C.2.3) 10 REGIONE BORGNALE AOSTA (AO)

AS 416622

N° A009774RG05	(A) CX285DV
----------------	-------------

(D.1) FIAT AUTO SPA 169AXA1A 00C

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA1690Q000447559

(F.1)

(F.2) 1255 (F.3) 2055 (G)

(L) 29.07.2005

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO DI TERZI DA LOCARE SENZA CONDUC.

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) GEZFA09C  
E3\*200L/116\*0151\*

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1108 (P.2) 040.00 (P.3) BENZ

(P.5) 187A1000

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 80 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7) 140.0

(V.9) 2001/100/CE-B

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A009774RG05	(A) CX285DV
----------------	-------------

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 29.07.2005

LUNGHEZZA 3.538 M LARGHEZZA 1.589 M

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

155/80 R13 79T - 165/65 R14 79T

LICENZA RILASCIATA DA COMUNE DI AOSTA

N° 48 IN DATA 03.02.1997

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE -B

SERVOSTERZO ELETTRICO IN OPZIONE.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444; E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 07.20;

EXTRAURBANO 04.80; COMBINATO 05.70.

MASSA A VUOTO = KG 0840.

DENOMIN. COMMERC.: FIAT PANDA.

N° A009774RG05	(A) CX285DV
----------------	-------------



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

## CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I; Registro de Circulacion, Parte I; Registracijnbewijs, Deel I; Certificat d'Immatriculation, Partie I; Kenmerkbevijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbevijs, Del I; Zulassung, Bescheinigung, Teil I; Aosta Kurtoşogluç, Mameç I.

N° A009775RG05

(A)

CX286DV

(B) 29.07.2005

(C.2.1) SAVARENT SPA

(C.2.3) 10 REGIONE BORGNALE  
AOSTA (AO)

AS 416623

N° A009775RG05

(A)

CX286DV

(D.1) FIAT AUTO SPA 169AXA1A 00C

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900000447551

(F.1)

(F.2) 1255 (F.3) 2055 (G)

(I) 29.07.2005

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE - USO DI TERZI DA  
LOCARE SENZA CONDUC.

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) 0EZF A09C

E5\*2001/116\*0151\*

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1108 (P.2) 040.00 (P.3) BENZ

(P.5) 187A1000

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 80 (U.2) 6750

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7) 140.0

(V.9) 2001/100/CE-B

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A009775RG05

(A)

CX286DV

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 29.07.2005  
LUNGHEZZA 3.538, M LARGHEZZA 1.589, M  
TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

155/80 R13 79T - 165/65 R14 79T

LICENZA RILASCIATA DA

COMUNE DI AOSTA

N° 48 IN DATA 03.02.1997

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE

-B

SERVOSTERZO ELETTRICO IN OPZIONE.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

L' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444

E11 00-4454 QUALUNQUE INSTALLAZIONE

SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 07.20;

EXTRAURBANO 04.80; COMBINATO 05.70.

MASSA A VUOTO = KG 0840.

DENOMIN. COMMERC.: FIAT PANDA.

S.T.A. RG1030

N° A009775RG05

(A)

CX286DV



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BC 0364870

Permito de circulacion. Osveddeni o registrazi. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registracimatiunus. Abetor  
 vuklopoting. Προσφοριστικό Έγκρισης. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registracimatiunus.  
 Registracimatiunus. Registracimatiunus. Registracimatiunus. Registracimatiunus. Registracimatiunus. Registracimatiunus.  
 Registracimatiunus. Registracimatiunus. Registracimatiunus. Registracimatiunus. Registracimatiunus. Registracimatiunus.

N° A036517PA05

(A) CX321ZN

(B) 02.08.2005

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA(C.2.3) 1/A CENTURIPPE  
CATANIA (CT)

(D.1) FIAT AUTO SPA 169AXA1A 00C

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900000450889

(F.1)

(F.2) 1255 (F.3) 2055 (G)

(I) 02.08.2005

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) OEZFA09C

E3\*2001/116\*0151\*

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1108 (P.2) 040.00 (P.3) BENZ

(P.5) 187A1000

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 80 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7) 140.0

(V.9) 2001/100/CE-B

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A036517PA05

(A) CX321ZN

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

155/80 R13 79T - 165/65 R14 79T

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE

-B

SERVOSTERZO ELETTRICO IN OPZIONE

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

L' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444

E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE

SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA


-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 07,20;

EXTRAURBANO 04,80; COMBINATO 05,70.

MASSA A VUOTO = KG 0840.

DENOMIN. COMMERC.: FIAT PANDA.

 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	
CARTA DI CIRCOLAZIONE <b>BC 0364871</b> <small>Permito de circulacion. Osvědčení o registraci. Registrationsattest. Zulassungsbescheinigung. Registracijnennovius. Adeviză de circulație. Πρωτόκολλο Έγκρισης. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registracijas apliecināba. Registrācijas lištināms. Fergalmi engedély. Certifikat la Registracziuni. Kontekstevizja. Dovod Registracziun. Certificate de matriculă. Osvědčení o evidenci. Proměna dovoljenj. Reisteramintodisus. Registringsbeviset.</small>	
N° <b>A036518PA05</b>	(A) <b>CX322ZN</b>
(B) 02.08.2005	
(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA	
(C.2.3) 1/A CENTURIFE CATANIA (CT)	

N° <b>A036518PA05</b>	(A) <b>CX322ZN</b>
(D.1) FIAT AUTO SPA 169AXA1A 00C	
(D.2)	
(D.3) FIAT PANDA	
(E) ZFA16900000447061	
(F.1)	(F.2) 1255 (F.3) 2055 (G)
(I) 02.08.2005	
(J) M1	
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO	
(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)	
(K) OEZFA09C E3*2001/116*0151*	
(L) 2	(N.1) (N.2)
(N.3)	(N.4) (N.5)
(O.1) 800	(O.2)
(P.1) 1108 (P.2) 040,00 (P.3) BENZ	
(P.5) 187A1000	
(Q)	(S.1) 4 (S.2)
(U.1) 80	(U.2) 3750
(V.1)	(V.2)
(V.3)	(V.5)
(V.7) 140,0	
(V.9) 2001/100/CE-B	

IMPOSTA  
 DI BOLLO  
 ASSOLTA  
 IN MODO  
 VIRTUALE

N° <b>A036518PA05</b>	(A) <b>CX322ZN</b>
LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M	
TIPO CAMBIO: MECCANICO	
PNEUMATICI: 155/80 R13 79T - 165/65 R14 79T	
RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE -B	
SERVOSTERZO ELETTRICO IN OPZIONE.	
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA.	
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO	
APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444 E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.	
CONSUMO IN LITRI / 100 KM	
PERCORSO URBANO 07,20;	
EXTRAURBANO 04,80; COMBINATO 05,70.	
MASSA A VUOTO = KG 0840.	
DENOMIN.COMMERC.: FIAT PANDA.	

N° <b>A036518PA05</b>	(A) <b>CX322ZN</b>
-----------------------	--------------------

**REPUBBLICA ITALIANA**  
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

**CARTA DI CIRCOLAZIONE** : BC 0364872  
Permisso de circulacio, Osvědčení o registraci, Registrationskarte, Zulassungsbescheinigung, Registro, autorizatsiya, Aðsta-  
 evölaskort, Πιστοποιητικό Εγγραφής, Registrations certificate, Certificat d'immatriculation, Registro deplas, Autista,  
 Registracijos liudijimas, Forgalmi engedély, Certifikat Registracji, Kautelenbescheinigung, Dozvola Registracija, Certificado de  
 matricula, Osvědčení o evidenci, Priznanje državnosti, Reģistrācijas lietišķums, Registrationsbrevet

N° **A036519PA05** (A) **CX323ZN**

(B) 02.08.2005  
 (C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
 CATANIA  
 (C.2.3) 1/A CENTURIRE  
 CATANIA (CT)

N° **A036519PA05** (A) **CX323ZN**

(D.1) FIAT AUTO SPA 169AXA1A 00C  
 (D.2)  
 (D.3) FIAT PANDA  
 (E) ZFA1690000447332  
 (F.1)  
 (F.2) 1255 (F.3) 2055 (G)  
 (I) 02.08.2005  
 (J) M1  
 (J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
 PERSONE USO PROPRIO  
 (J.2) AF (VEICOLO MULTUSO)  
 (K) OEZFA09C  
 E3\*2001/118\*0151  
 (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5)  
 (O.1) 800 (O.2)  
 (P.1) 1108 (P.2) 040.00 (P.3) BENZ  
 (P.5) 187A1000  
 (Q) (S.1) 4 (S.2)  
 (U.1) 80 (U.2) 3750  
 (V.1) (V.2)  
 (V.3) (V.5)  
 (V.7) 140.0  
 (V.9) 2001/100/CE-B

IMPOSTA  
 DI BOLLO  
 ASSOLTA  
 IN MODO  
 VIRTUALE

N° **A036519PA05** (A) **CX323ZN**

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M  
 TIPO CAMBIO MECCANICO  
 PNEUMATICI:  
 155/80 R13 79T66/155/65 R14 79T  
 RISPETTA LE DIRETTIVE 2001/110/CE  
 -B  
 SERVOSTERZO ELETTRICO IN OPZIONE.  
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN  
 DALL'ORIGINE DI ALLESTIMENTO  
 ESTERNO DI CARROZZERIA.  
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
 L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO  
 APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444  
 E11 00-4464. QUALUNQUE INSTALLAZIONE  
 SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.  
 CONSUMO IN LITRI / 100 KM  
 CORSO URBANO 07,20;  
 EXTRAURBANO 04,80; COMBINATO 05,70.  
 MASSA A VUOTO = 10840  
 DENOMIN. COMMERC. FIAT PANDA.

N° **A036519PA05** (A) **CX323ZN**

[Empty space for technical details]

ART. DI CIRCOLAZIONE - BC 0364876

A036523PA05

(A) CX327ZN

3) 02.08.2005

2.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA

2.2.3) 1/A CENTURIPPE  
CATANIA (CT)

(D.1) FIAT AUTO SPA 169AXA1A 00C

(D.2)  
(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900000450891

(F.1)  
(F.2) 1255 (F.3) 2055 (G)  
(I) 02.08.2005

(J) M1  
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) OEZFA09C  
E3\*2001/116\*0151\*

(L) 2 (N.1) (N.2)  
(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)  
(P.1) 1108 (P.2) 040,00 (P.3) BENZ

(P.5) 187A1000  
(Q) (S.1) 4 (S.2)  
(U.1) 80 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)  
(V.3) (V.5)

(V.7) 140,0  
(V.9) 2001/100/CE-B

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

A036523PA05

CX327ZN

(A)

LARGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M  
PO CAMBIO: MECCANICO

NEUMATICI:

155/80 R13 79T - 165/65 R14 79T  
RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE

SERVOSTERZO ELETTRICO IN OPZIONE.  
VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN  
ALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO  
INTERNO DI CARROZZERIA.

VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO  
PROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444  
1 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE  
ACCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.


-CONSUMO IN LITRI / 100 KM  
CORSO URBANO 07,20;  
CORSO STRAURBANO 04,80; COMBINATO 05,70.  
PESANTESSA A VUOTO = KG 0840.

NOMIN.COMMERC.: FIAT PANDA.

A036523PA05

CX327ZN

(A)

 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE</b> BC 0364860	
<small>Permisso de circulacion. Osvedčenie o registrácii. Registrierungsbescheinigung. Registreringsattest. Adeta avļotspējas. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudzījums. Forgalmi engedely. Certificata la Registrare. Kontakbewijs. Dowód Rejestrowy. Certificado de matrícula. Osvedčenie o evidencii. Promerova dovoljenje. Reģistrācijas liudzījums. Registreringsbeviset.</small>	
N°	(A)
A036536PA05	CX328ZN
(B) 02.08.2005	
(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA	
(C.2.3) 1/A CENTURIFE CATANIA (CT)	

N°	(A)
A036536PA05	CX328ZN
(D.1) FIAT AUTO SPA 169AXA1A 00C	
(D.2) FIAT PANDA	
(D.3) FIAT PANDA	
(E) ZFA16900000447457	
(F.1)	
(F.2)	1255 (F.3) 2055 (G)
(I)	02.08.2005
(U)	M1
(U.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO	
(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)	
(K) OEZFA09C E3*2001/116*0151*	
(L)	2 (N.1) (N.2)
(N.3)	(N.4) (N.5)
(O.1)	800 (O.2)
(P.1)	1108 (P.2) 040,00 (P.3) BENZ
(P.5)	187A1000
(Q)	(S.1) 4 (S.2)
(U.1)	80 (U.2) 3750
(V.1)	(V.2)
(V.3)	(V.5)
(V.7)	140,0
(V.9)	2001/100/CE-B

IMPOSTA  
DEBOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N°	(A)
A036536PA05	CX328ZN
LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M	
TIPO CAMBIO: MECCANICO	
PNEUMATICI:	
155/80 R13 79T - 165/65 R14 79T	
RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE	
-B	
SERVOSTERZO ELETTRICO IN OPZIONE.	
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN	
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO	
ESTERNO DI CARROZZERIA.	
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL	
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO	
APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444	
E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE	
SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.	
-CONSUMO IN LITRI / 100 KM	
PERCORSO URBANO 07,20;	
EXTRAURBANO 04,80; COMBINATO 05,70.	
MASSA A VUOTO = KG 0840.	
DENOMIN.COMMERC.: FIAT PANDA.	

N°	(A)
A036536PA05	CX328ZN

AREA DI CIRCOLAZIONE BC-0364862

A036542PA05

(A) CX330ZN

B) 02.08.2005

C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA-9  
CATANIA

C.2.3) 1/A CENTURIPPE  
CATANIA (CT)

A036542PA05

CX330ZN

(D.1) FIAT AUTO SPA 169AXA1A 00C

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900000447069

(F.1)

(F.2) 1255 (F.3) 2055 (G)

(I) 02.08.2005

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) OEZFA09C

E3\*2001/116\*0151\*

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1108 (P.2) 040,00 (P.3) BENZ

(P.5) 187A1000

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 80 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7) 140,0

(V.9) 2001/100/CE-B

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

A036542PA05

CX330ZN

UNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M

IPO CAMBIO: MECCANICO

NEUMATICI:

55/80 R13 79T - 165/65 R14 79T

ISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE

3

ERVOSTERZO ELETTRICO IN OPZIONE.

L VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

ALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

STERNO DI CARROZZERIA.

L VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

PROVAZIONE E13 00-1249;E11 00-4444

11 00-4454.QUALUNQUE INSTALLAZIONE

CESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

ERCORSO URBANO 07,20;

TRAURBANO 04,80; COMBINATO 05,70.

ASSA A VUOTO = KG 0840.

ENOMIN.COMMERC.: FIAT PANDA.

A036542PA05

CX330ZN

N°

(A)



PLACCA DI CIRCOLAZIONE BC 0364863

A036548PA05

(A) CX332ZN

) 02.08.2005

- .2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
- .2.3) 1/A CENTURIPPE CATANIA (CT)

A036548PA05

CX332ZN

(D.1) FIAT AUTO SPA 169AXA1A 00C

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900000447340

(F.1)

(F.2) 1255 (F.3) 2055 (G)

(I) 02.08.2005

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) OEZFA09C

E3\*2001/116\*0151\*

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1108 (P.2) 040,00 (P.3) BENZ

(P.5) 187A1000

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 80 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7) 140,0

(V.9) 2001/100/CE-B

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

A036548PA05

CX332ZN

(A)

ALTEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M  
PO CAMBIO: MECCANICO  
EUMATICI:  
5/80 R13 79T - 165/65 R14 79T  
SPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE

STERZO ELETTRICO IN OPZIONE.  
VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN  
ALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO  
TERNO DI CARROZZERIA.

VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO.  
PROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444  
1 00-4454, QUALUNQUE INSTALLAZIONE  
CESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

CORSO URBANO 07,20;

TRAURBANO 04,80; COMBINATO 05,70.


SSA A VUOTO = KG 0840.

NOMIN. COMMERC.: FIAT PANDA.

A036548PA05

CX332ZN

(A)

 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b>		1
<b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b> DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI		
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE</b>		<b>BH 0014751</b>
<small>Permisso de circulaci6n. Osvedlenie o registraci. Registracijskates. Zulassungsbescheinigung. Registracijskatslistus. Afsnit kuzlogop6z. Ithoromnir6v Eγγpaqiz. Registracijs certifikats. Certificat d'immatriculaci6n. Registracijs apl6ciba. Registracijs Irahijina. F6rgalari engedely. Certifikat n' Registraczi6ni. Reestkaz6wpija. Dow6d Rejestru6waj. Certificado de matricula. Osvedlenie o evidenci. Proretno do6w6zje. Rejistraczijsk6distus. Registracijsk6bniet.</small>		
N° <b>M011361CT06</b>	(A)	<b>CY34848</b>
(B) 02.08.2006		
(C.2.1) CONSORZIO BONIFICA 9 CON		
(C.2.3) VIA CENTURIPPE 1/A CATANIA (CT)		

N°	(A)	2
M011361CT06		CY34848
(D.1)	PIAGGIO PT VAR DC VERS LA	
(D.2)		
(D.3)	QUARGO	
(E)	ZAPP1000000007660	
(F.1)		
(F.2)	1500	(F.3) (G)
(I)	20.09.2006	
(J)	XM	
(J.1)	QUADRICICLO PER TRASP. DI COSE -USO PROPRIO	
(J.2)	4K (CASSONE)	
(K)	OAZAPA4EST01C e13*2002/24*0025	
(L)	2	(N.1) (N.2)
(N.3)		(N.4) (N.5)
(O.1)		(O.2)
(P.1)	686 4P (2)	013.00 (P.3) GASOL
(P.5)	LDW 702/P	
(Q)	0.0086	(S.1) 2 (S.2)
(U.1)	91	(U.2) 3375
(V.1)		(V.2)
(V.3)		(V.5)
(V.6)		(V.7)
(V.9)	2002/51/CE-A	

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N°	(A)	3
M011361CT06		CY34848
GIA TARGA CW68093 LUNGHEZZA 3,495 M LARGHEZZA 1,460 M PORTATA 750 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: A-P=155 R12 C8 PR IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974. RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/51/CE FASE A (EURO 2) OMEUR=E13*2002/24*0025* FRENI : ANTERIORE E POSTERIORE A TAM BURO CABINA CHIUSA E CASSONE IN LAMIERA MASSA A VUOTO :549 KG.		

N°	(A)	4
M011361CT06		CY34848

REPUBBLICA ITALIANA  
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

COMUNITA EUROPEA

GARTA DI CIRCOLAZIONE BE 0974622

N° A005545CT06 (A) CZ400KL

(B) 09.02.2006

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA CON  
 (C.2.3) I/A CENTURIPÉ CATANIA (CT)

N° A005545CT06 (A) CZ400KL

(D.1) FIAT AUTO SPA 939 AXGLE OF  
 (D.2)  
 (D.3) ALFA ROMEO 159

(E) ZAR93900007022324  
 (F.1)  
 (F.2) 2055 (F.3) 3555 (G)  
 (I) 09.02.2006  
 (J) ML  
 (J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO  
 (J.2) AA (BERLINA)

(K) OEZAR03EST01  
 E3\*2001/116\*0212\*

(L) 2 (N.1) (N.2)  
 (N.3) (N.4) (N.5)  
 (O.1) 1500 (O.2)  
 (P.1) 1910 (P.2) 110,00 (P.3) GASOL  
 (P.5) 939A2000  
 (Q) (S.1) 5 (S.2)  
 (U.1) 79 (U.2) 3000  
 (V.1) (V.2)  
 (V.3) (V.5)  
 (V.6) (V.7) 159,0  
 (V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA DIBOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A005545CT06 (A) CZ400KL

LUNGHEZZA 4,661 M LARGHEZZA 1,830 M  
 TIPO CAMBIO: MECCANICO  
 PNEUMATICI:  
 205/55 R16 91V - 215/55 R16 93V -  
 RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B  
 IL VEICOLO BUO ESSERE DOTATO EIN  
 DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO  
 ESTERNO DI CARROZZERIA  
 MASSA A VUOTO = KG 1535  
 CONSUMO IN LITRI / 100 KM  
 PERCORSO URBANO 08,10  
 EXTRAURBANO 04,80 COMBINATO 06,00  
 SEGUE PNEUMATICI:  
 225/50 R17 98W EXTRA LOAD/REINFORCED  
 235/45 R18 98W EXTRA LOAD/REINFORCED

S.P.A. CT1332

N° A005545CT06 (A) CZ400KL

REPUBBLICA ITALIANA  
Ministero dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE 8N 0260907

Permito de circulación, Osvedčeni o registraci, Registreringsattest, Zulassungsbescheinigung, Registreringsminutants, Asetz  
vuklopoctac, Πρωτοκολλητο Έγγραφο, Registration certificate, Certificat d'immatriculation, Registrācijas apliecība,  
Registrācijas liudzījums, Forgalini e agedely, Certificat ta' Registrazzjoni, Kentekerbivis, Dowód Rejestracyjny, Certificado de  
matrícula, Osvedčenie o evidencii, Prometno dovoljenje, Reģistrācija, Registreringsbeslut, Registreringsbeslut.

N° A039383CT07

(A) DJ855ZE

(B) 22.10.2007

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA

(C.2.3) 1/A CENTURIPPE  
CATANIA (CT)

N° A039383CT07

(A) DJ855ZE

(D.1) RENAULT T.KERAX 6X4 370 E4

(D.2)

(D.3)

(E) VF634DPA000001445

(F.1)

(F.2) 26000 (F.3) 44000 (G)

(I) 22.10.2007

(J) N3

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE  
-USO PROPRIO

(J.2) RE (CASSONE RIBALTABILE  
TRILATERALE)

(K) OMB2030EST10

(L) 3 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 18000 (O.2)

(P.1) 10837 (P.2) 270,00 (P.3) GASOL

(P.5) DXI11370EC06

(Q) (S.1) 3 (S.2)

(U.1) 83 (U.2) 1425

(V.1) (V.2)

(V.3) 2,45 (V.5) 0,001

(V.6) (V.7)

(V.9) 2001/27/CE

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A039383CT07

(A) DJ855ZE

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 29.11.2007.  
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.

DATA 21.05.2007 (03CT453698)

LUNGHEZZA 7,670 M LARGHEZZA 2,550 M

PORTATA 13120 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

VEDI RIGHE DESCRITTIVE

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA  
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO  
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.

VISITA E PROVA ART.75 C.D.S. PER MON

TAGGIO ATTREZZ.RIB.LE TRIL.LE A S.D.

MATR.10/07 E GANCIO DI TRAINO V.ORLA

NDI LUP0/2 26+V DGM47105 AA117875.LA

VORI ESEGUITI DALLA DITTA ESACAR.

PROT.21097

VEICOLO CLASSIFICATO MEZZO D'OPERA N  
ON ATTO AL TRAINO PUO' TRAINARE ESCL  
USIVAMENTE RIMORCHI PER IL TRASPORTO  
ESCLUSIVO DI MACCHINE OPERATRICI.

M.O. N. 03CT453698 DEL 21.05.2007

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE

RIF 1999/96/CE RIGA B1 (EURO 4)

SOSP.ASSE/I MOTORE/I-EQUI.(ART62CDS)

MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 08000

ASSE 2-KG. 09500 ASSE 3-KG. 09500

VEICOLO RICONOSCIUTO FUORISTRADA

POSTI 2 IN ASSENZA SEDILE CENTRALE

AG. 0000

N° A039383CT07

(A) DJ855ZE

L'AUTOTELAIO E' PRODOTTO CON IL PRIMO  
INTERASSE: 3195-3495-3845-4195-44495  
4995-5495 MM

PNEUMATICI; 315/80R22.5(156/150L) OPP

.13R22.5(156/150L9)OPP.365/85R20(164

G)CON 13R22.5(156/150L) OPP.365/85R2

0(164G) CON 315/80R22.5(156/150L) OP

P.385/65R22.5(158L) CON 13R22.5(156/

150L) OPP.385/65R22.5(158L) CON

315/80R22.5(156/150L)

VEICOLO CLASSIFICABILE MEZZO D'OPERA

REPUBLICA ITALIANA  
Ministero dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE BN 0260908

Permis de circulaci6. Osveddenti o registroi. Registreringsattest. Zulassungbescheinigung. Registreringsattest. Aseto suslovopis. Hurotonomix6 Eypopis. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registracijas aplieciba. Registracijas liudzimas. Forgalmi engedely. Certifikata Registracijas. Kenekentevijis. Dov6d Rejestracynj. Certificado de matricula. Osveddzenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Registracijasvissiet. Registreringsbeviset.

N° A039384CT07

(A) DJ856ZE

(B) 22.10.2007

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA

(C.2.3) 1/A CENTURIFE  
CATANIA (CT)

N° A039384CT07

(A) DJ856ZE

(D.1) RENAULT T.KERAX 6X4 370 E4

(D.2)

(D.3)

(E) VF634DPA000001421

(F.1)

(F.2) 26000 (F.3) 44000 (G)

(I) 22.10.2007

(J) N3

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE  
-USO PROPRIO

(J.2) RL (CASSONE RIBALTABILE  
TRILATERALE CON GRU DIETRO LA CABINA)

(K) OMB2030EST10

(L) 3 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 18000 (O.2)

(P.1) 10837 (P.2) 270,00 (P.3) GASOL

(P.5) DXI11370EC06

(Q) (S.1) 3 (S.2)

(U.1) 83 (U.2) 1425

(V.1) (V.2)

(V.3) 2,45 (V.5) 0,001

(V.6) (V.7)

(V.9) 2001/27/CE

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A039384CT07

(A) DJ856ZE

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 29.11.2007  
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.

DATA 04.07.2007 (03CT454899)

LUNGHEZZA 8,100 M LARGHEZZA 2,550 M

PORTATA 8550 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI: 315/80R22.5(156/150L)

VEDI RIGHE DECRITTIVE

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA  
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO  
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.

VISITA E PROVA ART.75 C.D.S.MONTAGG.

ATTREZZ.RIB.LE TRIL.LE A S.D.MATR.11

/07 CON GRU RETROCABINA FERRARI 737

A3CE MATR.96012,GANCIO DI TRAINO ORL

ANDI LUPO/2 DGM47105 N.AA117954 E RA

DIOCOMANDO GA610BMS NOVA 6L PER DANF

OSS MATR.40507107079.LAVORI ESEGUITI

DITTA ESACAR.PROT.21375.VEIC.CLASSIF

MEZZO D'OPERA NON ATTO AL TRAINO.PUO

' TRAINARE ESCLUS. RIMORCHI X TRASP.

ESCLUS. DI MACCHINE OPERATRICI.

M.O. N. 03CT454899 DEL 04.07.2007

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE

RIF 1999/96/CE RIGA B1 (EURO 4)

SOSP.ASSE/I MOTORE/I-EQUI.(ART62CDS)

MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 08000

ASSE 2-KG. 09500 ASSE 3-KG. 09500

VEICOLO RICONOSCIUTO FUORISTRADA

AG. 0000

N° A039384CT07

(A) DJ856ZE

POSTI 2 IN ASSENZA SEDILE CENTRALE  
L'AUTOTELAIO E' PRODOTTO CON IL PRIMO  
INTERASSE: 3195-3495-3845-4195-44495  
4995-5495 MM

PNEUMATICI: 315/80R22.5(156/150L) OPP

.13R22.5(156/150L) OPP.365/85R20(164

G)CON 13R22.5(156/150L) OPP.365/85R2

0(164G) CON 315/80R22.5(156/150L) OP

P.385/65R22.5(158L) CON 13R22.5(156/

150L) OPP.385/65R22.5(158L) CON

315/80R22.5(156/150L)

VEICOLO CLASSIFICABILE MEZZO D'OPERA



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

CARTA DI CIRCOLAZIONE CB 0600358

Permito de circulacion, Ovlačnica o registraci, Registriringsattest, Zulassungsbescheinigung, Registriringsattest, Abent  
xaxoxoxox, Πιστοποιητικό Εγγραφής, Registracija certifikate, Certificat d'immatriculation, Registrācijas apliecība,  
Registrācijas liidzīmas, Forgalni egeobly, Certificat la Registrarej, Kartekenbevis, Dováđ Rejstracejny, Certificado de  
matricula, Ovlačnica o evidenciji, Prometno dovoljenje, Reģistrācijasliedzīma, Registriringsbeviset.

N° A012922RG10 (A) EF283CD

(B) 30.09.2010

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA(C.2.3) VIA CENTURIPPE 1/A  
CATANIA (CT)

N° A012922RG10

(A) EF283CD

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA  
169AXB1A 0BN

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900001785520

(F.1)

(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)

(I) 30.09.2010

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) OEZFA090BNS

e3\*2001/116\*0151\*16

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1242,00 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ

(P.5) 188A4000

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 80 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,0300 (V.5)

(V.6) (V.7) 119,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A012922RG10

(A) EF283CD

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M  
RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T  
PNEUMATICI:

155/80 R13 79T

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B  
(EURO 4)

SEGUE PNEUMATICI:

165/65 R14 79T

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO  
APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444

E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE  
SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN  
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO  
ESTERNO DI CARROZZERIA.

CONSUMO IN LITRI / 100 KM  
PERCORSO URBANO 06,60;

EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00.

MASSA A VUOTO = KG 0860.

N° A012922RG10

(A) EF283CD

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

CARTA DI CIRCOLAZIONE CB 0600357

Permis de circulaci6n. Onkledni o registraci. Registrationszettel. Zulassungsbekrftigung. Registrationszettel. Adeva  
sistolepof. Илоронотикн Бирарыг. Registraci6n certificada. Certificat d'immatriculaci6n. Registraci6n certificada.  
Registrujeha librijanas. Fajgalel engedely. Certifikat Registraczi6n. Kelelekanbewijs. Dow6d Rejstraczi6ny. Certificado de  
matricula. Osvetl6nie o evidenci. Provozn6 ovlad6nje. Registraci6nslistus. Regattenschreibzettel.

N° A012923RG10 (A) EF284CD

(B) 30.09.2010

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA

(C.2.3) VIA CENTURIPPE 1/A  
CATANIA (CT)

N° A012923RG10

(A) EF284CD

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA  
169AXB1A 0BN

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900001785511

(F.1)

(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)

(I) 30.09.2010

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE - USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) OEZFA090BNS

e3\*2001/116\*0151\*16

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1242,00 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ

(P.5) 188A4000

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 80 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,0300 (V.5)

(V.6) (V.7) 119,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A012923RG10

(A) EF284CD

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M  
RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T  
PNEUMATICI:

155/80 R13 79T

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B  
(EURO 4)

SEGUE PNEUMATICI:

165/65 R14 79T

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444  
E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE

SUCCESSIVA COMPORTE VISITA E PROVA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN  
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 06,60;

EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00.

MASSA A VUOTO = KG 0860.

N° A012923RG10

(A) EF284CD

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
 ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

CARTA DI CIRCOLAZIONE CB 0600362

Permis de circulacion. Osvědčení o registraci. Registrierzettel. Zolvasasbescheirige. Registrocertifikats. Afsnit  
 avskrift. Πρωτόκολλο Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība.  
 Registrācijas lietas. Foglalmi engedély. Certifikat ta' Registrazzjoni. Keetkenberijis. Dowód Rejestracyjny. Certificado de  
 matricula. Orvoddandó engedély. Prometno dovoljenje. Rekvizitlistok. Registreringsbeviset

N° A012924RG10 (A) EF285CD

(B) 30.09.2010

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
 CATANIA

(C.2.3) VIA CENTURIPÉ 1/A  
 CATANIA (CT)

N° A012924RG10

(A) EF285CD

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA  
 169AXB1A 0BM

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900001786167

(F.1)

(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)

(I) 30.09.2010

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
 PERSONE - USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) OEZFA090BMS

e3\*2001/116\*0151\*16

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1242,00 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ

(P.5) 188A4000

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 80 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,0300 (V.5)

(V.6) (V.7) 119,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA  
 DI BOLLO  
 ASSOLTA  
 IN MODO  
 VIRTUALE

N° A012924RG10

(A) EF285CD

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M  
 RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T  
 PNEUMATICI:

155/80 R13 79T

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B  
 (EURO 4)

SEGUE PNEUMATICI:

165/65 R14 79T

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
 L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444

E11 00-4454 QUALUNQUE INSTALLAZIONE  
 SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN  
 DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 06,60;

EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00.

MASSA A VUOTO = KG 0860.

N° A012924RG10

(A) EF285CD



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

PLACCA DI CIRCOLAZIONE CB 0600364

Forma di circolazione. Österreich o registrat. Registrationsart. Zulassungsbekräftigung. Registrationsart. Abta.  
Αριθμός Μητρώου Έπιπέδου. Registrata certifica. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība.  
Registrācijas izziņojums. Pajamul cageddy. Certificat de Registrati. Registratsion. Dokumentatsiya. Certificado de  
matriculati. Osvedčeni o evidencii. Promata certifikat. Registratsion. Registratsion.

N° A012926RG10 (A) EF286CD

(B) 30.09.2010

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA

(C.2.3) VIA CENTURIPPE 1/A  
CATANIA (CT)

N° A012926RG10

(A) EF286CD

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA  
169AXB1A 0BM

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900001786189

(F.1)

(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)

(I) 30.09.2010

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) 0EZFA090BMS

e3\*2001/116\*0151\*16

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1242,00 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ

(P.5) 188A4000

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 80 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,0300 (V.5)

(V.6) (V.7) 119,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A012926RG10

(A) EF286CD

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M  
RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T

PNEUMATICI:

155/80 R13 79T

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B

(EURO 4)

SEGUE PNEUMATICI:

165/65 R14 79T

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444

E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE

SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 06,60;

EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00.

MASSA A VUOTO = KG 0860.

N° A012926RG10

(A) EF286CD

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

CARTA DI CIRCOLAZIONE CB 0600365

Permis de cirkulacia. Opatření o registraci. Registrierungsatt. Zulassungsbescheinigung. Registrocentricionistis. Αδεία κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudzums. Pajamā gaisotnē. Certificat de Registrare. Registracões. Dovači Registracijn. Certificado de matricula. Ovedenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Registerbortidstis. Registeringsbeviset.

N° A012927RG10 (A) EF287CD

(B) 30.09.2010

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA

(C.2.3) VIA CENTURIPPE 1/A  
CATANIA (CT)

N° A012927RG10 (A) EF287CD

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA  
169AXB1A 0BN

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900001768132

(F.1)

(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)

(I) 30.09.2010

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) 0EZFA090BN

e3\*2001/116\*0151\*13

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1242,00 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ

(P.5) 188A4000

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 80 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,0300 (V.5)

(V.6) (V.7) 119,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A012927RG10 (A) EF287CD

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M  
RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T  
PNEUMATICI:

155/80 R13 79T

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B  
(EURO 4)

SEGUE PNEUMATICI:

165/65 R14 79T

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444

E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE

SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL'ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

- CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 06,60;

EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00.

MASSA A VUOTO = KG 0860.

N° A012927RG10 (A) EF287CD

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
 ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

CARTA DI CIRCOLAZIONE CB 0600359

Permis de circulaci6n, Osv6tzeni o registraci, Registrationsbescheinigung, Registrationsnummer, Afsnit  
 v6k6rskort, H6r6r6nir6n6v6, Epp6n6p6, Registraci6n certificate, Certificat d'imatriculaci6n, Reģistrācijas apliecība,  
 Registrācijas liidzīmas, Fargalmi engedély, Certifikat za Registraczi, Keetkezebevijs, D6r6vd Reģistraczijs, Certificado de  
 matriculaci6n, Osv6tzenie o evidenci, Pr6v6r6no dov6ljenje, Reģistraczi6nnumerus, Registrationsbescheinigung

N° A012928RG10 (A) EF288CD

(B) 30.09.2010

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
 CATANIA

(C.2.3) VIA CENTURIPÉ 1/A  
 CATANIA (CT)

N° A012928RG10 (A) EF288CD

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA  
 169AXB1A 0BM

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900001785472

(F.1)

(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)

(I) 30.09.2010

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
 PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) 0EZFA090BMS

e3\*2001/116\*0151\*16

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1242,00 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ

(P.5) 188A4000

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 80 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,0300 (V.5)

(V.6) (V.7) 119,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA  
 DI BOLLO  
 ASSOETA  
 IN MODO  
 VIRTUALE

N° A012928RG10 (A) EF288CD

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M

RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T

PNEUMATICI:

155/80 R13 79T

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B

(EURO 4)

SEGUE PNEUMATICI:

165/65 R14 79T

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444

E11 00-4454 QUALUNQUE INSTALLAZIONE

SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 06,60;

EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00.

MASSA A VUOTO = KG 0860.

N° A012928RG10 (A) EF288CD

CARTA DI CIRCOLAZIONE BC 0364861

A036539PA05

(A) CX329ZN

3) 02.08.2005

C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA

C.2.3) 1/A CENTURIPPE  
CATANIA (CT)

A036539PA05

CX329ZN

(D.1) FIAT AUTO SPA 169AXA1A 00C

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900000450866

(F.1)

(F.2) 1255 (F.3) 2055 (G)

(I) 02.08.2005

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) OEZFA09C

E3\*2001/116\*0151\*

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1108 (P.2) 040,00 (P.3) BENZ

(P.5) 187A1000

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 80 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7) 140,0

(V.9) 2001/100/CE-B

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

A036539PA05

CX329ZN

(A)

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M

TIPO CAMBIO: MECCANICO

NEUMATICI:

155/80 R13 79T - 165/65 R14 79T

ISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE

3  
SERVOSTERZO ELETTRICO IN OPZIONE.

- VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

ALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

STERNO DI CARROZZERIA.

- VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

PROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444

11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE

ACCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

- CONSUMO IN LITRI / 100 KM

CORSO URBANO 07,20;

EXTRAURBANO 04,80; COMBINATO 05,70.


MASSA A VUOTO = KG 0840.

ENOMIN. COMMERC.: FIAT PANDA.

A036539PA05

CX329ZN


(A)

 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI		N° <b>A036522PA05</b>		(A) <b>CX326ZN</b>	
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE</b>		<b>BC 0364875</b>			
<small>Permiso de circulación. Osvědčení o registraci. Registrierungsattest. Zulassungsbescheinigung. Registracni listinnost. Atyca. Cychocetca. Προσόντιμο Έγκριση. Registracno certifikat. Certificat d'immatriculation. Registracijas atbilstiba. Registrācijas liidzinas. Forgalmi engedely. Certifikat o Registraczi. Kacstebenojvjs. Baza Registracny. Certificado de matriculacii. Osvědčení o evidencii. Prosvědno dovoljenje. Registracintodustus. Registreringsbeviset.</small>					
N° <b>A036522PA05</b>		(A) <b>CX326ZN</b>			
(B) 02.08.2005					
(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA					
(C.2.3) 1/A CENTURIPÉ CATANIA (CT)					

N° <b>A036522PA05</b>		(A) <b>CX326ZN</b>	
(D.1) FIAT AUTO SPA 169AXA1A 00C			
(D.2)			
(D.3) FIAT PANDA			
(E) ZFA16900000450869			
(F.1)			
(F.2) 1255 (F.3) 2055 (G)			
(I) 02.08.2005			
(J) M1			
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO			
(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)			
(K) OEZFA09C E3*2001/116*0151*			
(L) 2 (N.1) (N.2)			
(N.3) (N.4) (N.5)			
(O.1) 800 (O.2)			
(P.1) 1108 (P.2) 040,00 (P.3) BENZ			
(P.5) 187A1000			
(Q) (S.1) 4 (S.2)			
(R.1) 80 (U.2) 3750			
(V.1) (V.2)			
(V.3) (V.5)			
(V.7) 140,0			
(V.9) 2001/100/CE-B			
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE			

N° <b>A036522PA05</b>		(A) <b>CX326ZN</b>	
LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 155/80 R13 79T - 165/65 R14 79T RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE -B SERVOSTERZO ELETTRICO IN OPZIONE. IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA. IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444 E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 07,20; EXTRAURBANO 04,80; COMBINATO 05,70. MASSA A VUOTO = KG 0840. DENOMIN. COMMERC. : FIAT PANDA.			


N° <b>A036522PA05</b>		(A) <b>CX326ZN</b>	
--------------------------	--	-----------------------	--

 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE</b> <span style="float: right;">BC 0364874</span> <small>Permis de circulacion, Osvědčení o registraci, Registreringsattest, Zulassungsbescheinigung, Registermyndigtahis, Adeva-          sio de poses, Πιστοποιητικό Εγγραφής, Registration certificate, Certificat d'immatriculation, Registracijos apibū-          Registracijos liudijimas, Forgalmi engedély, Certificația de Registrare, Keutekpebewijs, Dowód Rejestracyjny, Certificado de          matrícula, Osvědčení o evidenci, Prorečno dovoljenje, Reģistrācijas apliecība, Registreringsbeviset.</small>	
N° A036521PA05	(A) CX325ZN
(B) 02.08.2005	
(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA	
(C.2.3) 1/A CENTURIPÉ CATANIA (CT)	

N° A036521PA05	(A) CX325ZN
(D.1) FIAT AUTO SPA 169AXA1A 00C	
(D.2)	
(D.3) FIAT PANDA	
(E) ZFA16900000447470	
(F.1)	
(F.2) 1255 (F.3) 2055 (G)	
(I) 02.08.2005	
(J) M1	
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE - USO PROPRIO	
(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)	
(K) 0EZFA09C E3*2001/116*0151*	
(L) 2 (N.1) (N.2)	
(N.3) (N.4) (N.5)	
(O.1) 800 (O.2)	
(P.1) 1108 (P.2) 040,00 (P.3) BENZ	
(P.5) 187A1000	
(Q) (S.1) 4 (S.2)	
(U.1) 80 (U.2) 3750	
(V.1) (V.2)	
(V.3) (V.5)	
(V.7) 140,0	
(V.9) 2001/100/CE-B	
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	

N° A036521PA05	(A) CX325ZN
LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M	
TIPO CAMBIO: MECCANICO	
PNEUMATICI:	
155/80 R13 79T - 165/65 R14 79T	
RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE	
-B	
SERVOSTERZO ELETTRICO IN OPZIONE.	
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN	
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO	
ESTERNO DI CARROZZERIA.	
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL	
L' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO	
APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444	
E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE	
SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.	
-CONSUMO IN LITRI / 100 KM	
PERCORSO URBANO 07,20;	
EXTRAURBANO 04,80; COMBINATO 05,70.	
MASSA A VUOTO = KG 0840.	
DENOMIN. COMMERC.: FIAT PANDA.	

N° A036521PA05	(A) CX325ZN
----------------	-------------

 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE</b> BC 0364873 <small>Permito de circulacion. Osvedčena o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbeseitigung. Registrationsattest. Aðstoð vaxloperat. Πρωτοκοινικό Έγγραφο. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrační příkaz. Registracijos liudijimas. Forgalmi engedély. Certifikat la Registratzioni. Kezkezesbivis. Cewad Registracyn. Certificado de matricula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Reģistratīmlīdzlīdzis. Registreringsbiviset.</small>	
N° A036520PA05	(A) CX324ZN
(B) 02.08.2005	
(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA	
(C.2.3) 1/A CENTURIPPE CATANIA (CT)	

N° A036520PA05	(A) CX324ZN
(D.1) FIAT AUTO SPA 169AXA1A 00C	
(D.2)	
(D.3) FIAT PANDA	
(E) ZFA16900000447461	
(F.1)	
(F.2) 1255	(F.3) 2055 (G)
(I) 02.08.2005	
(J) M1	
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO	
(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)	
(K) OEZFA09C E3*2001/116*0151*	
(L) 2	(N.1) (N.2)
(N.3)	(N.4) (N.5)
(O.1) 800	(O.2)
(P.1) 1108	(P.2) 040,00 (P.3) BENZ
(P.5) 187A1000	
(Q)	(S.1) 4 (S.2)
(U.1) 80	(U.2) 3750
(V.1)	(V.2)
(V.3)	(V.5)
(V.7) 140,0	
(V.9) 2001/100/CE-B	
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	

N° A036520PA05	(A) CX324ZN
LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M	
TIPO CAMBIO: MECCANICO	
PNEUMATICI:	
155/80 R13 79T - 165/65 R14 79T	
RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE	
-B	
SERVOSTERZO ELETTRICO IN OPZIONE.	
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN	
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO	
ESTERNO DI CARROZZERIA.	
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL	
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO	
APPROVAZIONE E13 00-1249;E11 00-4444	
E11 00-4454.QUALUNQUE INSTALLAZIONE	
SUCCESSIVA COMPORTE VISITA E PROVA.	
-CONSUMO IN LITRI / 100 KM	
PERCORSO URBANO 07,20;	
EXTRAURBANO 04,80; COMBINATO 05,70.	
MASSA A VUOTO = KG 0840.	
DENOMIN.COMMERC.: FIAT PANDA.	
S.T.A. PAA086	

N° A036520PA05	(A) CX324ZN
----------------	-------------

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

CARTA DI CIRCOLAZIONE CB 0600361

Permis de circulacion, Ověření o registraci, Registreringsattest, Zulassungsbekräftigung, Registracijnutnamestus, Akta o zapisek, Iboronimiro Eypone, Registracii certificate, Certificat d'insusitalach, Registracija, svedčba, Registracijos liudijimas, Pasažni engaldis, Carulnică de Registrare, Kezelenkewijs, Dowód Rejestracyjny, Ceribencio de circulacii, Ověření o evidenci, Provozna dovoljenje, Reģistrācija, Registreringsattest.

N° A012930RG10 (A) EF290CD

(B) 30.09.2010

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA

(C.2.3) VIA CENTURIPPE 1/A  
CATANIA (CT)

N° A012930RG10 (A) EF290CD

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA  
169AXB1A 0BM

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900001784458

(F.1)

(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)

(I) 30.09.2010

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) OEZFA090BMS

e3\*2001/116\*0151\*16

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1242,00 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ

(P.5) 188A4000

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 80 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,0300 (V.5)

(V.6) (V.7) 119,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A012930RG10 (A) EF290CD

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M  
RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T  
PNEUMATICI:

155/80 R13 79T

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B  
(EURO 4)

SEGUE PNEUMATICI:

165/65 R14 79T

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444

E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE  
SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN  
DALL'ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 06,60;

EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00.


MASSA A VUOTO = KG 0860.

N° A012930RG10 (A) EF290CD



\* targa \*  
 ADD490

CT003095 ufficio provinciale di CATANIA  
 viste le norme del testo unico approv. d.p.r. 7/06/80  
 visto DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' si rilascia il  
 certificato di circolazione descritto nelle seguenti  
 schede e registrato con la targa sopra indicata per  
 LAVORAZIONE EDILI STRADALI -  
 \*\* proprietario CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA EAS  
 ves. 1/A CENTURIPPE CT CATANIA  
 categoria - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE .  
 fabbr./tipo FIAT KOBELCO FA90/2-4PT  
 omologaz. DL0003MD8E tal. FB9024PT031041244  
 CATANIA 24/07/03 f. di direttore  
 Ing. Antonio Lurri



REPUBBLICA ITALIANA  
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI  
 E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

n. CT003096 24/07/03  
 CT 13/12/02  
 PROIETTORI INCLINATI IN MODO CHE LA LUCE INCONTRI IL  
 TERRENG DAVANTI ALLA MACCHINA NON OLTRE 10 METRI.  
 CARICAMENTO SCAVO  
 OPPURE: TERNA CARICATORE-ESCAVATORE CON MARTELLO DEMO  
 MASSE LIMITE AMMESSE: 1° 2800KG, 2° 6190KG, MC 8290KG.  
 DIRETTIVA 97/68/CE, VALORI MAX/MIN PER I VARI ALLESTI  
 MENTI: YARA 8290/6950KG; 1° 2700/1520 KG; 2° 6030/4830  
 KG; LUNGS. 6345/5795MM; SA ANT. 2150/1850MM; SB POST.  
 2020/1770MM. PNE: OPPURE MASSE TITAN 12.5/80 10PR;  
 GOODYEAR 10.5/80 10PR, TITAN 10.5/80 10PR; 2° TITAN  
 N. 18.4-26 12PR, 16.9-28IND 10PR, 16.9R22 1488B,  
 GOODYEAR 480/80 R 26 IND 16088 - 3-5-

24/07/03 \* targa \* ADD490  
 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

Immatricolata a CATANIA  
 \*\* attrezzature \*\*  
 TERNA: CARICATORE-ESCAVATORE POST. A CUCCHIARA ROVES  
 MOTE. NEW HOLLAND UK 450/NS tempi 4 G  
 n.cil. 04 cilindri 04987 pot. max kw 063,0 giri 2350  
 cilenz. appr. NEW HOLLAND 85813074 db. contr. 089  
 lungh. 06,345 largh. 2,430 sbalzo ant. 2,150 post. 2,020  
 masse kg stara 08290 portata non attn compl. 008290  
 rimorci massa max 06030 asse 02 vel max 39,0  
 pneumatici 1° 12.5/80-18 10PR; 2° 18.4-26 12PR GOODY  
 AR S.5.  
 freni serv. IDRAULICO SOCC. MECCANICO  
 \*\* PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA \*\*  
 I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.  
 ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.  
 TAGLIANTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI  
 INSOMMARI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON  
 STRISCIE BIANCHE E ROSSE RETROREFLETTENTI  
 anno prima iam 02 marca op. ISC1015985 del 13/12/02  
 il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica.

24/07/03 \* targa \* ADD490  
 SCHEDA TECNICA N. 1

Immatricolata a CATANIA  
 11 13/12/02

EUROTRAC

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I; Registrationsbes. Teil I; Permiso de Circulacion Parte I; Rejistracni listy, Osa I; Certificat d'Immatriculation, Partie I; Kestelenbejel. Del I; Certificado de Matrícula, Parte I; Registrationsbes. Teil I; Zulassungsbcheintrag, Teil I; Αδεια Κυκλοφοριας, Μερως I.

N° R000725CT03

(A)

AC49223

(B) 26.02.2003

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA

(C.2.3) 1/A CENTURIFE  
CATANIA (CT)

AR 456324

N° R000725CT03

(A)

AC49223

(D.1) C.T.C. SPA RP331

(D.2)

(D.3)

(E) ZA90RP331AZA0243B

(F.1)

(F.2) 33100 (F.3)

(G)

(I) 26.02.2003

(J) 04

(J.1) RIMORCHIO PER TRASPORTO COSE  
USO DI TERZI

(J.2) (PIANALE) (\*)

(K) DLO1039CBO

(L) 3

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

(O.2)

(P.1)

(P.2)

(P.3)

(P.5)

(Q)

(S.1)

(S.2)

(U.1)

(U.2)

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.7)

(V.9)

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° R000725CT03

(A)

AC49223

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 08.07.2003  
LUNGHEZZA 10,840 M LARGHEZZA 2,550 M  
PNEUMATICI:

245/70 R17.5 (144/144F) D.

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA  
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO  
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.

VEICOLO E C C E Z I O N A L E  
PUO' CIRCOLARE SOLO CON L'AUTORIZZA-  
ZIONE DI CUI ALL'ART. 10 DEL T. U.  
EDI STABILIZZATORI POSTERIORI.

LE MASSE INDICATE SONO VALIDE PER  
UNA VELOCITA' DI 80 KM/H E CON UNA  
MASSA MAX TECNICAMENTE AMMESSA SUGLI  
ASSI I=10900, II E III=11100 KG.  
AD UNA VELOCITA' DI 100 KM/H LA MAS-  
SA MAX TECNICAMENTE AMMESSA PER ASSE  
E DI 9780 KG. E COMPL. DI 26000 KG.  
PIANALE PER IL TRASPORTO ESCLUSIVO  
MACCHINE OPERATRICI.=CON ABS CAT. I  
TRAINABILE DA AUTOCARRO A TRE ASSI  
CLASSIFICATO MEZZO D'OPERA CON POTEN-  
ZA ALMENO 259 KW E RAPP. TRAIN. 1,45.  
PUO' CIRCOLARE A VUOTO D'ENTRO I LI-  
MITI LEGALI SENZA L'AUTORIZZAZIONE  
DI CUI ART. 10 DEL C.D.S.

LA MACCHINA OPERATRICE VA POSIZIONA-  
TA A CURA E RESPONSABILITA' DEL CON-  
DUCENTE, O DEL VETTORE, COL SUD BARI  
AG. 0000

N° R000725CT03

(A)

AC49223

CENTRO A 3670 MM DALL'ASSE ANTERIORE  
ED ENTRO LE MASSE MAX TECN. AMMESSE.  
LA POSIZIONE DEL BARICENTRO E' INDI-  
CATA SUL TELAIO.

III ASSE PUO' ESSERE AUTOORIENTABILE

con RAMPPE DI CARICO E PIGNI  
STABILIZZATORI POSTERIORI

\* Tariffa \*


AD 24/92

Importo di bollo fiscale  
mediante versamento in  
c/c presso il sede dell'Ente  
dal 15/07/92 al 15/08/92

111000100 ufficio provinciale di CATANIA

Esse la norma del barto unico approv d.p.c. 7/02/88  
che disciplina le norme di CONFORMITA' si lascia in  
capitolo di circolazione descritto nella seguente  
schede e regolamento con la targhe sopra indicata per  
LAVORAZIONE EDILI STRADALI.

DEPARTAMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI  
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
P. 111000100  
24/07/03



codice azienda > 0000 <



Ministero delle Spese Pubbliche e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI  
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

REPUBBLICA ITALIANA

\* Tariffa \*

AD 24/92

Importo di bollo fiscale  
mediante versamento in  
c/c presso il sede dell'Ente  
dal 15/07/92 al 15/08/92

N. C1002100 24/07/03  
CT 13/12/02

PROTETTORI INCLINATI IN MODD CHE LA LUCE INCONTRI IL  
TERRENDI DUVANTI ALLA MACCHINA NON ALTRE IO METRI.  
CARICAMENTO SCAVO

OPPURE, TERNA CARICATORE-ESCAVATORE CON MARTELLO DEMO  
MASSE LIMITE ANGRESSE; 1^ 2800KG, 2^ 3190KG, MC 2290KG,  
DIRETTIVA 97/23/CE, VALORI MAX/MIN PER I VARI ALLESTI  
MENTI: TARA 2290/2290KG; 1^ 2760/1520 KG; 2^ 26030/4830  
KG; LUNG. 5345/5735MM; SB ANT. 2150/1950MM; SB POST.  
2220/1770MM. PNC: OPPURE MASSE TITAN/1275/60 IOPRI  
SUDVEAR 10.5/80 IOPRI, TITAN 10.5/80-18 IOPRI 2^ TITA  
N 10.4-26 IOPRI, 10.9-28IND IOPRI, 10.9R28 IOPRI  
SUDVEAR 400/80 R 25 IND IOPRI 5-5-

N° C1002100

24/07/03  
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

Immatricolata a CATANIA

TERNA CARICATORE-ESCAVATORE POST. A CILINDRO PER  
ROE NEW HOLLAND MK 450/ND  
C.C. 04 cilindri 04987 pot. max 14 085 CV (10 500 W)  
SILINDRO NEW HOLLAND 950/1000 1000/1000  
LUNGH 05,345 largh 2,420 sbalzo ant. 1150 post. 1150  
MASSE KG TARA 02290 portaba NON RITA COME 20000  
PNEUMATICI 1^ 12.5/80-18 IOPRI 2^ 10.9-26 IOPRI 5000  
AR 5.5.

fronti serv. IDRAULICO  
\*\* PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA \*\*  
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.  
FRANTUMI E DENTI PROTETTI E SEGNALATI  
INDICAZIONE DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUL TARGHE LUNG  
STRISCE BIANCHE E ROSSE RETROREFLETTENTI  
Anno prima immo 02 marca op 1501016903 del 12/12/02

N° C1002100

24/07/03  
SCHEDE TECNICA N. 1

Immatricolata a CATANIA

24/07/03  
CT 13/12/02

2170/0000


**REPUBBLICA ITALIANA**  
 Ministero dei Trasporti  
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

**CARTA DI CIRCOLAZIONE**      BP 0783164  
Permisso de circulacion. Osvedčenie o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbeseitigung. Registreringsmyndighet. Άδεια κυκλοφορίας. Πρωτονομητικό Έγγραφο. Registracão certificada. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudzījums. Forgalmi engedély. Certifikat o Registraciji. Kenetekenbewijs. Dowol Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osvedčenie o evidencii. Protiecto dovoljenje. Registracijnahodisits. Registreringsbeviset.

N° R001207CT08      (A)      AEB2622

- (B) 18.06.2008
- (C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA CON
- (C.2.3) VIA CENTURIPPE 1/A CATANIA (CT)

N° R001207CT08      (A)      AEB2622

- (D.1) OFFICINE DE ANGELIS SPA 3R3A P5
- (D.2)
- (D.3)
- (E) ZDA3R3AP58M005802
- (F.1)
- (F.2) 33100      (F.3)      (G)
- (I) 18.06.2008
- (J) 04
- (J.1) RIMORCHIO PER TRASPORTO COSE -USO PROPRIO
- (J.2) PO (PIANALE)
- (K) LLR6119D
- (L) 3      (N.1)      (N.2)
- (N.3)      (N.4)      (N.5)
- (O.1)      (O.2)
- (P.1)      (P.2)      (P.3)
- (P.5)
- (Q)      (S.1)      (S.2)
- (U.1)      (U.2)
- (V.1)      (V.2)
- (V.3)      (V.5)
- (V.6)      (V.7)
- (V.9)

IMPOSTA  
 DI BOLLO  
 ASSOLTA  
 IN MODO  
 VIRTUALE

N° R001207CT08      (A)      AEB2622

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 04.09.2008 LUNGHEZZA 11,540 M LARGHEZZA 2,550 M PORTATA 26730 KG PNEUMATICI: 245/70R 17.5 -143/141J(144/144F) -D- IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974. VEICOLO ECCEZIONALE PUO' CIRCOLARE SOLO CON L'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 10 DEL T. U. MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 11200 ASSE 2-KG. 11200 ASSE 3-KG. 11200 CAR: PIANALE CON RAMPE DI CARICO E PIEDI POSTERIORI. VEICOLO ECCEZ. PER MASSE VMAX 80KM/H CIRCOLAZIONE SUBORDINATA AUTOREZZAZ. ART.10 CDS. ENTRO I LIMITI ART. 61 E 62 CDS PUO' CIRCOLARE SENZA AUTORIZZAZIONE DI CUI SOPRA. SOSPENSIONI PNEUMATICHE (IN ALTERNATIVA MECCANICHE) 3'ASSALE FISSO (IN ALTER. AUTODIREZIONABILE); 2'ASSALE FISSO (IN ALTER. SOLLEVABILE); LUNGH. TIMONE 1600 MM. QUOTA B)=11490 MM.

N° R001207CT08      (A)      AEB2622

(This section contains a large amount of illegible text, likely a scan artifact or a very faint document.)



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero della Speditezza e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI  
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

\* targa \*

Importo di belle spese  
mediante versamento in  
c/c postale n. 5001 del 18  
7 della legge 18 ottobre  
1974, n. 025.

AA1039

U. CT0003582 ufficio provinciale di CATANIA  
viste le norme del testo unico approv. d.p.r. 7/06/88  
visto DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' si rilascia il  
certificato di circolazione descritto nelle seguenti  
schede e registrato con la targa sopra indicata per  
LAVORAZIONE EDILI STRADALI.  
\*\* PROPRIETARIO CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA EAS  
res. 1/A CENTURIDE CT CATANIA  
CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE A TELAI  
ARTICOLATO  
ABBIE/TIPO VE VENTURI SPA 97011  
Immatricolaz. 0499019MOBO tel. 9701122505  
CATANIA 09/06/04 P. 11 direttore



REGIONE REGIONALE DIRIGENTE DELL'AREA  
Ing. *Roberto Lupo*

Codice agenzia > 0000 <

REPUBBLICA ITALIANA



Ministero della Speditezza e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI  
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

\* targa \*

Importo di belle spese  
mediante versamento in  
c/c postale n. 5001 del 18  
7 della legge 18 ottobre  
1974, n. 025.

AA1039

U. CT0003582 09/06/04  
CT 30/04/04  
INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON  
STRISCE BIANCHE E ROSSO RETTORIFLETTENTI  
PALA CARICATRICE CON BENNA MULTIFUNZIONALE,  
PROTETTORI DI LAVORO INCLINATI, ATTREZZATURA IN ALTE  
MATIVA PALA CARICATRICE CON BENNA STANDARD LUNG. 7,02  
M; SEALIZO ANT. 2,52M; ALT. CARIC. 2,82M; TARA E MASSA  
MAX 10450 KG.

N°

09/06/04 \* targa \* AA1039  
CT0003582

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

Immatricolata a CATANIA 11 30/04/04  
\*\* attrezzature \*\*  
PALA CARICATRICE. tempi 4 G  
mot. PERKINS 1941/3200  
n. cil. 06 cilindri 05985 pot. max kw 094,0 giri 2354  
silenz. appi db. contr. 096  
lunghezza 07,120 largh. 2,490 sbalzo ant. 2,620 post. 1,600  
masse Kg. tara 11100 portata NOM ATTA compl. 011100  
rimorc. massa max 06210 asse 02 vel max 35,0  
pneumatici 17.5 R 257 555/70 R24 XHF TGL MICHELLIN  
5  
FERMI SERV. IDRAULICI/SERVOFRENO SOCC. IDRAULICO  
\*\* PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA \*\*  
PUO' CIRCOLARE SOLO A VUOTO.  
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.  
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.  
TAGLIANTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI  
anno prima imm. 04 marca op 15CT020499 del 30/04/04  
il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica.

N°

09/06/04 \* targa \* AA1039  
CT0003582

SCHEDA TECNICA N. 1

Immatricolata a CATANIA 11 30/04/04



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI  
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

AF 2876

Importo di bolle assenti  
indicare versamento in  
24 giorni in sede del P.T.  
Altre note in sede del P.T.  
10/12/11/2011

N. CT004585 UFFICIO PROVINCIALE DI CATANIA  
VIESTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88  
VISTO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SI RILASCIATA IL  
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI  
SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER  
LAVORAZIONE EDILI STRADALI -  
\*\* PROPRIETARIO CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA CON  
RES 1/4 CENTURIE CT CATANIA  
CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE .  
FABER/TIPO AMOG DAVIMO PRIMA 4.15  
OMOLOGAZ OL01056M0NA TEL 110276301  
16/07/07 IL DIRETTORE  
IL DIRETTORE  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI  
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

REGIONE SICILIANA  
SERVIZIO REGIONALE  
CANTANIA  
16/07/07  
IL DIRETTORE  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI  
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

CODICE AGENZIA > 0000 <

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI  
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

AF 2876

Importo di bolle assenti  
indicare versamento in  
24 giorni in sede del P.T.  
Altre note in sede del P.T.  
10/12/11/2011

N. CT004585 16/07/07  
CT 25/06/07  
DURANTE LA MARCIA SU STRADA SI DEVE:  
AZIONARE DISPOSITIVO A LUCE LAMPEGGIANTE GIALLA.  
BLOCCARE L'ASSE POSTERIORE STERZANTE  
MASSA MAX AMMESSA I ASSE 2750 KG II ASSE 3200 KG

N°  
CT004585

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

IMMATRICOLATA A CATANIA IL 25/06/07  
\*\* ATTREZZATURE \*\*  
BETONIERA AUTOCARICANTE.  
CARICATORE A BENNA.  
MOT PERKINS 104-22 TEMPI 4 G  
N.CIL. 04 CILINDR 02216 POT. MAX # 037/3 # 111 2100  
SILENZ APPR DB.COMTR 083  
LUNGH 03,590 LARGH 1,780 SBALZO ANT.1,170 POST 0,760  
MASSE KG -TARA 02600 PORTATA 002400 COMPL 005000  
RIMORC MASSA MAX ASSE VEL MAX 20,0  
PNEUMATICI 12-16.5 MHS 8PR SEMPLIF  
I  
FREMI SERV IDRAULICO SOCC MECCANICO  
\*\* PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA \*\*  
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.  
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.  
ANNO PRIMA IMM 07  
IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

N°  
CT004585

SCHEDA TECNICA N. 1

IMMATRICOLATA A CATANIA IL 25/06/07

REPUBBLICA ITALIANA MA 0140275  
**TARGA** AR9999N

5000302CT1250707 UFFICIO PROVA N° 11 DI CATANIA  
 VETTORE NOMINATO DA UN ISTRUTTORE: LA PRESBITTA DOCUMENTAZIONE  
**SI IMMATRICOLA CON LA SUDDETTA TARGA IL VEICOLO**  
 NAZ. (DESCRIZIONE ALLE TARGHE) \*\*\*\*\*

**AZIENDA AGRICOLA CONSorzio DI BONIFICA S**


**RES. CATANIA** - L/A CENTURIPPE  
**1) PROPRIETARIO** CONSorzio DI BONIFICA S

**RES. CATANIA** - CT-1/A CENTURIPPE  
**CATEGORIA** TRATRICE AGRICOLA A 4 RM  
**FABBRICA/TIPO-** ARGO TRACTORS MMLL/FA LANDINI  
**OMOLOGAZ-** 0X000GIMAST04AC  
 FELATO-MFLM21179

**ANNO IMMATRICOLAZIONE** 25/05/2007  
**CATANIA** 25/06/2007  
 P. IL DIRETTORE  
 DIRIZIONE DIRETTIVO

Impegni di bollo assolti mediante versamento in C/C postale al pass dell'art. 7 dello legge 18 ottobre 1978, n. 828.

**N° 5000302CT1250707** **TARGA** **AR9999N**



*Caro/Caro*

**N° 5000302CT1250707** **TARGA** **AR9999N**  
**MACCHINA AGRICOLA**

MOTORE		DIMENSIONI		PESSE (KG)		NORMALI		ECCEZIONALI	
tipo	2161/2200	lunghezza	4,430	tara (1)					
templ./comb.	4/ GASOL	larghezza	2,460	portata (2)					
cilindrata cm <sup>3</sup>	4400	assi	n.	comp. ossiva					6500
pot. max kW	61,50	distanza interassi	2,380	rimorchiabile (3)					
pot. fiscale CV		numero posti		max su gancio o talli su talli					

**TRASMISSIONE**  
 anteriori max  
 a sedere max

**VEDI ALLEGATO TECNICO APPROVATO 8674718**  
**IDROGUIDA**

**DISPOSITIVI DI SEGNALIZAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE REGOLAMENTARI**

**N° 5000302CT1250707** **TARGA** **AR9999N**

CONFORME ALLA DIRETTIVA 2000/25/CE - FASE II  
 MOTORE MARCA PERKINS RISPONDENTE ALLA DIRETTIVA 2000/25/CE FASE II, OLTR E AL SEDILE PER IL CONDUGENTE LA TRATTRICE PUO' ESSERE EQUIPAGGIATA ANCHE E CON UN SEDILE PER L'ACCOMPAGNATORE  
 OMOLOGAZIONE E18474/150X2000/25X00 49X02 PER ADDESTIMENTI, STRUTTURA DI PROTEZIONE, MASSE TEC. AMMIS. A MASSE RIM. GANCI DI TRAIINO E RELATIVI DATI TEC. PNEUMATICI, RAPP. DI TRASM. E VELL. VEDI ALLEGATO TECNIC CO PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.





REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti e della Navigazione  
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

COMUNITA EUROPEA

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate. Part I; Registreringscert. Del I; Permiso de Circulación. Parte I; Rekisterintodistus. Osa I; Certificat d'Immatriculation. Parte I; Kentekenbewijs. Deel I; Certificado de Matrícula. Parte I; Registreringsbeviset. Del I; Zulassungsbcheinigung. Teil I; Αδεια Κυκλοφορίας. Μέρος I.

N° A112257T000

(A) DN3526Z

(B) 01.09.2000

(C.2.1) EUROPCAR LEASE SRL

(C.2.3) 196 FIUME GIALLO  
ROMA (RM)

N° A112257T000

(A)

(D.1) FIAT AUTO SPA 141A.53C 19 FIAT  
PANDA

(D.2)

(D.3)

(E) 2FA141A0001742706

(F.1)

(F.2) 1105 (F.3) 1905 (E)

(Y) 01.09.2000

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI  
COSE-USO DI TERZI DA LOCARE  
SENZA CONDUC.

(J.2) FO (FURZONE)

(K) OM19885EST22285

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(D.1) 800 (D.2)

(F.1) 999 (F.2) 33,00 (F.3) BENZ

(F.5) 141C2.000

(B) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 90 (U.2) 3938

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7) 96/69 CE

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A112257T000

(A) DN3526Z

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 01.09.2000  
LUNGHEZZA 3,408 M LARGHEZZA 1,494 M  
PORTATA 300 KG  
TIPO CAMBIO: MECCANICO  
PNEUMATICI:  
135 R13 68S - 155/65 R13 73S  
LICENZA RILASCIATA DA  
COMUNE DI FIUMICINO  
N. .N. 60 IN DATA 10.05.1999  
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE -  
96/69 CE  
MASSA A VUOTO=735 KG.  
SEGUE POSTI: 1 POSTO ANTERIORE -  
1 POSTO TOT IN ALTERNATIVA (ALLESTI-  
MENTO TRASPORTO POSTALE).

N° A112257T000

(A) DN3526Z

4

	<b>REPUBBLICA ITALIANA</b> Ministero dei Trasporti e della Navigazione DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
	<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I</b>
Registration Certificate. Part I: Registreringsattest. Del-I; Permiso de Circulaci3n. Parte I: Rekisterizaci3nstatus. Osa I: Certificat d'immatriculation. Parte I: Kentekenbesijts. Deel I; Certificado da Matricula. Parte I: Registreringsbevisen Del I; Zulassungsbeseitigung. Teil I; A3ena Kykolopnag. Mepon I.	
N° A113425T000	(A) BM381HA

(B) 04.09.2000

(C.2.1) ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA

(C.2.3) 314/B FISANA  
SCANDICCI (FI)

N° A113425T000	(A) BM381HA
(D.1) FIAT AUTO SPA 141AJ33C 1F FIAT PANDA (D.2) (D.3)	
(E) ZFA141A0001739936 (F.1) (F.2) 1105 (F.3) 1905 (G) (I).04.09.2000 (J) N1 (L.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE-USE DI TERZI DA LOCARE SENZA CONDUC. (L.2) FO (FURGONE)	
(K) OM1986CEST22285 (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) 800 (O.2) (P.1) 999 (P.2) 33,00 (P.3) BENZ (P.5) 14102,000 (Q) (S.1) 2 (S.2) (U.1) 90 (U.2) 3938 (V.1) (V.2) (V.3) (V.5) (V.7) (V.9) 96/69 CE	
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	

N° A113425T000	(A) BM381HA
----------------	-------------

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 04.09.2000

LUNGHEZZA 3,408 M LARGHEZZA 1,494 M PORTATA 300 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI: 135 R13 68S - 135/65 R13 73S

LICENZA RILASCIATA DA COMUNE DI SCANDICCI

N. IN . 15 IN DATA 11.11.1995

RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE

MASSA A VUOTO=735 KG.

SEGUE POSTI: 1 POSTO ANTERIORE - 1 POSTO TOT IN ALTERNATIVA (ALLESTIMENTO TRASPORTO POSTALE).

N° A113425T000	(A) BM381HA
----------------	-------------

[This section contains faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document.]



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti e della Navigazione  
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I; Registreringsattest. Del I; Permiso de Circulación, Parte I; Rekisteriõhtodistus, Osa I; Certificat d'Immatriculation, Partie I; Kentekenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbescheinigung Teil I; Аџета Кувлозопџтаџ, Мџрџ I.

N° A107560T000

(A)

BN599DW

(B) 04.08.2000

(C.2.1) ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA

(C.2.3) 314/B PISANA  
SCANDICCI (FI)

N° A107560T000

(A)

BN599DW

2

(D.1) FIAT AUTO SPA 141AJ53C 1P FIAT PANDA

(D.2)

(D.3)

(E) ZFA141A00001726035

(F.1)

(F.2) 1105 (F.3) 1905 (G)

(I) 04.08.2000

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI  
CDSE-USO DI TERZI DA LOCARE  
SENZA CONDUC.

(J.2) FO (FURGONE)

(K) DM19885EST22255

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 999 (P.2) 33,00 (P.3) BENZ

(P.5) 14102.000

(Q)

(S.1) 2

(S.2)

(U.1) 90

(U.2)

3938

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.7)

(V.9) 96/69 CE

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A107560T000

(A)

BN599DW

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 04.08.2000  
LUNGHEZZA 3,408 M LARGHEZZA 1,494 M  
PORTATA 300 KG  
TIPO CAMBIO: MECCANICO  
PNEUMATICI:  
135 R13 68S - 155/65 R13 73S  
LICENZA RILASCIATA DA  
COMUNE DI SCANDICCI  
N. . N. 15 IN DATA 11.11.1995  
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE -  
96/49 CE  
MASSA A VUOTO=735 KG.  
SEGUE POSTI: 1 POSTO ANTERIORE -  
1 POSTO TOT IN ALTERNATIVA (ALLESTI-  
MENTO TRASPORTO POSTALE).

N° A107560T000

(A)

BN599DW

4

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

CARTA DI CIRCOLAZIONE CB 0600366

Permis de circulaci6. Osved6eni o registrai. Registraci6esist. Zulassungsbeseitigung. R6gistraci6esist. r6gisist. A6ez  
xio6e6o6e. I66rononimiv6 E666o6e. Registraci6es certifi6ate. Certificat d'immatriculaci6e. Registraci6es aplicabi6e  
Registrazci6es i66dignos. For6atum en6e6ely. Certificat de Registraczi6e. Kanc6e6ebewijs. Dow6d Re6istraczi6y. Certificado de  
matricula. Osved6eni6e o evid6enci. Pr6om6to dovo666e. R66istraci6esist. Registraci6esist.

N° A012929RG10 (A) EF289CD

(B) 30.09.2010

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA

(C.2.3) VIA CENTURIPPE 1/A  
CATANIA (CT)

N° A012929RG10

(A) EF289CD

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA  
169AXB1A 0BM

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900001795715

(F.1)

(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)

(I) 30.09.2010

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) OEZFA090BMS

e3\*2001/116\*0151\*16

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1242,00 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ

(P.5) 188A4000

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 80 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,0300 (V.5)

(V.6) (V.7) 119,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A012929RG10

(A) EF289CD

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M  
RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T  
PNEUMATICI:

155/80 R13 79T

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B  
(EURO 4)

SEGUE PNEUMATICI:

165/65 R14 79T

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
L' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444

E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE

SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

- CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 06,60;

EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00.

MASSA A VUOTO = KG 0860.

N° A012929RG10

(A) EF289CD

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulacion, Parte I; Rekvizitacijas, Osa I; Certificat d'Immatriculation, Partie I; Keatēkēbevisis, Daļa I; Certificado de Matrícula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbescheinigung, Teil I; Αδεία Κυκλοφορίας, Μέρος I.

N° A009767RG05 (A) CX278DV

(B) 29.07.2005

(C.2.1) SAVARENT SPA

(C.2.3) 10 REGIONE BORGNALE  
AOSTA (AO)

AS 416615

N° A009767RG05

(A) CX278DV

(D.1) FIAT AUTO SPA 169AXA1A 00C

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900000448411

(F.1)

(F.2) 1255 (F.3) 2055 (G)

(L) 29.07.2005

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE -USO DI TERZI DA  
LOCARE SENZA CONDUC.

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) DEZFA09C

E3\*2001/116\*0151\*

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1108 (P.2) 040.00 (P.3) BENZ

(P.5) 187A1000

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 80 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7) 140.0

(V.9) 2001/100/CE-B

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A009767RG05

(A) CX278DV

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 29.07.2005  
LUNGHEZZA 3.538 M LARGHEZZA 1.589 M  
TIPO CAMBIO: MECCANICO  
PNEUMATICI:  
155/80 R13 79T - 165/65 R14 79T  
LICENZA RILASCIATA DA  
COMUNE DI AOSTA  
N° 48 IN DATA 03.02.1997  
RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE  
-B  
SERVOSTERZO ELETTRICO IN OPZIONE  
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN  
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO  
ESTERNO DI CARROZZERIA.  
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO  
APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444  
E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE  
SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.  
-CONSUMO IN LITRI / 100 KM  
PERCORSO URBANO 07.20:  
EXTRAURBANO 04.80; COMBINATO 05.70.  
MASSA A VUOTO = KG 0840.  
DENOMIN. COMMERC.: FIAT PANDA.

N° A009767RG05

(A) CX278DV

 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b>	
<b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b> DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI	
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I</b>	
<small>Registrazione Certificato: Parte I; Registrierungsbesitz: Teil I; Partida de Circulatie: Parte I; Registreeringsbewijs: Osa I; Certificat d'immatriculation: Parte I; Kehtkirjebesitaja: Osaj I; Certificado de Matrícula: Parte I; Registrierungsbesitz: Teil I; Zulassungsbescheinigung: Teil I; Aferd Kuçulasyon: Mısra I</small>	
N° A025839CT03	(A) CJ293KD

(B) 18.07.2003

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA CON

(C.2.3) 1/A CENTURPE  
CATANIA (CT)


AR 450641

N° A025839CT03	(A) CJ293KD	2
(D.1) FIAT AUTO SPA 244AAMRA 03B FIAT DUCATO (D.2) (D.3)		
(E) ZFA24400007282919 (F.1) (F.2) 2900 (F.3) 4500 (G) (I) 18.07.2003 (J) M1 (J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO (J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)		
(K) OEZFA06EST03B E3*98/14*0102*		
(L) 2	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(O.1) 1600	(O.2)	
(P.1) 1997	(P.2) 062,00	(P.3) GASOL
(P.5) RHV		
(Q)	(S.1) 9	(S.2)
(U.1) 88	(U.2) 3000	
(V.1)	(V.2)	
(V.3)	(V.5)	
(V.7) 230,0		
(V.9) 2001/1/CE		

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE


N° A025839CT03	(A) CJ293KD	3
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 18.07.2003 LUNGHEZZA 4,749 M. LARGHEZZA 2,024 M TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 195/70 R15C 103/1010 RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE RIE: 98/69/CE IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA. MASSA A VUOTO = KG 1865. SEGUE POSTI ANTER. :3 IN ALTERNATIVA PNEUM. IN ALTERNATIVA: 205/70 R15C 106/1040. CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 10,20; EXTRAURBANO 07,80; COMBINATO 08,70. IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAIÑO APPROVAZIONE E11 00-3716; E11 00-3717 E13 00-0827. QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. (E13 00-0100 OPPURE E13 00-0585)		


N° A025839CT03	(A) CJ293KD	4
----------------	-------------	---

 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b>		1
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI		
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I</b>		
<small>Registration Certificate, Part I; Registrationsent. Del I; Permiso de Circulaci3n. Parte I; Registrationskarte. Ost I; Certificat d'Immatriculation, Part I; Kentekenbewijs, Deel I; Certificado de Matrícula. Parte I; Registrationsbeviset. Del I; Zulassungsbcheinigung, Teil I; Акта Кочлосп3ра, Мероп I.</small>		
N° A025840CT03	(A) CJ294KD	
(B) 18.07.2003		
(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA CON		
(C.2.3) 1/A CENTURPE CATANIA (CT)		
AR 450642		

N° A025840CT03	(A) CJ294KD	2
(D.1) FIAT AUTO SPA 244AAMRA 03B FIAT DUCATO		
(D.2)		
(D.3)		
(E) ZFA24400007282596		
(F.1)		
(F.2) 2900 (F.3) 4500 (G)		
(I) 18.07.2003		
(J) M1		
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE - USO PROPRIO		
(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)		
(K) OEZFA06EST03B E3*98/14*0102*		
(L) 2 (N.1) (N.2)		
(N.3) (N.4) (N.5)		
(O.1) 1600 (O.2)		
(P.1) 1997 (P.2) 062,00 (P.3) GASOL		
(P.5) RHV		
(Q) (S.1) 9 (S.2)		
(U.1) 88 (U.2) 3000		
(V.1) (V.2)		
(V.3) (V.5)		
(V.7) 230,0		
(V.9) 2001/1/CE		
		IMPOSTA D'IBOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A025840CT03	(A) CJ294KD	3
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 18.07.2003. LUNGHEZZA 4,749 M LARGHEZZA 2,024 M TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 195/70 R15C 103/1010 - RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE RIF. 98/69/CE IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA. MASSA A VUOTO = KG 1865. SEGUE POSTI ANTER.: 3 IN ALTERNATIVA. PNEUM. IN ALTERNATIVA: 205/70 R15C 106/1040. - CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 10,20; EXTRAURBANO 07,80; COMBINATO 08,70 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E11 00-3716; E11 00-3717 E13 00-0827. QUALUNQUE LNSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. (E13 00-0100 OPPURE E13 00-0585)		

N° A025840CT03	(A) CJ294KD	4
<p style="font-size: 2em; text-align: center;">           Conseguato            15-05-12            SIPATA C   </p>		



 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b>		<b>1</b>
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI		
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I</b>		
<small>Registration Card - Part I; Registrations Card Part I; Registro de Circulacion Parte I; Registrations Card Part I; Cardica d'Inmatriculazione Parte I; Karte der Zulassung Teil I; Certificado de Matrícula Parte I; Registrationskarte Teil I; Zulassungsbekundigung Teil I; Abair Karkloutar Mopos I.</small>		
N° A025841CT03	(A) CJ295KD	
(B) 18.07.2003		
(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA CON		
(C.2.3) 1/A CENTURIPPE CATANIA (CT)		
AR 450643		

N° A025841CT03	(A) CJ295KD	<b>2</b>
(D.1) FIAT AUTO SPA 244AAMRA 03B FIAT DUCATO		
(D.2)		
(D.3)		
(E) ZFA24400007282994		
(F.1)		
(F.2) 2900	(F.3) 4500	(G)
(I) 18.07.2003		
(J) M		
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE - USO PROPRIO		
(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)		
(K) OEZFA06EST03B E3*98/14*0.102*		
(L) 2	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(O.1) 1600	(O.2)	
(P.1) 1997	(P.2) 062,00	(P.3) GASOL
(P.5) RHV		
(Q)	(S.1) 9	(S.2)
(U.1) 88	(U.2)	3000
(V.1)	(V.2)	
(V.3)	(V.5)	
(V.7) 230,0		
(V.9) 2001/1/CE		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODALITÀ VIRTUALE		

N° A025841CT03	(A) CJ295KD	<b>3</b>
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 18.07.2003 LUNGHEZZA 4,749 M LARGHEZZA 2,024 M TIPO CAMBIO: MECCANTICO PNEUMATICI: 195/70 R15C 103/101Q - RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE RIF. 98/69/CE IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA. MASSA A VUOTO = KG 1865. SEGUE POSTI ANTER. 3 IN ALTERNATIVA PNEUM. IN ALTERNATIVA: 205/70 R15C 106/104Q. -CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 10,20; EXTRAURBANO 07,80; COMBINATO 08,70 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E11 00-3716; E11 00-3717 E13 00-0827. QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. (E13 00-0100 OPPURE E13 00-0585)		
S.T.A. CT1332		

N° A025841CT03	(A) CJ295KD	<b>4</b>
----------------	-------------	----------



 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b> -Ministero dei Trasporti e della Navigazione- DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI	1
	 COMUNITA EUROPEA
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I</b>	
Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulaci3n, Parte I; Rekisterintodistus, Osa I; Certificat d'Immatriculation, Parte I; Kentekenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungbescheinigung, Teil I; Αδεια Κυκλοφοριας, Μέρος Ι.	
N° A113430T000	(A) BN386HA
(B) 04.09.2000	
(C.2.1) ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	
(C.2.3) 314/B FISANA SCANDIOCI (MI)	

N° A113430T000	(A) BN386HA	2
(D.1) FIAT AUTO SPA 1414J53C 1P FIAT PANDA		
(D.2)		
(D.3)		
(E) ZFA141A0001739973		
(F.1)		
(F.2) 1105 (F.3) 1905 (E)		
(I) 04.09.2000		
(J) N1		
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE-USO DI TERZI DA LOCARE SENZA CONDUC.		
(J.2) FO (FURGONE)		
(K) OM19665EST22285		
(L) 2	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(D.1) 500	(D.2)	
(P.1) 999 (P.2) 33.00 (P.3) BENZ		
(P.5) 141C2.000		
(G)	(S.1) 2	(S.2)
(U.1) 90	(U.2) 3938	
(V.1)	(V.2)	
(V.3)	(V.5)	
(V.7)		
(V.9) 96/69 CE		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		

N° A113430T000	(A) - BN386HA	3
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 04.09.2000		
LUNGHEZZA 3,408 M LARGHEZZA 1,494 M PORTATA 300 KG		
TIPO CAMBIO: MECCANICO / PNEUMATICI:		
135 R13 585 - 135/65 R13 735		
LICENZA RILASCIATA DA COMUNE DI SCANDIOCI		
N. N. 15 IN DATA 11.11.1995		
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE		
MASSA A VUOTO=735 KG.		
SEDE POSTI: 1 POSTO ANTERIORE - 1 POSTO TOT IN ALTERNATIVA (ALLESTI- MENTO TRASPORTO POSTALE).		

N° A113430T000	(A) BN386HA	4
----------------	-------------	---



REPUBBLICA ITALIANA  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

CARTA DI CIRCOLAZIONE CE 0297836

Permis de circulacioa, Osvedčení o registraci, Registreringsattest, Zulassungsbestätigung, Registrerungsattest, Avez  
kyclovopis, Motorovniko-Byrporofe, Registracão certificate, Certificat d'immatriculacão, Registracão, Smetba  
Registracão indijunas, Forgalnu engedely, Carufiracão Registracão, Kanteabewij, Dowod Registracão, Certificado de  
matriculacão, Osvedčenje o evidenci, Promemo dovoljenje, Registerintrodjatus, Registergebühren.

N° A010517CT12 (A) BN477DW

(B) 04.08.2000

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA CON  
(C.2.3) VIA CENTURIPPE 1/A  
CATANIA (CT)

N° A010517CT12 (A) BN477DW

- (D.1) FIAT AUTO SPA 141AJ53C 1P FIAT PANDA
- (D.2) \_\_\_\_\_
- (D.3)
- (E) ZFA141A0001725445
- (F.1)
- (F.2) 1105 (F.3) 1905 (G)
- (I) 01.06.2012
- (J) N1
- (J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO PROPRIO
- (J.2) F0 (FURGONE)
- (K) OM19885EST22285
- (L) 2 (N.1) (N.2)
- (N.3) (N.4) (N.5)
- (O.1) 800 (O.2)
- (P.1) 999,00 (P.2) 033,00 (P.3) BENZ
- (P.5) 141C2000
- (Q) (S.1) 2 (S.2)
- (U.1) 90 (U.2) 3938
- (V.1) (V.2)
- (V.3) (V.5)
- (V.6) (V.7)
- (V.9) 96/69 CE

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A010517CT12 (A) BN477DW

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 01/CT/671102  
LUNGHEZZA 3,408 M LARGHEZZA 1,484 M  
RAPPORTO POTENZA/TARA = 40,894 KW/T  
PORTATA 300 KG  
TIPO CAMBIO: MECCANICO  
PNEUMATICI:  
135 R13 68S - 155/65 R13 73S  
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA  
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO  
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974  
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO  
\*REGOLARE\*  
DATA 07.06.2008 (CTA050BB12W)  
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE -  
96/69 CE  
MASSA A VUOTO=735 KG.  
SEGUE POSTI: 1 POSTO ANTERIORE -  
POSTO TOT IN ALTERNATIVA (ALLESTI-  
MENTO TRASPORTO POSTALE).

N° A010517CT12 (A) BN477DW

Conseguito il 13.06.12  
TRECARCHI G

CARTA DI CIRCOLAZIONE CE 0311054

N° A015357CT11 (A) EG671YD

(B) 04.07.2011  
 (C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 REG.  
 (C.2.3) VIA CENTURIPPE 1/A  
 CATANIA (CT)


(D.1) VOLVO  
 (D.2) FLB3C 117FLBF  
 (D.3) FL (H 42R-260 EEV)  
 (E) VV2TH40A6BB592670  
 (F.1)  
 (F.2) 18000 (F.3) 36000 (G)  
 (I) 04.07.2011  
 (J) N3  
 (J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE  
 -USO PROPRIO  
 (J.2) SL (SCARRABILE)  
 (K) 00VV203EST013CN  
 E2x2007/46x0034x05  
 (L) 2 (N.1) (N.2)  
 (N.3) (N.4) (N.5)  
 (O.1) 18000 (O.2)  
 (P.1) 7146,00 (P.2) 195,00 (P.3) GASOL  
 (P.5) DELTZ AG  
 (Q) (S.1) 2 (S.2)  
 (U.1) BB (U.2) 1725  
 (V.1) (V.2)  
 (V.3) 1,2300 (V.5) 0,0100  
 (V.6) 0,70 (V.7)  
 (V.9) 2008/74/CE

IMPOSTA  
 DIBOLLO  
 ASSOLTA  
 IN MODI  
 VIRTUALE

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
 AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 13.07.2011  
 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE  
 DATA 07.06.2011 (19CT220900)  
 COSTRUTTORE: VOLVO TRUCK CORPORATION  
 LUNGHEZZA 7,500 M. LARGHEZZA 2,500 M  
 PORTATA 10410 KG.  
 PNEUMATICI:  
 315/60 R22,5 (152/148G) -S-D-  
 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA  
 DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO  
 DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974  
 VISITA E PROVA AI SENSI DELL'ART. 75  
 C. D. S. PER MONTAGGIO ATTREZZATURA SCAR-  
 RRAB. B.O. B. LIFT. IT14NL MATR. 3608 DI  
 SPOS. DI SCARR. /NTO DI SOVRAST. INTERC.  
 COMPATIBILI CON SISTEMA BLOCC. E SCAR-  
 R/NTO DIMENS. MAX VEICOLO CON CASSA M.  
 5,20 LUNG. M. 7,50 LARG. M. 2,55 CON CAS-  
 SA LUNG. M. 5,60 LUNG. M. 7,90 LARG. M. 2,  
 55 PUO' CIRCOLARE PRIVO DI CARROZZER-  
 IA. LAVORI ESEGUITI DALLA DITTA SORBE  
 LLO TRE -PROT. 27565  
 M.O. N. 19CT220900 DEL 07.06.2011.  
 RISP. DIR. 2008/74/CE RIF. 2005/55/CE  
 RIGA C (EURO 5 ECOL. MIGLIOR)  
 SOSP. ASSE/I MOTORE/I-MECCANICA  
 MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT. KG. 07100  
 ASSE POST. KG. 11500

FRENO MOTORE: EB OPPURE EB + CB  
 PNE. ALT. 305/70R22,5 O 295/80R22,5  
 CON (152/148G) -S-D- OPPURE:  
 1-ASSE: 305/70R22,5 (152/148G) -S-  
 2-ASSE: 11R22,5 (148/145G) -D-  
 CAMBIO: MECCANICO OPPURE MECCANICO  
 AUTOMATIZZATO OPPURE AUTOMATICO.  
 IN ALT. POSTI ANTERIORI/TOTALI = 3  
 AMMESSO IL TRAINO DI RIMORCHI PRIVI  
 DI FRENI AVENTI MASSA MAX = 750 KG.

CARRELLATA


 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b> Ministero dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE</b> BP 0783165 <small>Permisó de circulaci3n. Osvedčení o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registreringsattest. Aðgangsgátt. Elicrononmíko Eppocíty. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liecījuma. Forgalmi engedely. Certificat ta' Registrazzjoni. Kertkénbírósági Dovól Registróczy. Certificado de matricula. Osvedštenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Rikisterintuloditnis. Registreringsbeviset.</small>	
N° R001208CT08	(A) AEB2623
(B) 18.06.2008	
(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA S CATANIA CON	
(C.2.3) VIA CENTURIPPE 1/A CATANIA (CT.)	

N° R001208CT08	(A) AEB2623
(D.1) OFFICINE DE ANGELIS SPA 3R3A P5	
(D.2)	
(D.3)	
(E) ZDA3R3AP58M005B01	
(F.1)	
(F.2) 33100	(F.3) (G)
(I) 18.06.2008	
(J) 04	
(J.1) RIMORCHIO PER TRASPORTO COSE -USO PROPRIO	
(J.2) PO (PIANALE)	
(K) LLR6119D	
(L) 3	(N.1) (N.2)
(N.3)	(N.4) (N.5)
(O.1)	(O.2)
(P.1)	(P.2) (P.3)
(P.5)	
(Q)	(S.1) (S.2)
(U.1)	(U.2)
(V.1)	(V.2)
(V.3)	(V.5)
(V.6)	(V.7)
(V.9)	

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° R001208CT08	(A) AEB2623
<p>PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 04.09.2008 LUNGHEZZA 11,540 M LARGHEZZA 2,550 M PORTATA 26730 KG PNEUMATICI: 245/70R 17.5 -143/141J(144/144F) -D- IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974. VEICOLO ECCEZIONALE PUO' CIRCOLARE SOLO CON L'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 10 DEL T. U. MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 11200 ASSE 2-KG. 11200 ASSE 3-KG. 11200 CAR: PIANALE CON RAMPE DI CARICO E PIEDI POSTERIORI. VEICOLO ECCEZ. PER MASSE, VMAX 80KM/H CIRCOLAZIONE SUBORDINATA AUTORIZZAZ. ART.10 CDS, ENTRO I LIMITI ART. 61 E 62 CDS. PUO' CIRCOLARE SENZA AUTORIZZAZIONE DI CUI SOPRA. SOSPENSIONI PNEUMATICHE (IN ALTERNATIVA MECCANICHE) 3*ASSALE FISSO (IN ALTER. AUTODIREZIONABILE); 2*ASSALE FISSO (IN ALTER. SOLLEVABILE); LUNGH. TIMONE 1600 MM. QUOTA B)=11490 MM.</p>	

N° R001208CT08	(A) AEB2623
----------------	-------------

 COMUNITA EUROPEA	REPUBBLICA ITALIANA <b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b> DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	1
CARTA DI CIRCOLAZIONE CE 0283393 <small>Permit to circulate - Österreich - Registre d'inscrit - Registracija - Zulassungsbefugnisse - Register - Amtsnummer - A-Num - Licență de circulație - Licență de înmatriculare - Registrační číslo - Certifikat - Approbation - Registracija - Licență - Registrační číslo - Foralmit engedély - Cerottarit - Registração - Kautakortin numero - Dorad Registracija - Cerottarit - maticula - Oskred - serie d'inscripții - Prometna dovoljenje - Registracija - maticula - Registracija - maticula</small>		
N° A027/60T11	(A) EL210LJ	
(E) 06/12/2011 (C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA CN (C.2.3) VIA CENTURIPPE, 1/A CATANIA (CT)		

N°	(A)	2
(D.1) RENAULT (D.2) EL ELH ELHBB5 (D.3) TRAFIC (H) VF1FLHBB5E1405110 (F.1) (F.2) 2960 (F.3) 4950 (F.4) (M) 06/12/2011 (J.1) AUTO CARRO PER TRASPORTO DI COSE E/O PERSONE (J.2) FO (BURGONE) (K) 0B0710E837079A 02420074580014811 (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) 2000 (O.2) (P.1) 1995,00 (P.2) 554,00 (P.3) 6450L (P.5) 105 (P.7) (Q) (R.1) 16 (R.2) 5 (R.3) 75 (R.4) 25 (R.5) 25 (R.6) 16 (R.7) 20 (R.8) 0,307 (R.9) 0,307 (T.1) 0,50 (T.2) 1,25 (T.3) 2003/75 (T.4)		
		IMPOSTA DIBOLFO ASSOLTA IN MODI VIRTUALI

N° A027/60T11	(A) EL210LJ	3
COSTRUTTORE: RENAULT LUNGHEZZA 5,18 M LARGHEZZA 1,904 M RAPPORTO POTENZA/PESO = 45,557 CV/T PORTATA 1160 KG PNEUMATICI: 205/65 R160 107/105D IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTE DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 296/1978 INDETERMINATA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE E (ENIG 1) MASSA MASSIMA TOTALE DELLE COMBINA- ZIONI VEICOLO+RIMOCCIO = KG 94950 MASSE MAX AMMESSE ASSE ANT KG 9100 ASSE POST KG 9150 CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 08,50 EXTRAURBANO 06,50 COMBINATO 07,40 PNEUMATICI IN ALTERNATIVA 205/65 R160 107/105D H+ 215/65 R160 105/104E PORTATA MAX KG 1160 PORTATA MIN KG 887 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E19 42-0108 4E4 24-2016 QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA		

N° A027/60T11	(A) EL210LJ	4
(Area for technical specifications and markings, similar to page 3 but with different content)		

191738

I COMUNITA EUROPEA	REPUBBLICA ITALIANA		1
	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		
CARTA DI CIRCOLAZIONE		CG 0852238	
<small>Permitto de circulacoe/Obrókletnicarstvar, Registracoe/Zulassung/Registrierung, Registracoe/registracoe          1. Autorizacia/Autorizacia/Registrierung, 2. Registracoe/Zulassung/Registrierung, 3. Registracoe/Zulassung/Registrierung          4. Registracoe/Zulassung/Registrierung, 5. Registracoe/Zulassung/Registrierung, 6. Registracoe/Zulassung/Registrierung          7. Registracoe/Zulassung/Registrierung, 8. Registracoe/Zulassung/Registrierung, 9. Registracoe/Zulassung/Registrierung          10. Registracoe/Zulassung/Registrierung, 11. Registracoe/Zulassung/Registrierung, 12. Registracoe/Zulassung/Registrierung          13. Registracoe/Zulassung/Registrierung, 14. Registracoe/Zulassung/Registrierung, 15. Registracoe/Zulassung/Registrierung          16. Registracoe/Zulassung/Registrierung, 17. Registracoe/Zulassung/Registrierung, 18. Registracoe/Zulassung/Registrierung          19. Registracoe/Zulassung/Registrierung, 20. Registracoe/Zulassung/Registrierung</small>			

N° A019927CT12

(A) ZB069AG

B) 27.11.1997

C) 2.1) CONSORZIO DI BONIFICA S  
CATANIAC) 2.3) VIA CENTURIONE 1/A  
CATANIA (CT)

L) 3		(N) 1)	(N) 2)
M) 3)		(N) 4)	(N) 5)
D) 1)		(O) 2)	
P) 1) 19798,00		P) 2) 309,00	P) 3) GASOL
P) S) FIAT 8210, 42L			
Q) 1)		(R) 1)	3 (S) 2)
U) 1)		(U) 2)	
V) 1)		(V) 2)	
V) 3) 5.8800		(V) 5)	
V) 5)		(V) 7)	
V) 9) 91754CEE - B			

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A019927CT12	(A) ZB069AG	3
----------------	-------------	---

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
AL PPA ENTRO 60 GIORNI DAL 16.11.2012

FIA TARGA ZB069HY

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE

DATA 21.06.2007 (01EN630566))

LUNGHEZZA 2,935 M LARGHEZZA 2,550 M

PORTATA 18867 KG

TIPO/CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

15 R 22 S (154/149T) S.D.B.

EL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA  
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO  
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO

\*REGOLARE\*

DATA 21.09.2012 (CT0001CKF6C)

VISITA E PROVA AI SENSI DELL'ART 78  
DEL C.O.S. PER MONTAGGIO E RIBINDELLOMATR. 97/071 DITTA EUROCASSONI CATEN  
ANNOVA (EN)VEICOLO CLASSIFICATO MEZZO D'OPERA IN  
UN ATTO AL TRAINO, PUO' TRAINARE ESC  
CLUSIVAMENTE RIMOTCHI PER IL TRASPORTOESCLUSIVO DI MACCHINE OPERATRICI  
C.O.N. 01EN630566 DEL 21.06.2007

CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1.1 - B

ALL' I.D.M. 28.03.92

SOSP/ASSE/I MOTORE/I-MECCANICA

RAPP. PONTE: 173,01 - MARCE 16+2RM

OPP. SERVOSTERZO: ZF 8099 R-1A, 3.1.1

N° A019927CT12	(A) ZB069AG	2
----------------	-------------	---

D) 1) IVECO MAGIRUS 990E42H 3 2

D) 2)

D) 3)

E) UNITESS00C033695

F) 1)

F) 2) 26000 CF 3 5

I) 09.11.2012

J) NS

J) 1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE  
USO PROPRIOJ) 2) RE CASSONE RIBALTABILE  
TRICATERALE

K) 0M916670V

L) 3 (N) 1) (N) 2)

N) 3) (N) 4) (N) 5)

D) 1) (O) 2)

P) 1) 19798,00 P) 2) 309,00 P) 3) GASOL

P) S) FIAT 8210, 42L

Q) 1) (R) 1) 3 (S) 2)

U) 1) (U) 2)

V) 1) (V) 2)

V) 3) 5.8800 (V) 5)

V) 5) (V) 7)

V) 9) 91754CEE - B

N° A019927CT12	(A) ZB069AG	4
----------------	-------------	---

CONFORME 92/97/CEE

MASSE LIMITI AMMISSIBILI:

L'ASSE 7500 KG+2 E 3 ASSE 19000 KG

OPPURE POSTI N. 2 IN ASSENZA DEL SEDILE  
CENTRALE.

CON ABS CAT. I

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:

15/80 R 22,5 154/149 - PUO' ESSERE AL

TESTITO ANCHE CON CERCHIO DA 20"

12/00 R 20 154/149T

SPORTELLINO TELEM@TICO

GESCA

CONSULENZA AUTOMOBILISTICA

Via dei Miti, 9.H. - CATANIA - LA

Tel. 095 - 436406 - Fax 095 - 7287322

info: gesca.consulenza@alice.it



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
 E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

**CARTA DI CIRCOLAZIONE** CB 0600374

N° A012940RG10 (A) EF300CD

(B) 30.09.2010

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
 CATANIA

(C.2.3) VIA CENTURIPÈ 1/A  
 CATANIA (CT)

N° A012940RG10 (A) EF300CD

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA  
 169AXB1A 0BM

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900001796670

(F.1)

(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)

(I) 30.09.2010

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
 PERSONE - USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) OEZFA090BMS  
 e3\*2001/116\*0151\*16

(L) 2 (N.1) (N.2)  
 (N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1242,00 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ

(P.5) 188A4000

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 80 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,0300 (V.5)

(V.6) (V.7) 119,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA  
 DI BOLLO  
 ASSOLTA  
 IN MODO  
 VIRTUALE

N° A012940RG10 (A) EF300CD

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M  
 RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T

PNEUMATICI  
 155/80 R13 79T

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B  
 (EURO 4)

SEGUE PNEUMATICI  
 165/65 R14 79T

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
 L' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E13 00 1249; E11 00 4444  
 E11 00 4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE  
 SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN  
 DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO  
 ESTERNO DI CARROZZERIA.

CONSUMO IN LITRI / 100 KM  
 PERCORSO URBANO 06,60;  
 EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00.  
 MASSA A VUOTO = KG 0860.

N° A012940RG10 (A) EF300CD







REPUBBLICA ITALIANA  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulacion, Parte I; Reģistrācija, Osa I; Certificat d'immatriculation, Partie I; Keptulienbevisis, Dēl I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbescheinigung, Teil I; Аван Курцошпрот, Мэрош I.

N° A006411CT04 (A) CL446JM

(E) 19.01.2004

(G.2.1) MICELI

(G.2.2) SALVATORE

NATO IL 28.08.1965  
A ROMA (RG)

(G.2.3) Z. G. LEOPARDI  
GIARRATANA (RG)

*Commercial* NATO IL 28/08/1965

Stamp: 135.128  
Signature  
AT 135128

N° A006411CT04 (A) CL446JM

(D.1) PIAGGIO 585LPR TRNE PORTER

(D.2)

(D.3)

(E) ZAP5850000560210

(F.1)

(F.2) 1500 (F.3) 2100 (G)

(L) 19.01.2004

(J) NI

(K.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE  
- USO PROPRIO

(K.2) RC (CASSONE RIBALTABILE  
POSTERIORE)

(K) OM53479EST37D

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(P.1) 600 (P.2)

(P.1) 1296 (P.2) 048.00 (P.3) BENZ

(P.5) DAIHATSU HC

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 87 (U.2) 3600

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7) 2001/1/CE

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A006411CT04 (A) CL446JM

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 20.02.2004  
LUNGHEZZA 3,465 M LARGHEZZA 1,460 M  
PORTATA 635 KG  
TIPO CAMBIO: MECCANICO  
PNEUMATICI:  
155R120(88N)

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA  
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO  
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.  
RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE  
RIF. 98/69/CE

N° A006411CT04 (A) CL446JM

*Consegnato il 02-07-12  
A R. JASTO  
Fos M*



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE CE 0297842

Permit to circulate - Österreich-Ungarnische Registrierungsbescheinigung - Registracni listina - Avar  
Közlekedési Engedély - Registration certificate - Certificate of registration - Registracni listina -  
Registracni listina - Formalen enedely - Certificate of registration - Karszenbenis Dowl Registracny Certifikat  
matricola - Övledenie o evidencii - Proprieto d'origine - Registracni listina - Registracni listina

N° M002150CT12 (A) CW68089

(B) 02.08.2006

(C 2.1) CONSORZIO BONIFICA 9

(C 2.3) VIA CENTURIPPE 1 A  
CATANIA (CT)

N° M002150CT12 (A) CW68089 2

(D 1) PIAGGIO P1 VAR. DE VERS. LA

(D 2)

(D 3) QUARGO

(E) ZAPP100G000007797

(F 1)  
(F 2) 1500 (F 3) (G)

(I) 01.06.2012

(J) L7E

(J 1) QUADRICICLO PER TRASP. DI COSE  
-USO PROPRIO

(T 2) 4K (CASSONE)

(K) OAZARA4EST01C  
E13\*2002/24\*0025

(L) 2 (N 1) (N 2)  
(N 3) (N 4) (N 5)

(O 1) (O 2)  
(P 1) 686,00 (P 2) 013,00 (P 3) GASOL

(P 5) LDW 702/P

(Q) 0,0086 (S 1) 2 (S 2)

(U 1) 91 (U 2) 3375

(V 1) (V 2)  
(V 3) (V 4)  
(V 5) (V 6)  
(V 7)

(V 8) 2002/51/CE-A

IMPOSTA  
DEBOLIO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° M002150CT12 (A) CW68089 3


MARCA OPERATIVA DUPLICATO 01/CT/671103  
LUNGHEZZA 3,495 M LARGHEZZA 1,460 M  
PORTATA 750 KG  
TIPO CAMBIO: MECCANICO  
PNEUMATICI:  
A-P=185 R12 CB PR  
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA  
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO  
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 288/1974  
RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/51/CE  
FASE A (EURO 2)  
XOMELR=E13\*2002/24\*0025\*  
FRENI: ANTERIORE E POSTERIORE A TAM  
BURO  
CABINA CHIUSA E CASSONE IN LAMIERA  
MASSA A VUOTO :549 KG.

N° M002150CT12 (A) CW68089 4

REPUBBLICA ITALIANA AA 0740274  
**TARCA**  
 AR998N

N° 5000301CT250707 UFFICIO REGIONALE CATANIA  
 SIELE NOMINE DEL CONCESSIONARIO LA PRESSORITIA DOCUMENTAZIONE  
 SIELE IMMATRICOLA CON LA SUDDETTA TARGA IL VEICOLO  
 SIELE ABBONZIONE MAZ A DESCRIZIONE ALLESTIRE F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
**AZIENDA AGRICOLA CONSORZIO DI BONIFICA 9**  
 RES. CATANIA - 1/A CENTURIPPE  
 1) PROPRIETARIO CONSORZIO DI BONIFICA 9  
 RES. CATANIA - 1/A CENTURIPPE  
 CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM - SD  
 FABBRICA/TIPO-ARGO TRACTORS IMFL/FA LANDINI  
 OMOLOGAZ- OXDO061MAESTO4AC  
 TELAI0-IMFLM29131  
 ANNO IMMATRICOLAZIONE  
 CATANIA 25/06/2007 P. IL DIRETTORE  
 25/06/2007 FINANZIARIO

Imposta di bollo assolta mediante versamento in C/Conto di Credito in data 18 ottobre 1978, n. 829.

N° 5000301CT250707  
 REGIONE SICILIANA (Geom. Giovanni Caruso)  
**TARCA**  
 AR998N  



N° 5000301CT250707  
**MACCHINA AGRICOLA**  
**TARCA**  
 AR998N

**MOTORE**  
 tipo 2161/2200  
 temp/comb. 44/ GASOL  
 cilindrata cm<sup>3</sup> 4400  
 pot. max kW 61,50  
 pol. fiscale CV  
 tipo cambio  
**TRASMISSIONE**  
 pol. fiscale CV  
 tipo cambio  
**DIMENSIONI**  
 lunghezza m 4,430  
 larghezza m 2,460  
 altezza m 2,380  
 tara (1) kg  
 portata (2) kg  
 complessiva kg  
 rimorchiabile (3) kg  
 max autotreno su ralla  
 max su gancio o ralla  
**NUMERO POSTI**  
 antiorf. max  
 a sedere max  
 di servizio  
**FRENI**  
 VEDI ALLEGATO TECNICO APPROVATO 66/74716  
 IDROGUIDA  
 90 2350

N° 5000301CT250707  
**TARCA**  
 AR998N  
 CONFORME ALLA DIRETTIVA 2000/25/CE - FASE II  
 MOTORE MARCA PERKINS RISPONDENTE ALLA DIRETTIVA 2000/25/CE FASE II, OLTRA E AL SEDILE PER IL CONDUCENTE LA TRATTORICE PUO' ESSERE EQUIPAGGIATA ANCHE CON UN SEDILE PER L'ACCOMPAGNATORE  
 OMOLOGAZIONE E13\*74/150x2000/25x00  
 49x02 PER ALLESTIMENTI STRUTTURA DI PROTEZIONE, MASSE TEC. ANNI S., MASSE RIN., GANCI DI TRAIANO E RELATIVE DATI TEC. PNEUMATICI, RAPPORTI TRASM. E VEL. VEDI ALLEGATO TECNICOGOPARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Spazio a tutti quelli  
che vogliono  
scattare i propri  
foto. A. 80.

FORM 11/811



DIREZIONE REGIONALE PER I TRASPORTI,  
LA NAVIGAZIONE E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIRETTORE REGIONALE

Spazio a tutti quelli  
che vogliono  
scattare i propri  
foto. A. 80.

FORM 11/811

N°

...

FORM 11/811

N°

...

FORM 11/811

SPORTELLO INFORMATICO  
CASSA S.P.A.  
Consiglio Amministrativo  
Via del Km 0,00

N. CT004586 UFFICIO PROVINCIALE DI CATANIA  
VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88  
VISTO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SI RILASCIATA IL  
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI  
SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER  
LAVORAZIONE EDILI STRADALI-

\*\* PROPRIETARIO CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA CON  
RES 1/A CENTURIPPE CT CATANIA

CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE A TELAIO  
ARTICOLATO .

TABBR/TIPO MECALAC S.A.S. 14 MBX  
OMOLOGAZ OMA0931MOE02B TEL MEC14MEXT60031058  
CATANIA 17/07/07

CODICE AGENZIA > 0000 <

*Giovanni Caruso*

REG. TRIB. CATANIA 10  
SEGRETERIA CIVILE CATANIA

N° CT004586

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

IMMATRICOLATA A CATANIA IL 25/06/07

\*\* ATTREZZATURE \*\*

PALA CARICATRICE.

MOT CUMMINS B 3.9C TEMPI 4 G

N.CIL. 04 CILINDR 03922 POT.MAX KW 079,6 GIRI 2250

SILENZ APPR TECNOV 5140389 DB.CONTR 090

LUNGH 06,105 LARGH 2,530 SBALZO ANT.2,010 POST 1,590

MASSE KG =TARA 13500 PORTATA NON ATTA COMPL 013500

RIMORC MASSA MAX 07500 ASSE 01 VEL MAX 29,0

PNEUMATICI ANT E POST:18-22 5T35 PR16

TRENI SERV IDRAULICO SOCC

\*\* PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA \*\*

I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.

INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON

STRISCE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETTENTI

PROIETTORI DA LAVORO OCCULTATI CON IDONEE MASCHERE.

OBBLIGO DI EQUIPAGGIAMENTO CON SPECCHIO ANTEVISORE

ANNO PRIMA IMM 07

IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

REPUBBLICA ITALIANA

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI  
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

AFZ875

Impegnato di bolle, anello  
mediante versamento in  
7 della legge 10 ottobre  
1978, n. 102.

N. CT004586

SCHEDA TECNICA N. 1

IMMATRICOLATA A CATANIA IL 25/06/07

*Comunque accettabile ne data 08/10/07*

*Luigi F.M.*

OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO  
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.  
MACCH.OPERATRICE SEMOVENTE-ESISTE ALLEGATO TECNICO

Mod. TT 811

N° CT004586

SCHEDA TECNICA N. 1

IMMATRICOLATA A CATANIA IL 25/06/07

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I -

Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulacion, Parte I; Reklamatsodlugs, Osa I; Certificat d'immatriculation, Partie I; Kenakendbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsberechtigung, Teil I; Актіа Кучолофотіа, Чаcт I

N° A113425T003 (A) CJB69WD

(B) 27.08.2003

(C.2.1) ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA

(C.2.3) 314/B PISANA  
SCANDICCI (PT)

AS 584196

(D.1) FIAT AUTO SPA 141AW53C 2P  
FIAT PANDA

(D.2)

(D.3)

(E) ZFA141A0002059680

(E.1)

(F.2) 1105 (F.3) 1905 (G)

(I) 27.08.2003

(J) N1

(K.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI  
COSE - USO DI TERZI DA LOCARE  
SENZA CONDUC.

(K.2) FO (FURGONE)

(K) OM1888EEST22294E

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1) 800

(O.2)

(P.1) 1108 (F.2) 040.00 (H.3) BENZ

(P.5) 187A1000

(Q)

(S.1) 2

(S.2)

(U.1) 75

(U.2) 3750

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.7)

(V.9) 2001/1/CE

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A113425T003 (A) CJB69WD

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 27.08.2003  
LUNGHEZZA 3.408 M LARGHEZZA 1.494 M  
PORTATA 300 KG  
TIPO CAMBIO: MECCANICO  
PNEUMATICI:  
135 R13 68S - 155/85 R13 73S  
LICENZA RILASCIATA DA  
COM SCANDICCI  
N° 15 IN DATA 11.11.1995  
RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE  
RTT: 98/69/CE  
MASSA A VUOTO = KG 0735.  
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO  
APPROVAZIONE E03 00-0050; E11 00-8430  
QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA  
COMPORTE VISITA E PROVA  
POSTI IN ALTERNATIVA: 1 ANT - 1 TOT  
NELLE ALLESTIMENTO TRASPORTO POSTALE

N° A113425T003 (A) CJB69WD

Consegnata il 02.07.12  
ALFREDO RUIJANO  
Alfred Ruijano

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

CARTA DI CIRCOLAZIONE CE 0505762

Permito de circulaci3n. Osved6enci o registraci3n. Registraci3nsattest. Zulassungsbescheinigung. Registraci3nsattest. A6cna  
xozozozoz. Hirononononno Eypozoz. Registraci3n certifice. Certificat d'immatriculaci3n. Registraci3n aplicati3n.  
Registraci3n Indijinas. Fozgalmi engedely. Certificat ta' Registraci3n. Kennzeichen. Doc.63 Registraci3n. Certificado de  
matricula. Osved6enci o evidenci3n. Prometto dovoljenje. Registraci3nlistatus. Registraci3nsbeviset.

N° 0000579RG1E

(A) DP0100E

(B) 20.06.2012

(C.2.1) PRIMOSOLE VEICOLI INDUSTRIALI  
SRL

(C.2.3) ZONA INDUSTRIALE 2 FASE SN  
RAGUSA (RG)

N° 0000579RG1E

(A) DP0100E

(D.1) FIAGGIO & C. SPA 451 VARLE  
MERSLX

(D.2)

(D.3) QUARCO

(E) 7AP4P10000000423E

(F.1)

(F.2) 1300 (F.3)

(D) 20.06.2012

(J) L7E

(I.1) QUADRIGIOLE PER TRASPORTI COSE  
-USO PRIVATO

(G.2) FC (FURORE)

(K) GAZAPADESTOZ

E11X2002/24X0550X00

(L) 2 (M.1) (M.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 886.00 (P.2) 013.00 (P.3) GASOL

(R.1) LDW 702/P

(S) 0.0086 (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 91 (U.2) 3370

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.4)

(V.5) (V.6)

(V.7) 2002/31/CE-A

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N°

(A)

0000579RG1E

DP0100E

PRESENTARE LA RICHIESTA DI DESCRIZIONE  
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 22.06.2012  
LUNGHEZZA 3.500 N LARGHEZZA 1.460 N  
PORTATA 530 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

A.155 R12 CS PR P.155 R12 CS PR.

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA  
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO  
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.

RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/51/CE

FASE A (EURO 2)

FRENI : ANTERIORE DISCO. POSTERIORE  
TAMBURO

FURTORE FISSO

REGIE MOTORE LOMPARDINI. MASSA N. 700  
TO 549 KG.

N°

(A)

0000579RG1E

DP0100E



AREA DI CIRCOLAZIONE CB 0600370

classa de circulazioe, Ovkodnii o registracii, Registraciiestat, Zubsaugabscheinigung, Registraciiimistraciius, Azenia  
vychegovacie, Ilmoronoinniko Epyrofiie, Registraciiacertificacii, Certificat d'immatriculacii, Registraciiis aplieiba,  
Registraciiis fiodicrius, Poyzdni engedeb, Certifikat' Registracii, Keracii-bevijs, De-od Registraciiis, Certificacii de  
traciiicula, Ovkodnii o evidencii, Profeciiia zovolgeje, Rekvizitir fiodicrius, Registraciiisbe-isei.

N° A012933RG10 (A) EF293CD

(B) 30.09.2010

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA

(C.2.3) VIA CENTURIPPE 1/A  
CATANIA (CT)

N° A012933RG10 (A) EF293CD

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA  
169AXB1A 0BM

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900001795520

(F.1)

(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)

(I) 30.09.2010

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) OEZFA090BMS

e3\*2001/116\*0151\*16

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1242,00 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ

(P.5) 188A4000

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 80 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,0300 (V.5)

(V.6) (V.7) 119,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A012933RG10 (A) EF293CD

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M  
RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T  
PNEUMATICI:

155/80 R13 79T

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B  
(EURO 4)

SEGUE PNEUMATICI:

165/65 R14 79T

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444

E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE

SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 06,60;

EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00.

MASSA A VUOTO = KG 0860.

N° A012933RG10 (A) EF293CD



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

CARTA DI CIRCOLAZIONE CB 0600367

Permit to circulate, Ověřovací a registrační, Registrationsattest, Zulassungsbescheinigung, Registracni osvědčení, Abent  
Kardlovezetke, Πιστοποιητικό Έπισημοί, Registration certificate, Certificat d'immatriculation, Registracijas aplieciba  
Registrācija līdžlīmuos, Forgaltni engedély, Certifikat ta' Registrazzjoni, Kertlekedevizsi, Dowód Rejestracyjny, Certificado de  
matricula, Ověřovací a evidenční, Provozní dovoljenje, Registracni listinas, Registracingsbewijs.

N° A012934RG10

(A) EF294CD

(B) 30.09.2010

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA

(C.2.3) VIA CENTURIPA 1/A  
CATANIA (CT)

N° A012934RG10

(A) EF294CD

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA  
169AXB1A 0BM

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900001796321

(F.1)

(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)

(I) 30.09.2010

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) 0EZFA090BMS  
e3\*2001/116\*0151\*16

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1) 800

(O.2)

(P.1) 1242,00 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ

(P.5) 188A4000

(Q)

(S.1) 4

(S.2)

(U.1) 80

(U.2) 3750

(V.1)

(V.2)

(V.3) 0,0300

(V.5)

(V.6)

(V.7) 119,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN-MODO  
VIRTUALE

N° A012934RG10

(A) EF294CD

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M  
RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T  
PNEUMATICI:

155/80 R13 79T

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B  
(EURO 4)

SEGUE PNEUMATICI:

165/65 R14 79T

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444  
E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE  
SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN  
DALL'ORIGINE DI ALLESTIMENTO  
ESTERNO DI CARROZZERIA.

CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 06,60;

EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00.

MASSA A VUOTO = KG 0860.

N° A012934RG10

(A) EF294CD

CARTA DI CIRCOLAZIONE CB 0600369

Forma de circulaci6n. Ovk6k6ni o registraci6n. Registraci6nsgesetz. Zmlasovngsk6sb6jng6reg. Registraci6nsgesetz. A66n  
K6s6k6p6k6. H6t6r6t6n6m6k6 Eyr6p6p6. Registraci6n certifi6ate. Certificat d'immatriculation. Registraci6n aplic6bil6.  
Registraci6n Inicialmas. F6r6galma enas6dly. Certificat6i6 Registraci6n. K6z6n6sb6n6jng. D6n6d Registraci6n. Certificaci6o de  
matriculaci6n. Ovk6k6n6ci6 evidenci6. F6r6t6t6o d6v6l6jng6. Registraci6n6t6d6t6us. Registraci6n6sb6n6t6.

N° A012935RG10 (A) EF295CD

(B) 30.09.2010

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA  
(C.2.3) VIA CENTURIPPE 1/A  
CATANIA (CT)

N° A012935RG10 (A) EF295CD

- D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA  
169AXB1A 0BM
- D.2)
- D.3) FIAT PANDA
- E) ZFA16900001795555
- F.1)
- F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)
- I) 30.09.2010
- J) M1
- (J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE -USO PROPRIO
- (J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)
- (K) OEZFA090BMS  
e3\*2001/116\*0151\*16
- (L) 2 (N.1) (N.2)  
(N.3) (N.4) (N.5)
- (O.1) 800 (O.2)
- (P.1) 1242,00 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ
- (P.5) 188A4000
- (Q) (S.1) 4 (S.2)
- (U.1) 80 (U.2) 3750
- (V.1) (V.2)
- (V.3) 0,0300 (V.5)
- (V.6) (V.7) 119,0
- (V.9) 2003/76/CE B

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A012935RG10 (A) EF295CD

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M  
RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T  
PNEUMATICI:  
155/80 R13 79T  
RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B  
(EURO 4)  
SEGUE PNEUMATICI:  
165/65 R14 79T  
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO  
APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444  
E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE  
SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.  
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN  
DALL'ORIGINE DI ALLESTIMENTO  
ESTERNO DI CARROZZERIA.  
CONSUMO IN LITRI / 100 KM  
PERCORSO URBANO 06,60;  
EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00.  
MASSA A VUOTO = KG 0860.

N° A012935RG10 (A) EF295CD

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

CARTA DI CIRCOLAZIONE CB 0600375

Permito de circulacia, Oueddettij o registri, Registracjona, Zastavneschelnjguz, Registracjona, Ašeta  
Kodogoz, Iudononimij Eppozij, Registracjona, Certifikat d'annunziation, Registracjona applicabla  
Registracjona li d'ojmas, Eppozjona e gozdij, Certifikat d' Registracjona, Kozekozbevlj, Don d' Registracjona, Certifikado de  
matricula, Oueddettij u evidencij, Pricetno dov'ozija, Reficencjona, Registracjona, Registracjona.

N° A012936RG10

(A) EF296CD

(B) 30.09.2010

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA

(C.2.3) VIA CENTURPE 1/A  
CATANIA (CT)

N° A012936RG10

(A) EF296CD

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA  
169AXB1A 0BM

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900001795534

(F.1)

(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)

(I) 30.09.2010

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) OEZFA090BMS

e3\*2001/116\*0151\*16

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1242,00 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ

(P.5) 188A4000

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 80 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,0300 (V.5)

(V.6) (V.7) 119,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A012936RG10

(A) EF296CD

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M  
RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T  
PNEUMATICI:

155/80 R13 79T

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B  
(EURO 4)

SEGUE PNEUMATICI:

165/65 R14 79T

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO  
APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444

E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE  
SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN  
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO  
ESTERNO DI CARROZZERIA.

CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 06,60;

EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00.

MASSA A VUOTO = KG 0860.

N° A012936RG10

(A) EF296CD

 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		1
CARTA DI CIRCOLAZIONE CB 0600372 <small>Permisso de circulaci6e. Osv6d6cci o registraz. Registratngszent. Zulassungsbefreiung. Registratngsbescheinigung. Asetn-          vo. Osv6d6cci. Hrononimick6 Eppozh6. Registratng certifikate. Certificat d'immatricolati6n. Registratngs apstredh.          Registratngs Bebrhms. Porealni o g6d6ly. Certifikat ti Registratng. Karakabewijs. Dow6d Registratng. Certificado de          matriculaci6n. Carac6biza o b6v6d6ci. P6rmit6o de circulaci6n. Registratngsbescheinigung. Registratngsbescheinigung.</small>		
N°	(A)	2
A012937RG10	EF297CD	
(B) 30 09 2010		
(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA		
(C.2.3) VIA CENTURIPPE 1/A CATANIA (CT)		

N°	(A)	2
A012937RG10	EF297CD	
(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA 169AXB1A 0BM		
(D.2)		
(D.3) FIAT PANDA		
(E) ZFA16900001795553		
(F.1)		
(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)		
(I) 30.09.2010		
(J) M1		
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO		
(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)		
(K) OEZFA090BMS e3*2001/116*0151*16		
(L) 2	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(O.1) 800	(O.2)	
(P.1) 1242,00	(P.2) 044,00	(P.3) BENZ
(P.5) 188A4000		
(Q)	(S.1) 4	(S.2)
(U.1) 80	(U.2)	3750
(V.1)	(V.2)	
(V.3) 0,0300	(V.5)	
(V.6)	(V.7)	119,0
(V.9) 2003/76/CE-B		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		

N°	(A)	3
A012937RG10	EF297CD	
LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T PNEUMATICI: 155/80 R13 79T RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B (EURO 4) SEGUE PNEUMATICI: 165/65 R14 79T IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444 E11 00-4454 QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA. CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 06,60; EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00. MASSA A VUOTO = KG 0860.		

N°	(A)	4
A012937RG10	EF297CD	

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

CARTA DI CIRCOLAZIONE CB 0600373

Forma di circolazione. Оваквѝт о регистраци. Registrationsattest. Zulassungsschein. Registreermissiön. Акт о  
регистрации. Ипоточнирѝт Египетѝ. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība.  
Registrācijas lioz jomas. Forzāhri eegādāji. Certifikat o Registraczi. Keretlevél. Dovod Registraczi. Certificado de  
matricula. Оваквѝт о евиденци. Прометно довођање. Registroendokument. Registrationsbescheinigung.

N° A012938RG10 (A) EF298CD

(B) 30.09.2010

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA

(C.2.3) VIA CENTURIPÉ 1/A  
CATANIA (CT)

N° A012938RG10 (A) EF298CD

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA  
169AXB1A 0BM

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900001796338

(F.1)

(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)

(I) 30.09.2010

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) OEZFA090BMS

e3\*2001/116\*0151\*16

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1242,00 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ

(P.5) 188A4000

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 80 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,0300 (V.5)

(V.6) (V.7) 119,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A012938RG10 (A) EF298CD

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M  
RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T  
PNEUMATICI:

155/80 R13 79T

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B  
(EURO 4)

SEGUE PNEUMATICI:

165/65 R14 79T

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444  
E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE

SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN  
DALL'ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 06,60;

EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00

MASSA A VUOTO = KG 0860.

N° A012938RG10 (A) EF298CD

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

CARTA DI CIRCOLAZIONE CB 0600376

Permisso de circulaci6n. Osveddetti o registraci. Registratagsnem. Zulassungsbescheitigung. Registroimsterklasus. Akeia  
v6zlozop6c. Ilicrononiprico Etyyoc76. Registrac6n certificate. Certificat d'immatriculac6n. Registrac6n aplicac6n.  
Registrac6n Endijmes. Forgalni engedely. Certificat la Registrac6n. Keatselabewij. Dov6d Registrac6n. Certificado de  
matriculaci6n. Osvedz6n6 o vyd6c6n6. Prometno dovoljenje. Rakisteroic6n6klasus. Registrac6n6beviset.

N° A012939RG10

(A) EF299CD

(B) 30.09.2010

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA

(C.2.3) VIA CENTURIPPE 1/A  
CATANIA (CT)

N° A012939RG10

(A) EF299CD

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA  
169AXB1A 0BN

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900001797742

(F.1)

(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)

(I) 30.09.2010

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) OEZFA090BNS  
e3\*2001/116\*0151\*16

(L) 2 (N.1) (N.2)  
(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1242,00 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ

(P.5) 188A4000

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 80 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,0300 (V.5)

(V.6) (V.7) 119,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A012939RG10

(A) EF299CD

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M  
RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T  
PNEUMATICI:

155/80 R13 79T

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B  
(EURO 4)

SEGUE PNEUMATICI:

165/65 R14 79T

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444

E11 00-4454 QUALUNQUE INSTALLAZIONE  
SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN  
DALL'ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 06,60;

EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00.

MASSA A VUOTO = KG 0860.

N° A012939RG10

(A) EF299CD

CARTA DI CIRCOLAZIONE CB 0600377

Forma di circolazione. Omlázená o registraci. Registraceni. Zulassungsbefreiung. Registraceni. Afeta  
vehicólor. Μητρονόμετο Έπιπέδο. Registraceni certificate. Certificat d'immatriculaceni. Registraceni  
Registracijs lidzijas. Foglécet engedély. Certificat de Registraceni. Kennzeichen. Dováod Registracijay. Certificado de  
matriculaceni. Dávedenie a evidencii. Prorokno dovoljenje. Reģistracijasstatus. Registracijasstatus.

N° A012941RG10 (A) EF301CD

(B) 30.09.2010

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA

(C.2.3) VIA CENTURIPPE 1/A  
CATANIA (CT)

N° A012941RG10 (A) EF301CD

LUNGHEZZA 3,538 M. LARGHEZZA 1,589 M.  
RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T

PNEUMATICI:

155/80 R13 79T

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B  
(EURO 4)

SEGUE PNEUMATICI:

165/65 R14 79T

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444

E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE

SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN  
DALL'ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA:

CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 06,60;

EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00.

MASSA A VUOTO = KG 0860.

N° A012941RG10 (A) EF301CD

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA  
169AXB1A 0BN

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900001795926

(F.1)

(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)

(I) 30.09.2010

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) 0EZFA090BNS

e3\*2001/116\*0151\*16

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1242,00 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ

(P.5) 188A4000

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 80 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,0300 (V.5)

(V.6) (V.7) 119,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DI CIRCOLAZIONE CB 0600360

circulatia, Orvedzeta o registri, Registracjspriest, Zulassnachschreiburg, Registracjsrenastat, Afsaa  
log, Htrottononno Eppooic, Registracjs certificate, Certificat d'immatricolacjs, Registracjs aplanica  
ajicis hrtijimias, Fogalini engoddi, Conitikat'aj Registracjsjoci, Kertak'benija, Dowed Rejestracjsny, Certificado de  
ajicis Orvedzeta o evidencija, Promatno dovoljenje, Rehtstracjsjodiscus, Registracjsbeviset.

N° A012943RG10 (A) EF302CD

(B) 30.09.2010

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA

(C.2.3) VIA CENTURIPPE 1/A  
CATANIA (CT)

N° A012943RG10 (A) EF302CD

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA  
169AXB1A 0BM

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA'

(E) ZFA16900001786194

(F.1)

(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)

(I) 30.09.2010

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) OEZFA090BMS  
e3\*2001/116\*0151\*16

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1242,00 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ

(P.5) 188A4000

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 80 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,0300 (V.5)

(V.6) (V.7) 119,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A012943RG10 (A) EF302CD

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M  
RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T  
PNEUMATICI:

155/80 R13 79T

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B  
(EURO 4)

SEGUE PNEUMATICI:

165/65 R14 79T

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444

E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE

SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 06,60;

EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00.

MASSA A VUOTO = KG 0860.

N° A012943RG10 (A) EF302CD

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

CARTA DI CIRCOLAZIONE

CB 0600363

Permit to circulate. Ověřitelno registra. Registrationskarte. Zulassungsbekräftigung. Registrationsbescheinigung. Abita  
Kaslovořice. Πιστοποιητικό Εγκρίσεως. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība.  
Registrācijas apliecība. Fajónca engedély. Certificata. Registracija. Kenetakarbewija. Doradź Rejestracyjnej. Certificado de  
matricula. Ověřitelno o registraci. Přemietna dovoljenje. Reģistrācijas apliecība. Registrationsbescheinigung.

N° A012931RG10

(A) EF291CD

(B) 30.09.2010

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA

(C.2.3) VIA CENTURIPPE 1/A  
CATANIA (CT)

N° A012931RG10

(A) EF291CD

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA  
169AXB1A 0BM

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900001786179

(F.1)

(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)

(I) 30.09.2010

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE - USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) OEZFA090BMS

e3\*2001/116\*0151\*16

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

800

(O.2)

(P.1)

1242,00

(P.2)

044,00

(P.3)

BENZ

(P.5)

188A4000

(Q)

(S.1)

4

(S.2)

(U.1)

80

(U.2)

3750

(V.1)

(V.2)

(V.3)

0,0300

(V.5)

(V.6)

(V.7)

119,0

(V.9)

2003/76/CE-B

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A012931RG10

(A) EF291CD

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M  
RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,059 KW/T  
PNEUMATICI:

155/80 R13 79T

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B  
(EURO 4)

SEGUE PNEUMATICI:

165/65 R14 79T

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444

E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE

SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL'ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 06,60;

EXTRAURBANO 04,10; COMBINATO 05,00.

MASSA A VUOTO = KG 0860.

N° A012931RG10

(A) EF291CD

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I BB 0439536

Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulacion, Parte I; Rekvirerintodokument, Osa I; Certificat  
de matriculation, Parte I; Kentekenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I;  
Anmeldungsbescheinigung, Teil I; Aðeui Kúðloftatag, Mætur I;

N° A012070ME06

(A) CY959SS

07.06.2006

2.1) CASTORINA

2.2) ROBERTA MARIANTONIELLA

TO IL 31.08.1976

CATANIA (CT)

2.3) VIA T. TASSO N° 40

TRECASTAGNI (CT)

N° A012070ME06

(A) CY959SS

(D.1) PIAGGIO 585LVR ZNDME PORTER

(D.2)

(D.3)

(E) ZAPS85V000055421

(F.1)

(F.2) 1500 (F.3) 2100 (G)

(I) 07.06.2006

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE  
USO PROPRIO

(J.2) F0 (FURGONE)

(K) OM53479EST40

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 600 (O.2)

(P.1) 1296 (P.2) 048:00 (P.3) BENZ

(P.5) DAIHATSU HC

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 87 (U.2) 3600

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9) 2001/1/CE

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A012070ME06

(A) CY959SS

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE

OPRA ENTRO 60 GIORNI DAL 14.06.2006

LUNGHEZZA 3,370 M LARGHEZZA 1,395 M

PESATA 510 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

NEUMATICI:

55R12C(88N)

VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA

DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO

DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974

ISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE

TF. 98/69/CE

N° A012070ME06

(A) CY959SS

Consegnate il 02-07-12

A. R. SANTO  
*[Signature]*



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulación, Parte I; Registrationsbildest, Osa I; Certificat d'immatriculation, Parte I; Kentekbewijs, Deel I; Certificado de Matrícula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbescheinigung, Teil I; Актіа Квасіацїі, Меро I.

N° A223266CT01

(A) EVI04TE

(E) 11.07.2001

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA REG.

(C.2.3) 1/A VIA CENTURPE  
CATANIA (CT)

N° A223266CT01

(A) EVI04TE

(D.1) FIAT AUTO S.P.A. 123831A 2A  
FIAT DOBLO

(D.2)  
(D.3)

(E) ZFA22300005028965

(F.1)  
(F.2) 1995 (F.3) 1995 (3)

(I) 11.07.2001

(J) NE

(K.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI  
COSE-USO PROPRIO

(L.2) F0 (FURGONE)

(M) OM54799EST01B

(N.1) (N.2) (N.3)  
(N.4) (N.5)

(O.1) 1100 (O.2)

(P.1) 1910 (P.2) 46.00 (P.3) GASOL

(P.5) 223A6000

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 89 (U.2) 3375

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7)

(V.9) 1999/102/CE

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A223266CT01

(A) EVI04TE

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
AL PRA ENTRO 90 GIORNI DAL 11.07.2001  
LUNGHEZZA 4,159 M LARGHEZZA 1,714 M  
PORTATA 550 KG  
TIPO CARICO: MECCANICO  
PNEUMATICI: 175/70 R14 REINFORCED 68T  
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA  
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO  
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 296/1974  
RIFERITA LA DIRETTIVA 1999/102/CE  
RIF. 89/59/CE  
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN  
DALL'ORIGINE DI ALLESTIMENTO  
ESTERNO DI CARROZZERIA.  
MASSA A VUOTO = KG. 1280  
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
L'ORIGINE DEL CANGIO DI TRAINO  
APPROVAZIONE E11 02-2897; E13 02-0745  
QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA  
COMPORTE VISITA E PROVA.

N° A223266CT01

(A) EVI04TE

[Blank area for additional information or notes]



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti e della Navigazione  
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

COMUNITA' DELL'EUROPE

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registrazione Certificata: Parte II; Registrazione: Del. II; Permesso di Circolazione: Parte I; Registro di Circolazione: Del. I; Circolazione e Immatricolazione: Parte I; Kettelbeleg: Del. I; Certificato di Matricola: Parte II; Registrazione: Del. I; Zulassung: Del. I; Teil I; Absat: KUNSTSTOFF: Teil I.

N° A036392CT01

(A)

BX289CD

(B) 14.11.2001

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA REG.

(C.2.3) 1/A VIA CENTURIO  
CATANIA (CT)

N° A036392CT01

(A)

BX289CD

(D.1) FIAT AUTO SPA 141AW53A 04 FIAT  
PANDA

(D.2)

(D.3)

(E) ZFA141A0001869702

(F.1)

(F.2) 1150 (F.3) 1950 (G)

(I) 14.11.2001

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE - USO PROPRIO

(J.2) BH (CHIUSA 2 PORTE)

(K) DE00142EST04

E3\*94/27\*0012\*03

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1) 800

(O.2)

(P.1) 1108 (P.2) 40.00 (P.3) BENZ

(P.5) 187A1000

(Q)

(S.1) 5

(S.2)

(U.1) 84

(U.2)

3750

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.7) 152.0

(V.9) 1999/102/CE

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A036392CT01

(A)

BX289CD

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 14.11.2001  
LUNGHEZZA 3,408 M LARGHEZZA 1,494 M  
TIPO CAMBIO: MECCANICO  
PNEUMATICI:

155/65 R13 73S - 135 R13 68S

RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE

REF. 98/69/CE

MASSA A VUOTO = KG 715#.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO  
APPROVAZIONE E03 00-0050; QUALUNQUE  
INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA  
VISITA E PROVA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 08,30

EXTRAURBANO 05,30; COMBINATO 06,40.

N° A036392CT01

(A)

BX289CD


**REPUBBLICA ITALIANA**  
 Ministero dei Trasporti e della Navigazione  
 DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

**CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I**

Registraton Certificat Part I; Registrationsbest. Der I; Permiso de Circulacion Part I; Registro de Matrículas; Carte de Circulati  
 d'Immatriculation; Parte I; Kennzeichen; Teil I; Certificado de Matrícula; Parte I; Registrationsbescheinigung; Der I;  
 Zulassungsbescheinigung; Teil I; Abon Kuvaleppik; Määrä I

N° A036395CT01 (A) BX292CD

(B) 14.11.2001

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA REG.

(C.2.3) 1/A VIA CENTURIPÈ  
CATANIA (CT)

N° A036395CT01 (A) BX292CD

(D.1) FIAT AUTO SPA 141AW53A 04 FIAT  
PANDA

(D.2)

(D.3)

(E) ZFA141A0001871075

(F.1)

(F.2) 1150 (F.3) 1950 (G)

(I) 14.11.2001

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE-USO PROPRIO

(J.2) BH (CHIUSA 2 PORTE)

(K) DE00142EST04  
E3\*96/27\*0012\*00

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1108 (P.2) 40.00 (P.3) BENZ

(P.5) 187A1000

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 84 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7) 152.0

(V.9) 1999/102/CE

IMPOSTA  
 DIBOLLO  
 ASSOLTA  
 IN MODO  
 VIRTUALE

N° A036395CT01 (A) BX292CD

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 14.11.2001

LUNGHEZZA 3,408 M LARGHEZZA 1,494 M

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:  
155/65 R13 73S - 135 R13 68S

RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE  
RIF. 98/69/CE

MASSA A VUOTO = KG 715#.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E03 00-0050; QUALUNQUE  
INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA  
VISITA E PROVA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM  
PERCORSO URBANO 08,30;  
EXTRAURBANO 05,30; COMBINATO 06,40.

N° A036395CT01 (A) BX292CD

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero dei Trasporti e della Navigazione DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI	

N° A036400CT01 (A) BX296CD

(B) 14.11.2001  
 (C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA REG.  
 (C.2.3) 17A VIA CENTURIFE CATANIA (CT)

N° A036400CT01 (A) BX296CD

(D.1) FIAT AUTO SPA 141AW53A 04 FIAT PANDA  
 (D.2)  
 (D.3)  
 (E) ZFA141A00001865719  
 (F.1)  
 (F.2) 1150 (F.3) 1950 (G)  
 (I) 14.11.2001  
 (J) M1  
 (J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE-USO PROPRIO  
 (J.2) BH (CHIUSA 2 PORTE)  
 (K) DE00142EST04  
 E3\*96/27\*0012\*03  
 (L) 2 (N.1) (N.2)  
 (N.3) (N.4) (N.5)  
 (O.1) 800 (O.2)  
 (P.1) 1100 (P.2) 4000 (P.3) BENZ  
 (P.5) 187A1000  
 (Q) (S.1) 5 (S.2)  
 (U.1) 84 (U.2) 3750  
 (V.1) (V.2)  
 (V.3) (V.5)  
 (V.7) 152.0  
 (V.9) 1999/102/CE

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A036400CT01 (A) BX296CD

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 14.11.2001  
 LUNGHEZZA 3,408 M LARGHEZZA 1,494 M  
 TIPO CAMBIO: MECCANICO  
 PNEUMATICI:  
 155/65 R13 73S - 135 R13 68S  
 RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE RIF. 98/69/CE  
 MASSA A VUOTO = KG 715#.  
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E03 00-0050; QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.  
 -CONSUMO IN LITRI / 100 KM  
 PERCORSO URBANO 08,30;  
 EXTRAURBANO 05,30; COMBINATO 06,40.

N° A036400CT01 (A) BX296CD

(This section is mostly blank or contains very faint text, possibly a continuation of the vehicle details or a separate page.)



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti e della Navigazione  
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

COMUNITA EUROPEA

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registrierbescheinigung, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulacion, Parte I; Rekvizitombekijes, Ossalt Certifikat d'Immatriculazione, Parte I; Kelekeresijis, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbekräftigung, Teil I; Adm. Kustocodina, Mero I.

N° A036403CT01

(A) BX299CD

(B) 14.11.2001

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA REG.

(C.2.3) 17A VIA CENTURIPÉ  
CATANIA (CT)

N° A036403CT01

(A) BX299CD

(D.1) FIAT AUTO SPA 141AW53A 04 FIAT  
PANDA

(D.2)

(D.3)

(E) ZFA141A0001862389

(F.1)

(F.2) 1150 (F.3) 1950 (G)

(I) 14.11.2001

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE-USO PROPRIO

(J.2) BH (CHIUSA 2 PORTE)

(K) DE00142EST04

E3\*96/27\*0012\*03

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

800

(O.2)

(P.1)

1108

(P.2)

4000

(P.3)

BENZ

(P.5)

187A1000

(Q)

(S.1)

5

(S.2)

(U.1)

84

(U.2)

3750

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.7)

152,0

(V.9)

1999/102/CE

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A036403CT01

(A) BX299CD

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 14.11.2001  
LUNGHEZZA 3,408 M LARGHEZZA 1,494 M  
TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

155/65 R13 73S - 135 R13 68S

RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE

RIF. 98/69/CE

MASSA A VUOTO = KG 715#

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO  
APPROVAZIONE E03 00-0050; QUALUNQUE  
INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA  
VISITA E PROVA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 08,30;

EXTRAURBANO 05,30; COMBINATO 06,40.

N° A036403CT01

(A) BX299CD



 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b>	
<i>Ministero dei Trasporti e della Navigazione</i> DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI	
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I</b>	
Registráció Certifikát, Part I; Registrationsbescheinigung Teil I; Permiso de Circulacion, Parte I; Rekvizitokidom, Osa I; Certificat d'immatriculation, Partie I; Kenetekenésij, Darul; Certificado de Matrícula, Parte I; Registreringsbevis, Del I; Zulassungsbeseitigung, Teil I; Aorta Kuzosopnuc, Mpeck I.	
N° <b>A036405CT01</b>	(A) <b>BX301CD</b>

(B) 14.11.2001

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA REG.

(C.2.3) 17A VIA CENTURIPES  
CATANIA (CT)

N° <b>A036405CT01</b>	(A) <b>BX301CD</b>
-----------------------	--------------------

(D.1) FIAT AUTO SPA 141AW53A 04 FIAT PANDA

(D.2)

(D.3)

(E) ZFA141A0001062462

(F.1)

(F.2) 1150 (F.3) 1950 (G)

(I) 14.11.2001

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE-USD PROPRIO

(J.2) BH (CHIUSA 2 PORTE)

(K) DE00142EST04  
E3496/27\*0012\*03

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1109 (P.2) 40,00 (P.3) BENZ

(P.5) 187A1000

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 84 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7) 152,0

(V.9) 1999/102/CE

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° <b>A036405CT01</b>	(A) <b>BX301CD</b>
-----------------------	--------------------

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 14.11.2001.

LUNGHEZZA 3,408 M LARGHEZZA 1,494 M.

TIPO CAMBIO: MECCANICO.

PNEUMATICI:  
155/65 R13 78S - 135 R13 88S

RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE

RIF. 98/69/CE

MASSA A VUOTO = KG 715#.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E03 00-0050; QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM


PERCORSO URBANO 08,30;

EXTRAURBANO 05,30; COMBINATO 06,40.

S.T.A. CT0001

N° <b>A036405CT01</b>	(A) <b>BX301CD</b>
-----------------------	--------------------

1320A0

 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b>	
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE</b> BH 0019677	
<small>Permitto de circulaci6n. Osvedlenie o registraci. Registreringsskilt. Zulassungsbekr6ftigung. Registeringsskilt. Adetiz          svaizskioj. Προτονομικ6 Εγκυβ6η. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Reģistrācijas apliecība.          Registrācijas liudzījums. Forgalni engedely. Cartă de înmatriculare. Registracija. Kenekentekijis. Dov6d Rejistracijn. Certificato de          înmatriculare. Osvedlenie o evidenci. Prometno dovojenje. Reģistrācija. Registreringsbeviset.</small>	
N° A037782CT06	(A) CC258GE
(B) 21.08.2002	
(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA	
(C.2.3) 1/A CENTURIFE CATANIA (CT)	

N° A037782CT06	(A) CC258GE	2
(D.1) FIAT AUTO SPA 141AW53A 04 FIAT PANDA		
(D.2)		
(D.3)		
(E) ZFA141A0001961385		
(F.1)		
(F.2) 1150 (F.3) 1950 (G)		
(I) 06.11.2006		
(J) M1		
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO		
(J.2) BH (CHIUSA 2 PORTE)		
(K) OE00142EST04 E3*96/27*0012		
(L) 2 (N.1) (N.2)		
(N.3) (N.4) (N.5)		
(O.1) 800 (O.2)		
(P.1) 1108 (P.2) 040.00 (P.3) BENZ		
(P.5) 187A1000		
(Q) (S.1) 5 (S.2)		
(U.1) 84 (U.2) 3750		
(V.1) (V.2)		
(V.3) (V.5)		
(V.6) (V.7) 152,0		
(V.9) 2001/1/CE		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		

N° A037782CT06	(A) CC258GE
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 01/CT/952744 LUNGHEZZA 3,408 M LARGHEZZA 1,494 M TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 155/65 R13 73S - 135 R13 68S DA SOTTOPORRE A REVISIONE PRIMA DI ESSERE POSTO IN CIRCOLAZIONE AI SENSI DELL'ART.80 C.D.S. DATA 06.11.2006 (01CT952744) RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE RIF. 98/69/CE *OMEUR=E3*96/27*0012*03 MASSA A VUOTO = KG 715 . IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E03 00-0050; QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. -CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 08,30; EXTRAURBANO 05,30; COMBINATO 06,40.	


N° A037782CT06	(A) CC258GE	4
----------------	-------------	---

1	REPUBBLICA ITALIANA		2
	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI		
CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I			
Regulation Certificate, Part I; Registringsattest, Del I; Permiso de Circulacion, Parte I; Réviserattest, Jusus Osa I; Certificate of Registration, Part I; Keatekendewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registringsbeviset, Del I; Zulassungsscheinigung, Teil I; Asetu Kuvolopopis, Mesto I.			
N° A023391CT02		(A)	00260GE
<p>VEICOLI A TRE RUOTE</p> <p>CONSTRUTTORE: CONCRETO DI SONFRUO S.p.A.</p> <p>MODELLO: YVA</p> <p>CATEGORIA: YUP</p>			

N° A023391CT02		(A)	00260GE
<p>VEICOLI A TRE RUOTE</p> <p>CONSTRUTTORE: CONCRETO DI SONFRUO S.p.A.</p> <p>MODELLO: YVA</p> <p>CATEGORIA: YUP</p>			
<p>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE</p>			

N° A023391CT02		(A)	00260GE
<p>PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SPA ENTRO 60 GIORNI DAL 21.06.2002</p> <p>LUNGHEZZA 3,408 M LARGHEZZA 1,484 M</p> <p>TIPO CAMBIO, MECCANICO</p> <p>PNEUMATICI:</p> <p>105/65 R13 73S - 135 R13 68S</p> <p>RISPOSTA LA DIRETTIVA 2001/11/CE</p> <p>PAF: 08/69/CE</p> <p>MASSA A VUOTO = KG 715#</p> <p>IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORTONE DEL GANCIO DI TRAINO</p> <p>APPROVAZIONE E03 00-0050; QUALUNQUE L'INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA</p> <p>CONSUMO IN LITRI / 100 KM</p> <p>PERCORSO URBANO 08,30;</p> <p>EXTRAURBANO 06,20; COMBINATO 06,40.</p>			

N° A023391CT02		(A)	00260GE
<p><i>Consegna in data 08/09/08</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>			

 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI		1
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I</b>		
<small>Regulation Certificate, Part I, Registration card, Del I, Permis de Circulacion, Parte I, Registerkarte, Del I, Certificado de Matrícula, Parte I, Registrierungsbesitz, Del I, Zulassungskarte, Teil I, Xenz, Xvölörpapi, Mopel I</small>		
N° A023393CT02	(A) CC262GE	
(B) 21.08.2002		
(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA		
(C.2.3) 1/A VIA CENTURIOPE CATANIA (CT)		

N° A023393CT02	(A) CC262GE	2
(D.1) FIAT AUTO SPA 141AW53A 04 FIAT PANDA		
(D.2)		
(D.3)		
(E) ZFA141A0001964916		
(F.1)		
(F.2) 1150 (F.3) 1950 (G)		
(I) 21.08.2002		
(J) Mi		
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE- USO PROPRIO		
(U.2) BH (CHIUSA 2 PORTE)		
(K) 0E00142EST04 E3*96/27*0012*03		
(L) 2 (N.1) (N.2)		
(N.3) (N.4) (N.5)		
(O.1) 800 (O.2)		
(P.1) 1108 (P.2) 40.00 (P.3) BENZ		
(P.5) 187A1000		
(Q) (S.1) 5 (S.2)		
(U.1) 84 (U.2) 3750		
(V.1) (V.2)		
(V.3) (V.5)		
(V.7) 152,0		
(V.9) 2001/1/CE		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		

N° A023393CT02	(A) CC262GE	3
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 21.08.2002 LUNGHEZZA 3,408 M LARGHEZZA 1,494 M TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 165/65 R13 73S - 135 R13 68S RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE RIF. 98/69/CE MASSA A VUOTO = KG 715# IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E03 00-0050; QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. -CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 08,30; EXTRAURBANO 05,30; COMBINATO 06,40		

N° A023393CT02	(A) CC262GE	4
<i>Conseguito 10/09/08</i> <i>Cymb. Cym</i>		



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti e della Navigazione  
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registrazione Centrale, Parte I; Registrazione: Del 1° Permesso di Circolazione, Parte II; Registrazione Nazionale, Parte III; Circolazione, Parte IV; Kemerbelegens, Del 1°; Certificato di Matricola, Parte I; Registrazione, Parte II; Zulassung, Besondere Teil; Abta Register, Merk. I.

N° A036398CT01 (A) BX295CD

(B) 14.11.2001  
(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA REG.  
(C.2.3) 1/A VIA CENTURIPÉ  
CATANIA (CT)

N° A036398CT01 (A) BX295CD

(D.1) FIAT AUTO SPA 141AW53A 04 FIAT  
PANDA  
(D.2)  
(D.3)  
(E) ZFA141A0001864909  
(F.1)  
(F.2) 1150 (F.3) 1950 (G)  
(I) 14.11.2001  
(J) M1  
(J.1) AUTOVEETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE-USO PROPRIO  
(J.2) BH (CHIUSA 2 PORTE)  
(K) DE0014ZEST04  
ES96/27+0012+03  
(L) 2 (N.1) (N.2)  
(N.3) (N.4) (N.5)  
(O.1) 800 (O.2)  
(P.1) 1108 (P.2) 40.00 (P.3) BENZ  
(P.5) 187A1000  
(Q) (S.1) 5 (S.2)  
(U.1) 84 (U.2) 3750  
(V.1) (V.2)  
(V.3) (V.5)  
(V.7) 152.0  
(V.9) 1999/102/CE

IMPOSTA  
DIBOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE


N° A036398CT01 (A) BX295CD

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 14.11.2001  
LUNGHEZZA 3,408 M LARGHEZZA 1,494 M  
TIPO CAMBIO: MECCANICO  
PNEUMATICI:  
155/65 R13 73S - 135 R13 68S  
RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE  
RIF. 98/69/CE  
MASSA A VUOTO = KG 745#.  
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO  
APPROVAZIONE E03 00-0050; QUALUNQUE  
INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA  
VISITA E PROVA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM  
PERCORSO URBANO 08.30;  
EXTRAURBANO 05.30; COMBINATO 06.50.

N° A036398CT01 (A) BX295CD


(Empty space for additional information or signature)

 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b> Ministero dei Trasporti e della Navigazione DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI	
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I</b>	
<small>Registration Certificate: Part I; Registrations: DA 1; Permits of Circulation: Part I; Registrations: Csa 1; German: Immatrikulation: Part I; Kenntzeichen: Deutl.; Certificado de Matrícula: Parte I; Registrierungsbeleg: Deutl.; Zulassungsberechnung: Teil I; Aorta: Kuvotoponac: Mopoc I.</small>	
N° A036394CT01	(A) BX291CD
(B) 14.11.2001	
(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA REG.	
(C.2.3) 1/A VIA CENTURIPÉ CATANIA (CT)	

N° A036394CT01	(A) BX291CD
(D.1) FIAT AUTO SPA 141AW53A 04 FIAT PANDA	
(D.2) (D.3)	
(E) ZFA141A0001870980	
(F.1) (F.2) 1150 (F.3) 1950 (G)	
(I) 14.11.2001	
(J) M1	
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE-USO PROPRIO	
(J.2) BH (CHIUSA 2 PORTE)	
(K) DE00142EST04 E3*96/27*0012*03	
(L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5)	
(O.1) 800 (O.2)	
(P.1) 1108 (P.2) 40.00 (P.3) BENZ	
(P.5) 187A1000	
(Q) (S.1) 5 (S.2)	
(U.1) 84 (U.2) 3750	
(V.1) (V.2)	
(V.3) (V.5)	
(V.7) 152.0	
(V.9) 19997102/CE	
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	

N° A036394CT01	(A) BX291CD
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 14.11.2001 LUNGHEZZA 3,408 M LARGHEZZA 1,494 M TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 155/65 R13 73S - 135 R13 68S RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE RIF. 98/69/CE MASSA A VUOTO = 1KG 715# IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E03 00-0050; QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. -CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 08,30; EXTRAURBANO 05,30; COMBINATO 06,40.	

N° A036394CT01	(A) BX291CD
----------------	-------------


**REPUBBLICA ITALIANA**
**Ministero dei Trasporti e della Navigazione**  
 DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI


 COMUNITA' EUROPEA

**CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I**

Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulación, Parte I; Rekvizitijudoktas, Osa I; Certificado d'Immatriculación, Parte I; Kenfektbenijis, Deel I; Certificado de Matrícula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbescheinigung, Teil I; Ađeta Kuvčokopis, Mrežica I.

N° A631298CT01

(A)

EV759TG

(B) 02.10.2001

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA REG.(C.2.3) 1/A VIA CENTURIPPE  
CATANIA (CT)

N° A631298CT01

(A)

EV759TG

 PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
 AL FRA ENTRO 60 GIORNI DAL 02.10.2001  
 LUNGHEZZA 4,159 M LARGHEZZA 1,714 M  
 PORTATA 550 KG.

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI: 175/70 R14 REINFORCED 88T

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA  
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO  
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE  
RIF. 98/69/CE.IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN  
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO  
ESTERNO DI CARROZZERIA.

MASSA A VUOTO = KG 1280.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRALNO

APPROVAZIONE E11 00-2697; E13 00-0745

QUALUNQUE ISTALLAZIONE SUCCESSIVA  
COMPORTE VISITA E PROVA.

N° A631298CT01

(A)

EV759TG

(D.1) FIAT AUTO S.F.A. 2232XELH ZA  
FIAT DOBLO

(D.2)

(D.3)

(E) ZFA22300005057564

(F.1)

(F.2) 1905 (F.3) 3005 (G)

(I) 02.10.2001

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI  
COSE-USO PROPRIO

(J.2) F0 (FURGONE)

(K) OM54709EST01B

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 1100 (O.2)

(P.1) 1910 (P.2) 46,00 (P.3) GASOL

(P.5) 223A6000

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 89 (U.2) 3375

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)


(V.7) 1999/102/CE

 IMPOSTA  
 DI BOLLO  
 ASSOLTA  
 IN MODO  
 VIRTUALE

N° A631298CT01

(A)

EV759TG

 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b>		1
Ministero dei Trasporti e della Navigazione DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI		
CARNA DI CIRCOLAZIONE PATIBI		
N° A015624C101	(A) BR513PP	
02/09/2003 02/09/2003 02/09/2003		



N° A015624C101	(A) BR513PP	2
02/09/2003 02/09/2003 02/09/2003		
02/09/2003 02/09/2003 02/09/2003		
02/09/2003 02/09/2003 02/09/2003		

IMPOSTA  
 DI BOLLO  
 ASSOLTA  
 IN MODO  
 VIRTUALE

N° A015624C101	(A) BR513PP	3
02/09/2003 02/09/2003 02/09/2003		
02/09/2003 02/09/2003 02/09/2003		
02/09/2003 02/09/2003 02/09/2003		

N° A015624C101	(A) BR513PP	4
02/09/2003 02/09/2003 02/09/2003		
02/09/2003 02/09/2003 02/09/2003		
02/09/2003 02/09/2003 02/09/2003		




 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI		
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I</b> <small>Registration Certificate Part I: Registrierungsbescheinigung Teil I: Permiso de Circulación Parte I: Registroveertrouwenboek Osz I: Certificate of Immatriculation - Parte I: Κατάθεση Αίτησης Δελτίου Καταχώρισης de Matrícula - Parte II: Registrierungsbescheinigung Teil I: Zulassungsscheinigung Teil I: Aukso Kuskokojone Määrä I.</small>		
N° A023394CT02	(A) CC263GE	
(B) 21.08.2002		
(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA		
(C.2.3) 1/A VIA CENTURIOPE CATANIA (CT)		

N° A023394CT02	(A) CC263GE	
(D.1) FIAT AUTO SPA 141AW53A 04 FIAT PANDA		
(D.2)		
(D.3)		
(E) ZFA141A0001984917		
(F.1)		
(F.2) 1150 (F.3) 1950 (G)		
(I) 21.08.2002		
(J) M1		
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE-USO PROPRIO		
(J.2) BH (CHIUSA 2 FORTE)		
(K) OE00142EST04 E3*96/27*0012*03		
(L) 2 (N.1) (N.2)		
(N.3) (N.4) (N.5)		
(O.1) 800 (O.2)		
(P.1) 1108 (P.2) 40,00 (P.3) BENZ		
(P.5) 187A1000		
(Q) (S.1) 5 (S.2)		
(U.1) 84 (U.2) 3750		
(V.1) (V.2)		
(V.3) (V.5)		
(V.7) 152,0		
(V.9) 2001/1/CE		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		

N° A023394CT02	(A) CC263GE	
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 21.08.2002. LUNGHEZZA 3,408 M LARGHEZZA 1,494 M TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 165/65 R13 73S - 135 R13 68S RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE RIF. 98/69/CE MASSA A VUOTO = KG 715#. IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E03 00-0050; QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. -CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 08,30; EXTRAURBANO 05,30; COMBINATO 06,40.		

N° A023394CT02	(A) CC263GE	
<i>Conseguito originale in          data 10/09/08          Mr. No. r. e. s.</i>		

 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI	
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I</b> <small>Regulation Certificate Part I; Règlement Certificat Part I; Permiso de Circulacion Parte I; Rozsvedenie Osobit. Os. II; Cartei de Circulatie - Parte I; Karta Průjezdů; Decel. E; Certificado de Matrícula Parte I; Registro de Matrícula Parte I; Zulassungsbescheinigung Teil I; Aclar. Kurzkategorie: Mf00-1.</small>	
N° A023396CT02	(A) CC265GE
(B) 21.08.2002	
(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA	
(C.2.3) 1/A VIA CENTURIPÈ CATANIA (CT)	

N° A023396CT02	(A) CC265GE	2
(D.1) FIAT AUTO SPA 141AW53A 04 FIAT PANDA		
(D.2)		
(D.3)		
(E) ZFA141A0001965131		
(F.1)		
(F.2) 1150 (F.3) 1950 (G)		
(I) 21.08.2002		
(J) M4		
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE-USO PROPRIO		
(J.2) BH (CHIUSA 2 PORTE)		
(K) OE00142EST04 E3*96/27*0012*03		
(L) 2 (N.1) (N.2)		
(N.3) (N.4) (N.5)		
(O.1) 800 (O.2)		
(P.1) 1108 (P.2) 40.00 (P.3) BENZ		
(P.5) 187A1000		
(Q) (S.1) 5 (S.2)		
(U.1) 84 (U.2) 3750		
(V.1) (V.2)		
(V.3) (V.5)		
(V.7) 152.0		
(V.9) 2001/1/CE		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		

N° A023396CT02	(A) CC265GE	3
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 21.08.2002		
LUNGHEZZA 3.408 M LARGHEZZA 1.494 M		
TIPO CAMBIO: MECCANICO		
PNEUMATICI:		
155/65 R13 73S - 185 R13 68S		
RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE		
RIF: 98/69/CE		
MASSA A VUOTO = KG 715#		
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO		
APPROVAZIONE E03 00-0050; QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA		
-CONSUMO IN LITRI / 100 KM		
PERCORSO URBANO 08.30;		
EXTRAURBANO 05.30; COMBINATO 06.40.		

N° A023396CT02	(A) CC265GE	4
<i>Consegna in data 08/09/08</i>		
<i>Alcides Ayala</i>		

1	<b>REPUBBLICA ITALIANA</b> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI	1
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARLE I</b>		
<small>Registrierung Certificate Part I, Registreringsattest, Del I, Registro de Circulaci6n, Part I, Registreringsskema, O-1, Certificat d'Inmatriculati6n, Part I, Kennzeichenbesitz, Besit. d. Genehmig. de. Matriculaci6n, Part I, Registreringsbeviset, Del I, Zulassungsbescheinigung, Teil I, Atestu, Kuvstokopis, Mopis.</small>		

N° A023398CT02	(A) CC267GE
----------------	-------------

(B) 21.08.2002  
 (C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
 CATANIA  
 (C.2.3) 1/A VIA CENTURIPÈ  
 CATANIA (CT)

N° A023398GT02	(A) CC267GE	2
----------------	-------------	---


(D.1) FIAT AUTO SPA 141AW53A 04 FIAT  
 PANDA  
 (D.2)  
 (D.3)  
 (E) ZFA141A0001970102  
 (F.1)  
 (F.2) 1150 (F.3) 1950 (G)  
 (I) 21.08.2002  
 (J) M1  
 (J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
 PERSONE-USO PROPRIO  
 (J.2) BH (CHIUSA, 2 PORTE)  
 (K) OE00142EST04  
 E3\*96/27\*0012\*03  
 (L) 2 (N.1) (N.2)  
 (N.3) (N.4) (N.5)  
 (O.1) 800 (O.2)  
 (P.1) 1108 (P.2) 40,00 (P.3) BENZ  
 (P.5) 187A1000  
 (Q) (S.1) 5 (S.2)  
 (U) 84 (U.2) 3750  
 (V) (V.2)  
 (V.3) (V.5)  
 (V.7) 152,0  
 (V.9) 2001/1/CE

IMPOSTA  
 DI BOLLO  
 ASSOLTA  
 IN MODO  
 VIRTUALE

N° A023398CT02	(A) CC267GE	3
----------------	-------------	---

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
 AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 21.08.2002  
 LUNGHEZZA 3,408 M LARGHEZZA 1,494 M  
 TIPO CAMBIO, MECCANICO  
 PNEUMATICI:  
 165/65 R13 73S - 135 R13 68S  
 RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE  
 RIF. 98/69/CE  
 MASSA A VUOTO = KG 715#  
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
 L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO  
 APPROVAZIONE E03,00,0050; QUALUNQUE  
 INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA  
 VISITA E PROVA  
 -CONSUMO IN LITRI / 100 KM  
 PERCORSO URBANO 08,30;  
 EXTRAURBANO 05,30; COMBINATO 06,40.

N° A023398CT02	(A) CC267GE	4
----------------	-------------	---

*Conseguito in data 21/08/02*  


REPUBBLICA ITALIANA CV 0468278

TARGA

*Morandini*  
 DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

N° 4009159RG100798 UFFICIO PROVINCIALE DI RAGUSA

VISTE LE NORME DEL D.L. 30-4-1982 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE  
 SI IMMATRICOLA CON LA SUDDETTA TARGA IL VEICOLO  
 DI FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 e 2. SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO  
 PROPRIO

MORANDINI SALVATORE

NATO IL 13/09/77 A BADEN (SUIZZERA)

RES. RAGUSA -RG-83 VIA ASPROMONTE

CLASSE VEICOLO - AUTOVEICOLA PER TRASPORTO DI PERSONE  
 FABBRICA/TIPO - FIAT AUTO SPA 1416T53A STOLMAT PANDA  
 DM/DL/DGAZ - DE00142EST02 ES996/27

ELATO-ZEFA14140001484788

10/07/98  
 DIRETTORE

10/07/98

N° 4009159RG100798

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PR  
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 10/07/98



N° 4009159RG100798  
 CARROZZERIA BH

CHIUSA 2 PORTE

TARGA

NUMERO 20511

MOTORE		DIMENSIONI			PESSE (KG)		NORMALI		ECCEZIONALI	
tipo	1170A1, 046	lunghezza	m	790	tara (1)					
temp/comb	BENZ	larghezza	m		portata (2)					
cilindrata cm³	899	asol	n		complessiva (3)			1150		
pot. max kW	29,00	distanza inersol	II		max autorono			800		
			III		max su gancio o ralla					
pot. fiscale CV	12	di servizio								
tipo cambio	MED	max		005						

PNEUMATICI 135 R13 688 - 155/65 R13 735.  
 SILENZIATORE  
 Val. max. di inch. Avanzamento ralla mm  
 RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE  
 95/54 CE, - 94/12 CEE - 93/116 CE  
 VEL. MAX = 135,00 POTENZA/TARA = 036,70 KM/T

N° 4009159RG100798

IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO DI  
 STRUTTURA DI TRAINO ES-00-0050.  
 96/27

REPUBBLICA ITALIANA DF. 0065810

*Martino Di Tommaso*  
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA

BD400TL

N° A020017CT UFFICIO PROVINCIALE DI: CATANIA

VISTE LE NORME DEL D.L. 30-4-1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE  
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO  
DI FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO  
PROPRIO

MARGANIMITALLIA

NATO IL 24/12/66 A CATANIA IN PROV. DI CT  
RES. SANT'ADATA LI BATTIATI-CT-30 MAD. DI FATIMA

CLASSE VEICOLO - AUTOVEETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE  
FABBRICAZIONE TIPO - FIAT AUTO SPA 141GTS34 02 FLEET PANDA  
OMOLOGAZ. - DE0014ZEST02 E3=96/27=0012  
TELAIO-ZFALAL1A0001606601  
CATANIA 18/06/99



N° A020017CT1B0699

BD400TL

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PSA  
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 18/06/99

N° A020017CT1B0699  
CARROZZERIA BH

CHIUSO 2 PORTE

TARGA

BD400TL

MOTORE	DIMENSIONI	MASSE (KG)	NORMA	ECCEZIONALI
tipo: ALZOMI 044 temp/comb: 6/ BENZ cilindrata cm <sup>3</sup> : 899 pot. max kW: 29,00	lunghezza m larghezza m n. assi n. distanze interassi	tara (1) portata (2) complessiva rimorchiabile (3) max autoritreno su tara	790	1150 800
pot. fiscale CV: 17 TRASMISSIONE: M.E.T.	NUMERO FOSTI: 2 di servizio anteriori max a sedere max	max su gancio o tara	2	005
tipo cambio				

PNEUMATICI: 135 R13 688 - 185/65 R13 738  
SILENZIATORE: Avanzamento alla rim.  
Vel. max ell. km/h: RISPETTAVA LE DIRETTIVE 96/20 CE  
VEL. MAX = 135,00 POTENZA/TARA = 036,70 KM/T  
dB controllo usipi (a): 86 n° giri/min: 4125

N° A020017CT1B0699

BD400TL

IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO DI  
STRUTTURA DI TRAINO E3-00-0050.  
-CONSUMO IN LITRI / 100 KM  
PERCORSO URBANO 09,60%  
EXTRAURBANO 05,60% COMBINATO 06,70%

*Handwritten notes:*  
1.250...  
000006280  
S.255-24-2111

REPUBBLICA ITALIANA DF. 0075042

*Manfredo de Caporaso e della Compagnie*  
 DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA

N° A02684ACT UFFICIO PROVINCIALE DI CATANIA

VISTE LE NORME DEL D.L. n° 30-4-1992 N. 266 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE  
 SI IMMATRICOLA CON LA SUDDETTA TARGA IL VEICOLO  
 DI FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCIÀ LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO  
 PROPRIO

DI BENEDETTO MARIA RIITA

NATO IL 12/01/1950 A TROINA PROV. DI EN  
 RES. S. GREGORIO DI CATANIA - CT - I CRISTOFORO COLOMBO

CLASSE VEICOLO - AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE  
 FABBRICA/TIPO - FIAT AUTO SPA 1416T53A 02 FIAT PANDA  
 OMOL.DAZ. - DE0014ZESTO2 E3=96/27=0012\*

TELAIO - ZFA141A0001611029  
 CATANIA 07/09/1999  
 IL DIRETTORE

N° A02684ACT070999 TARGA BF889CT

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA  
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 07/09/99

N° A02684ACT070999

CARROZZERIA BH

CHIUSA 2 PORTE

TARGA

BF889CT

MOTORE	DIMENSIONI	MASSA (9)	INCHIALE	VELOCITÀ MAX (6)
ipo 1170A1.046	lunghezza m	790		
temp/comb. 4/ BENZ	larghezza m			
cilindrata cm <sup>3</sup> 859	asse n.			1150
pot. max kW 29,00	distanza interassi I			800
	II			
	III			
pot. fiscale CV	NUMERO POSTI	max su gancio o rialla		
TRASMISSIONE	anteriori			
	max			
tipo cambio	a sedere max			
	di servizio			

PNEUMATICI 135 R13 68S - 155/65 R13 73S.  
 SILENZIATORE  
 Val. max. di. (imp.) Avanzamento rata (mm) RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE  
 96/69 CE  
 UEL. MAX = 135,00 POTENZA/TARA = 036,70 KW/T

N° A02684ACT070999 TARGA BF889CT

CONSUMO IN LITRI / 100 KM  
 PERCORSO URBANO 08,60;  
 EXTRAURBANO 05,40; COMBINATO 06,70.  
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
 L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO.  
 APPROVAZIONE E03 00-0050; QUALUNQUE  
 INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA  
 VISITA E PROVA.

N° 169.013.0000063911

2504-2040

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti e della Navigazione  
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

COMUNITA' EUROPEA

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulación, Parte I; Rekisteritodistus, Osa I; Certificat d'Immatriculation, Parte I; Kentekenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbcheinigung, Teil I; Αδεία Κυκλοφορίας, Μέρος I.

N° A0075B6CT00

(A) BH210VD

(B) 25.02.2000

(C.2.1) COLAJANNI

(C.2.2) TERESA ZAIRA

NATO IL 10.03.1948  
A CATANIA (CT)

(C.2.3) 35/A DEGLI ULIVI  
CATANIA (CT)

N° A0075B6CT00

(A) BH210VD

(D.1) FIAT AUTO SPA 188AXA1A 000 FIAT PUNTO

(D.2)

(D.3)

(E) ZFA18800002070880

(E.1)

(F.2) 1370 (F.3) 2370 (G)

(I) 25.02.2000

(J) M1

(J.1) AUTOVEETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE-USD PROPRIO

(J.2) AB (DUE VOLUMI)

(K) DEZFA01C

E3\*98/14\*0048\*

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1) 1000

(O.2)

(P.1) 1242 (P.2) 44,00 (P.3) BENZ

(P.5) 188A4000

(Q)

(S.1) 5

(S.2)

(U.1) 79

(U.2) 3750

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.7) 136,0

(V.9) 96/69 CE

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A0075B6CT00

(A) BH210VD

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL FRA ENTRO 60 GIORNI DAL 25.02.2000. LUNGHEZZA 3,900 M LARGHEZZA 1,660 M TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

185/60 R14 82H - 165/70 R14 81T

RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE

96/69 CE

MASSA A VUOTO= 860 KG.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E11 00-1505; QUALUNQUE

ISTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA

VISITA E PROVA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 07,30;

EXTRAURBANO 04,80; COMBINATO 05,70.

SEGUE PNEUMATICI:

195/45 R15 78V -

165/70 R14 81Q M+S

185/60 R14 82Q M+S.

N° A0075B6CT00

(A) BH210VD

RESCA 1215

H.P. 119, 015 63902 63907

Tel. (085) 43 64 06

L. 25-07-2010 S. 25-07-2011

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

CARTA DI CIRCOLAZIONE CE 0311864  
Permiso de circulación, Osvědčení o registraci, Registracijasatset, Zulassungsberechtigung, Registracimstunisms, Aģinātāja apliecinājums, Μητροπολιτικό Έγκριση, Registration certificate, Certificat, Ummatriculacion, Registracijas apliecinājums, Registracijos liudijimas, Forgalmi engedély, Certifikat, Registracijos, Kentekenbewijs, Dowod Rejstracyjny, Certificado de matricula, Osvedčenie o evidencii, Průkazno dovoljenje, Reģistrācija, Registreringsbeviset.

N° A017592CT11 (A) BN567DW

B) 04.08.2000

C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA CON  
 C.2.3) VIA CENTURIPPE 1/A CATANIA (CT)

N° A017592CT11 (A) BN567DW

D.1) FIAT AUTO SPA 141AJ53C 1P FIAT PANDA

D.2)

D.3)

E) ZFA141A0001725932

F.1)

F.2) 1105 (F.3) 1905 (G)

I) 15.07.2011

J) N1

J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO PROPRIO

J.2) FO (FURGONE)

K) OM19885EST22285

L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

O.1) 800 (O.2)

P.1) 999,00 (P.2) 033,00 (P.3) BENZ

P.5) 141C2.000

Q) (S.1) 2 (S.2)

U.1) 90 (U.2) 3938

V.1) (V.2)

V.3) (V.5)

V.6) (V.7)

V.9) 96/68 CE

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A017592CT11 (A) BN567DW

ARCA OPERATIVA DUPLICATO 01/CT/388059  
 LUNGHEZZA 3,408 M LARGHEZZA 1,494 M  
 APPORTO POTENZA/TARA = 40,994 KW/T  
 PORTATA 300 KG  
 TIPO CAMBIO: MECCANICO  
 PNEUMATICI:

35 R13 68S - 155/65 R13 73S

- VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO REGOLARE\*.

DATA 06.06.2008 (CTA050BB12P)

ISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 5/69 CE

MASSA A VUOTO=735 KG.

EGUE POSTI: 1 POSTO ANTERIORE -

POSTO TOT IN ALTERNATIVA (ALLESTIMENTO TRASPORTO POSTALE).

N° A017592CT11 (A) BN567DW





REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I; Registreringscertifikat, Del I; Permiso de Circulacion, Parte I; Rejstningsatt, Osk. I; Carte de Immatriculation, Partie I; Kenetabaxys, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsschein, Teil I; ASUL Koclesovaz, Mapa I.

N° A023400CT02 (A) CC269GE

(B) 21.08.2002  
(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA  
(C.2.3) 1/A VIA CENTURIPER  
CATANIA (CT)

N° A023400CT02 (A) CC269GE

(D.1) FIAT AUTO SPA 141AW53A 04 FIAT PANDA  
(D.2)  
(D.3)  
(E) ZFA141A0001970156  
(F.1)  
(F.2) 1150 (F.3) 1950 (G)  
(I) 21.08.2002  
(J) M1  
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE-USO PROPRIO  
(J.2) BH (CHIUSA 2 PORTE)  
(K) OE00142EST04  
E3\*96/27\*0012\*03  
(L) 2 (N.1) (N.2)  
(N.3) (N.4) (N.5)  
(O.1) 800 (O.2)  
(P.1) 1108 (P.2) 40,00 (P.3) BENZ  
(P.5) 187A1000  
(Q) (S.1) 5 (S.2)  
(U.1) 84 (U.2) 3750  
(V.1) (V.2)  
(V.3) (V.5)  
(V.7) 152,0  
(V.9) 2001/1/CE



IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A023400CT02 (A) CC269GE

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 21.08.2002.  
LUNGHEZZA 3,408 M LARGHEZZA 1,494 M  
TIPO CAMBIO: MECCANICO  
PNEUMATICI:  
155/65 R13 73S - 135 R13 68S  
RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE  
RIF: 93/69/CE  
MASSA A VUOTO = KG 715#  
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO  
APPROVAZIONE E03.00-0050, QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.  
-CONSUMO IN LITRI / 100 KM  
PERCORSO URBANO 08,30;  
EXTRAURBANO 05,30; COMBINATO 06,40.


N° A023400CT02 (A) CC269GE



(Empty space for additional information)


 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI		
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I</b> <small>Registration Certificate - Part I; Registrationskarte - Teil I; Permis de Circulation - Parte II; Registrierungsbescheinigung - Teil I; Certificate of Registration - Part I; Zulassungsbekundigung - Teil I; Abstraktschein - Teil I; Abstrakt</small>		
N° A023401CT02	(A) CC270GE	2
(B) 21.08.2002 (C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA (C.2.3) 1/A VIA CENTURIPÈ CATANIA (CT)		


N° A023401CT02	(A) CC270GE	2
(D.1) FIAT AUTO SPA 141AW55A 04 FIAT PANDA (D.2) (D.3) (E) ZFA141A0001969950 (F.1) (F.2) 1150 (F.3) 1950 (G) (I) 21.08.2002 (J) M1 (J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE-USO PROPRIO (J.2) BH (CHIUSA 2 PORTE) (K) 0E00142EST04 E3*96/27*0012*03 (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) 800 (O.2) (P.1) 1108 (P.2) 40 00 (P.3) BENZ (P.5) 187A1000 (Q) (S.1) 5 (S.2) (U.1) 84 (U.2) 3750 (V.1) (V.2) (V.3) (V.5) (V.7) 152,0 (V.9) 2001/1/CE		
		IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE


N° A023401CT02	(A) CC270GE	3
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 21.08.2002 LUNGHEZZA 3,408 M LARGHEZZA 1,494 M TIPO CAMBIO MECCANICO PNEUMATICI: 155/65 R13 73S - 135 R13 68S RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE RIF. 98/69/CE MASSA A VUOTO = KG 715# IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E03 00-0050; QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. -CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 08,30; EXTRAURBANO 05,30; COMBINATO 06,40		



N° A023401CT02	(A) CC270GE	4
<i>Conservato in archivio 10/08/08</i> 		


 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b>			
<b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b> DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI			
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I</b>			
<small>Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulacion, Parte I; Rekvizitocertifikat, Del I; Certificat d'Immatriculation, Partie I; Keatekenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbekräftigung, Teil I; Акт о Купе/оформл. Метро I.</small>			
N° A023169CT03		(A) CG641TY	
(B) 28.06.2003			
(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA CON			
(C.2.3) 1/A CENTURIPÉ CATANIA (CT)			


N° A023169CT03		(A) CG641TY			
(D.1) FIAT AUTO SPA 141AW53A 04D FIAT PANDA					
(D.2) (D.3)					
(E) ZFA141A0002047372					
(F.1) (F.2) 1150 (F.3) 1950 (G) (I) 28.06.2003 (J) MI					
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE - USO PROPRIO					
(J.2) AB (DUE VOLUMI)					
(K) OE00142EST04D E3*98/14*0012*					
(L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) 800 (O.2) (P.1) 1108 (P.2) 040,00 (P.3) BENZ (P.5) 187A1000 (Q) (S.1) 5 (S.2) (U.1) 79 (U.2) 3750 (V.1) (V.2) (V.3) (V.5) (V.7) 141,0 (V.9) 2001/1/CE					
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE					


N° A023169CT03		(A) CG641TY			
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 28.06.2003. LUNGHEZZA 3,408 M LARGHEZZA 1,494 M TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 155/65 R13 73S - 135 R13 68S RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE RIF. 98/69/CE. MASSA A VUOTO = KG 0715. IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E03 00-0050; E11 00-3430 QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. -CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 07,80; EXTRAURBANO 04,90; COMBINATO 06,00.					


N° A023169CT03		(A) CG641TY			
----------------	--	-------------	--	---	--

 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b>		
<b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b> DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI		
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I</b>		
<small>Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulacion, Parte I; Registreringsattest, Osa II; Certificat d'immatriculation, Parte I; Kenekesbevis, Del I; Certificado de Matrícula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungbescheinigung, Teil I; Aabete Kuvolustus, Mappo I.</small>		
N° A023171CT03	(A)	CG643TY
(B) 28.06.2003		
(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA CON		
(C.2.3) 1/A CENTURIFE CATANIA (CT)		

N° A023171CT03	(A)	CG643TY	
(D.1) FIAT AUTO SPA 141AW53A 04D FIAT PANDA			
(D.2)			
(D.3)			
(E) ZFA141A0002046063			
(F.1)			
(F.2) 1150 (F.3) 1950 (G)			
(I) 28.06.2003			
(J) M1			
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO			
(J.2) AB (DUE VOLUMI)			
(K) OE00142EST04D E3*98/14*0012*			
(L) 2 (N.1) (N.2)			
(N.3) (N.4) (N.5)			
(O.1) 800 (O.2)			
(P.1) 1108 (P.2) 040,00 (P.3) BENZ			
(P.5) 187A1000			
(Q) (S.1) 5 (S.2)			
(U.1) 79 (U.2) 3750			
(V.1) (V.2)			
(V.3) (V.5)			
(V.7) 141,0			
(V.9) 2001/1/CE			
			IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A023171CT03	(A)	CG643TY	
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 28.06.2003 LUNGHEZZA 3,408 M LARGHEZZA 1,494 M TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 155/65 R13 73S - 135 R13 68S RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE RIF: 98/69/CE MASSA A VUOTO = KG 0715 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E03 00-0050;E11 00-3430 QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. -CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 07,80; EXTRAURBANO 04,90; COMBINATO 06,00;			

N° A023171CT03	(A)	CG643TY	
----------------	-----	---------	---

 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b>	
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI	
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I</b>	
<small>Registration Certificate, Part I; Registrationsbesitz, Teil I; Permis de Circulation, Part I; Registerkarte, Teil I; Certificado de Matrícula, Parte I; Registrationsbesitz, Teil I; Zulassungsbefreiung, Teil I; Acta Kúrtözési; Macc I.</small>	
N° A018443CT02	(A) CC220GB
(B) 28.06.2002	
(C.2.1) A.B. AUTO SRL	
(C.2.3) 198/200 VIALE DEI FIORI BIANCAVILLA (CT)	

N° A018443CT02	(A) CC220GB
(D.1) FIAT AUTO SPA 141AW53A 04 FIAT PANDA	
(D.2)	
(D.3)	
(E) ZFA141A0001961257	
(F.1)	
(F.2) 1150	(F.3) 1950 (G)
(I) 28.06.2002	
(J) M1	
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE-USO PROPRIO	
(J.2) BH (CHIUSA 2 PORTE)	
(K) OE00142EST04 E3*96/27*0012*03	
(L) 2	(N.1) (N.2)
(N.3)	(N.4) (N.5)
(O.1) 800	(O.2)
(P.1) 1108	(P.2) 40,00 (P.3) BENZ
(P.5) 187A1000	
(Q)	(S.1) 5 (S.2)
(U.1) 84	(U.2) 3750
(V.1)	(V.2)
(V.3)	(V.5)
(V.7) 152,0	
(V.9) 1999/102/CE	
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	

N° A018443CT02	(A) CC220GB
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 28.06.2002 LUNGHEZZA 3,408 M LARGHEZZA 1,494 M TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 155/65 R13 73S - 135 R13 68S RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE RIF. 98/69/CE MASSA A VUOTO = KG 715# IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E03 00-0050. QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 08,30 EXTRAURBANO 05,30 COMBINATO 06,40	
S.T.A. 6T0004	

N° A018443CT02	(A) CC220GB
<i>Con equo 04/07/08          secondo R</i>	



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

## CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I; Registrocertificat. Del I; Permiso de Circulaci6n. Parte I; Registrocertificaci6n. Osa I; Certificat d'immatriculation. Parte I; Keatekeabewijs. Deel I; Certificado de Matrícula. Parte I; Registrierungsbeschein. Del I; Zulassungsbekräftigung. Teil I; Астана Күчөлүгүндөгү Мөpec. I.

N° A023172CT03

(A) CG644TY

(B) 28.06.2003

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA CON  
(C.2.3) 1/A CENTURIFE  
CATANIA (CT)

N° A023172CT03

(A) CG644TY

(D.1) FIAT AUTO SPA 188BXG1A 14B  
FIAT PUNTO

(D.2)

(D.3)

(E) ZFA18800005241506

(F.1)

(F.2) 1565 (F.3) 2665 (G)

(I) 28.06.2003

(J) MI

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AB (DUE VOLUMI)

(K) OEZFA01EST14B

E3\*98/14\*0048\*

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 1100 (O.2)

(P.1) 1910 (P.2) 063,00 (P.3) GASOL

(P.5) 188A7000

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 80 (U.2) 2625

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7) 130,0

(V.9) 1999/102 CE

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A023172CT03

(A) CG644TY

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 28.06.2003  
LUNGHEZZA 3,835 M LARGHEZZA 1,660 M  
TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI: 185/60 R14 82H

RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE

RIF. 98/69/CE

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN  
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA

MASSA A VUOTO = KG 1055

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
L' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E11 00-1505; E11 00-3174

QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA

COMPORTE VISITA E PROVA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 06,60

A 90 KM/H 04,00; A 120 KM/H 04,90

SEGUE PNEUMATICI: 185/55 R15 81V


185/60 R14 82Q M+S OPP.

185/55 R15 81Q M+S.

N° A023172CT03


(A) CG644TY

04/07/07

 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI	
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I</b>	
<small>Registration Certificate, Part I; Registerdagssatt. Del I; Permiso de Circulaci6n. Parte I; Registraci6n de Vehiculos. Osa I; Certificat d'Immatricolaci6n. Parte I; Keatkebewijs. Deel I; Certificado de Matrícula. Parte I; Registreringsbelegget. Del I; Zulassungsscheitigung. Teil I; Άδεια Κυκλοφορίας. Μέρος I.</small>	
N°	(A)
A023173CT03	CG645TY
(E) 28.06.2003	
(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA CON	
(C.2.3) 1/A CENTURUPE CATANIA (CT)	

N°	(A)	2
A023173CT03	CG645TY	
(D.1) FIAT AUTO SPA 192BXF1A 11 FIAT STILO		
(D.2)		
(D.3)		
(E) ZFA19200000165709		
(F.1)		
(F.2) 1815 (F.3) 3115 (G)		
(I) 28.06.2003		
(J) M1		
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO		
(J.2) AB (DUE VOLUMI)		
(K) OEZFA04EST11 E3*98/14*0089*		
(L) 2	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(O.1) 1300	(O.2)	
(P.1) 1910	(P.2) 059,00	(P.3) GASOL
(P.5) 192A3000		
(Q)	(S.1) 5	(S.2)
(U.1) 78	(U.2)	3000
(V.1)	(V.2)	
(V.3)	(V.5)	
(V.7) 146,0		
(V.9) 2001/1/CE		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		

N°	(A)	2
A023173CT03	CG645TY	
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 28.06.2003 LUNGHEZZA 4,253 M LARGHEZZA 1,756 M TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 195/65 R15 91T - 205/55 R 16 91V RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE RIF. 98/69/CE IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA. MASSA A VUOTO = KG 1305. IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E11 00-3176;E11 00-3177 QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. -CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 07,10 A 90 KM/H 04,60; A 120 KM/H 05,50 SEGUE PNEUMATICI: 215/45 R 17 87W 205/55 R 16 91H (M+S) 215/45 R 17 87H (M+S) 215/45 ZR 17 87W - 215/45 ZR 17		

N°	(A)	2
A023173CT03	CG645TY	
 04/07/07		



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I; Registreringscert. Del I; Permiso de Circulacion, Parte I; Rekisterintodistus, Osa I; Certificat d'immatriculation, Parte I; Keatekbevijs, Del I; Certificado de Matrícula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbescheinigung, Teil I; Abau Kúrtelóvny; Матр. I.

N° A013154CT04 (A) CJ070YJ

(B) 03.10.2003  
(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA CON  
(C.2.3) 1/A CENTURIFE  
CATANIA (CT)

AT 139891

N° A013154CT04 (A) CJ070YJ

(D.1) FIAT 244/SCATTOLINI FD -244  
BFMAB AV  
(D.2)  
(D.3)  
(E) ZFA24400007294210  
(F.1)  
(F.2) 3300 (F.3) 5300 (G)  
(I) 03.10.2003  
(J) N1  
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE  
USO PROPRIO  
(J.2) RE (CASSONE RIBALTABILE  
TRILATERALE)  
(K) LMN2053J  
(L) 2 (N.1) (N.2)  
(N.3) (N.4) (N.5)  
(O.1) 2000 (O.2)  
(P.1) 2800 (P.2) 093,50 (P.3) GASOL  
(P.5) 8140,438  
(Q) (S.1) 2 (S.2)  
(U.1) 83 (U.2) 2700  
(V.1) (V.2)  
(V.3) (V.5)  
(V.7)  
(V.9) 2001/277CE



IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A013154CT04 (A) CJ070YJ

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 08.04.2004  
LUNGHEZZA 5,326 M LARGHEZZA 2,000 M  
PORTATA 1325 KG  
TIPO CAMBIO: MECCANICO  
PNEUMATICI:  
205/70 R15C 106/1040  
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA  
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO  
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974  
RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE -  
RIE/1999/95/CE RIGA A  
SEGUE POSTI IN ALTERNATIVA:  
ANTERIORI = 3 ; TOTALI = 3  
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO  
APPROVAZIONE E11 00-3716; E11 00-3717  
E13 00-0527; QUALUNQUE INSTALLAZIONE  
SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.  
(E13 00-100 OPPURE E13 00-0585)  
RAPP. TOT. DI TRASMISSIONE IN  
ALTERNATIVA: 1/3,516.  
PNEUMATICI IN ALTERNATIVA 215/70R15C  
(109/107 Q). VEICOLO DA DM54739.  
MASSA RINORCHIABILE CON RIMORCHIO NO  
N. FRENANTE 750KG.  
VEICOLO DOTATO IN ALTERNATIVA DI ABS  
E ANTISKID.

N° A013154CT04 (A) CJ070YJ




 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b>			
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI			
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I</b>			
<small>Registration Certificate: Part I: Registrationsystem: Del I: Permiso de Circulacion: Parte I: Registro de Vehiculos: O: F: Certificat d'Immatriculation: Parte I: Kenntzeichen: Del I: Certificado de Matricula: Parte I: Registrationschein: Del I: Zulassungsbescheinigung Teil I: Acordul Kuloapologie: Nepes: I:</small>			
N° A032469CT03	(A)	CJ253KG	
(B) 16.09.2003			
(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA CON			
(C.2.3) 1/A CENTURIPÉ CATANIA (CT)			
AR 459233			

N° A032469CT03	(A)	CJ253KG	
(D.1) FIAT AUTO SPA 244BPMGB AY FIAT DUCATO			
(D.2)			
(D.3)			
(E) ZFA24400007293519			
(F.1)			
(F.2) 3300 (F.3) 5300 (G)			
(I) 16.09.2003			
(J) N1			
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO PROPRIO			
(J.2) K9 (CASSONE CON CABINA ALLUNGATA)			
(K) OM54739EST66B			
(L) 2 (N.1) (N.2)			
(N.3) (N.4) (N.5)			
(O.1) 2000 (O.2)			
(P.1) 2800 (P.2) 093,50 (P.3) GASOL			
(P.5) 8140.43S			
(Q) (S.1) 6 (S.2)			
(U.1) 83 (U.2) 2700			
(V.1) (V.2)			
(V.3) (V.5)			
(V.7)			
(V.9) 2001/27/CE			
			IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A032469CT03	(A)	CJ253KG	
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 16.09.2003 LUNGHEZZA 5,211 M LARGHEZZA 2,024 M PORTATA 1210 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 205/70 R15C 106/1040 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974. RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RICA A MASSA A VUOTO = KG 2015. IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA. SEGUE POSTI IN ALTERNATIVA: ANTERIORI = 3 ; TOTALI = 7. IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E11 00-3716; E11 00-3717 E13 00-0827. QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. (E13 00-0100 OPPURE E13 00-0585)			
S.T.A. CT1232			


N° A032469CT03	(A)	CJ253KG	
----------------	-----	---------	--

 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI	
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I</b>	
<small>Registreea Canteeza, Part I; Registreringstest, Del I; Permiso de Circulacion, Parte I; Registracionhoitas, Osa I; Certificat          T. Immatriculacion, Parte I; Kentelebeaaja, Del I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringstest, Del I;          Zulassungsbcheinigung, Teil I; Afsira Korteoplysning, Mipoc I.</small>	
N° A025838CT03	(A) CJ292KD
(B) 18.07.2003	
(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA CON	
(C.2.3) 1/A CENTURIPÉ CATANIA (CT)	
AR 450640	

N° A025838CT03	(A) CJ292KD
(D.1) FIAT AUTO S.P.A. 223ZXB1A 4A FIAT DOBLO	
(D.2)	
(D.3)	
(E) ZFA22300005209226	
(F.1)	
(F.2) 1905 (F.3) 3005 (G)	
(I) 18.07.2003	
(J) N1	
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO PROPRIO	
(J.2) FO (FURGONE)	
(K) OM54709EST12B	
(L) 2	(N.1) (N.2)
(N.3)	(N.4) (N.5)
(O.1) 1100	(O.2)
(P.1) 1910	(P.2) 046,00 (P.3) GASOL
(P.5) 223A6000	
(Q)	(S.1) 2 (S.2)
(U.1) 89	(U.2) 3375
(V.1)	(V.2)
(V.3)	(V.5)
(V.7)	
(V.9) 1999/102 CE	
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	

N° A025838CT03	(A) CJ292KD
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 18.07.2003 LUNGHEZZA 4,159 M LARGHEZZA 1,714 M PORTATA 550 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 175/70 R14 REINFORCED 88T IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974. RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE RIF. 98/69/CE IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA. MASSA A VUOTO = KG 1280. IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E11 00-2697; E13 00-0745 QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.	
S.T.A. CT1332	

N° A025838CT03	(A) CJ292KD
----------------	-------------


**REPUBBLICA ITALIANA**  
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

**CARTA DI CIRCOLAZIONE** BE 0985257  
Permito de circulaci6n. Osved6ceni o registraci6n. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registreringsattest. Αέτηρ ενδεδειγμένης, Μητροπολιτικό Έγγραφο, «Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudzījums. Fogalmai engedely. Certificat de Registrare. Konekēnbevijs. Dovēd Reģistrācijai. Certificado de matriculaci6n. Osved6ceni o evidenci6n. Prometno dovoljenje. Reģistrācijai atļaujums. Registreringsbeviset.

N° A014296CT06 (A) CTA70245

(B) 25.08.1993  
 (C.2.1) CONSORZIO BONIFICA S CATANIA REG.  
 (C.2.3) 1/A CENTURIFE CATANIA (CT)

N° A014296CT06 (A) CTA70245

(D.1) IVECO MAGIRUS 330 36 H 3 8 CTG N3  
 (D.2)  
 (D.3)  
 (E) WJME3GPT004143954  
 (F.1)  
 (F.2) 24000 (F.3) (G)  
 (I) 12.04.2006  
 (J)  
 (J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO PROPRIO  
 (J.2) RL (CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE CON GRU DIETRO LA CABINA)  
 (K) OMB0783EST02L  
 (L) 3 (N.1) (N.2)  
 (N.3) (N.4) (N.5)  
 (O.1) (O.2)  
 (P.1) 13798 (P.2) 265,00 (P.3) GASOL  
 (P.5) FIAT8210,42R  
 (Q) (S.1) 2 (S.2)  
 (U.1) (U.2)  
 (V.1) (V.2)  
 (V.3) 12,20 (V.5)  
 (V.6) (V.7)  
 (V.9)

IMPOSTA  
 DI BOLLO  
 ASSOLTA  
 IN MODO  
 VIRTUALE


N° A014296CT06 (A) CTA70245

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 01/CT/836516  
 LUNGHEZZA 8,600 M LARGHEZZA 2,500 M  
 PORTATA 7975 KG  
 TIPO CAMBIO: MECCANICO  
 PNEUMATICI:  
 13 R 22,5 154/149 J S D  
 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.  
 REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO \*REGOLARE\*  
 DATA 04.04.2006 (19CT184480)  
 CASSONE RIBALTABILE TRILAT A SPINTA DIRETTA TIPO SG 2/2 MATR 93-008 CON GRU IDRAUL DIETRO LA CABINA TIPO PM 28023 SA MATR 53082.VEIC MUNITO DI GANCIO TRAINO TIPO ORLANDI.VEIC CLAS SIF MEZZO D'OPERA AI SENSI D.M.7/12 79 E'AMMESSA LA CIRCOL CON I SEG.PES I POTENZ:PORTATA UTILE Q.LI 169,75 MASSA COMPL Q.LI 330.E'AMMESSO IL TR AINO DI RIM PER IL TRASP ESCLUSIVO DI MACCH OPERAT.MASSA MAX Q.LI 234. M.O. N. 03CT630920 DEL 19.02.1993  
 CABINA CORTA = GUIDA SX  
 RAPPORTO AL PONTE 1:5,08  
 PUO' ESSERE ALLESTITO ANCHE CON CERCHIO DA 20",PNEUMATICI 12.00 R20 154 149J. = DATI DA VERIFICARE IN SEDE DI VISITA E PROVA SU OGNI VEICOLO

N° A014296CT06 (A) CTA70245

CARROZZATO.  
 DECIBEL MISURATI A 50 CM.

n. CT000648 ufficio provinciale di CATANIA  
 viste le norme del testo unico approv. d.R.R. 7/06/88  
 vasto DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SI rilascia il  
 certificato di circolazione descritto nelle seguenti  
 schede e registrato con la targa sopra indicata per  
 LAVORAZIONI EDILI STRADALI -  
 \*\* proprietario CONDIZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI  
 CATANIA EAS  
 res 1/A CENTURIPPE CT CATANIA  
 categoria - MACCHINA OPERATRICE SEMDVENTE  
 fabbr/1 tipo MASSEY FERGUSON LANDINI VANGUARD 130  
 omologaz E677604M0UPFE92 tel A124026  
 CATANIA 21/11/92 il direttore



codice agenzia > 0000 <

REPUBBLICA ITALIANA  
 Ministero dei Trasporti  
 DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE  
 E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE


n. CT000648 21/11/92  
 CT 06/11/92  
 CIRCOLAZIONE AMMESSA CON SCORTA DI PERSONALE DELL'IMPRESA  
 DECESPUGLIATORE LATERALE  
 DECESPUGLIATORE LATERALE MARCA HINAGH TIPO RH 800/9  
 MACCHINA OPERATRICE DERIVATA DA TRATRICE AGRICOLA  
 COLLAUDO ESEGUITO IN BASE D.M. 14/06/85 AUTORIZZ. CPA  
 EQ CON LETTERA PROT. 1000/51 DEL 04/03/91 IN DATA 05/11/91  
 LANDINI DEL 15/07/92.  
 AUT. U.P. M.C.T.C. FERRARA N. 3798/T1 DEL 08/07/92.

\* Targa \*  
 C1A658  
 Immatricolazione in  
 Italia, riservata ai  
 possessori di veicoli  
 di cui non è stata  
 revocata la licenza

Immatricolata a CATANIA  
 \*\* attrezzature \*\*  
 I I 06/11/92  
 DECESPUGLIATORE  
 mot PERKINS  
 n. cilindr 05895 pot. max kW 092,0 giri 2200  
 silenz. appr. de. contr. 091  
 lungh. 06,240 largh. 2,500 sbalzo ant. 0,820 post. 2,730  
 masse kg = tara 09200 portata NON ATTA compl. 008200  
 timor. massa max 05400 asse 2 vel max 36,0  
 pneumatici 14,9R28 AB (I ASSE) - 18,4R38 AB (II ASSE)  
 freni serv. IDRAULICO socc. MECCANICO  
 \*\* PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA \*\*  
 I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.  
 ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.  
 TAGLIANTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI  
 INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON  
 STRISCE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETTENTI  
 anno prima imm. 92  
 il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica.

N. 2  
 CT000648 21/11/92 \* Targa \* C1A658  
 SCHEDA TECNICA N. 1

Immatricolata a CATANIA  
 I I 06/11/92  
 Circolazione ammessa con scorta di personale  
 P.I.L.P.P.O.  
 V.P.P.

 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE</b> <b>BG 0491344</b> <small>Permisso de circulaci6n. Osved6ceni o registraci6n. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registreringsmitteilungs. A6era-          avulococetec. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculaci6n. Registrācijas apliecība.          Registrācijas liudzījums. Fogalmi engedély. Certifikat o' Registraczi6n. Kootekentevijs. Dov6di Registraczi6n. Certificado de          matriculaci6n. Osved6ceni o evidenci6n. Prometno dovoenje. Registrerimitt6ditus. Registreringsbeviset.</small>	
N° M025814PI06	(A) CW68088
(B) 02.08.2006	
(C.2.1) CONSORZIO BONIFICA 9	
(C.2.3) 1/A VIA CENTURIPPE CATANIA (CT)	

N° M025814PI06	(A) CW68088
(D.1) PIAGGIO P1 VAR.DC VERS.LA	
(D.2)	
(D.3) QUARGO	
(E) ZAPP1000000007396	
(F.1)	
(F.2) 1500	(F.3) (G)
(L) 02.08.2006	
(J) XM	
(J.1) QUADRICICLO PER TRASP. DI COSE -USO PROPRIO	
(J.2) 4K (CASSONE)	
(K) OAZAPA4EST01C e13*2002/24*0025	
(L) 2	(N.1) (N.2)
(N.3)	(N.4) (N.5)
(O.1)	(O.2)
(P.1) 686	(P.2) 013,00 (P.3) GASOL
(P.5) LDW 702/P	
(Q) 0,0086	(S.1) 2 (S.2)
(U.1) 91	(U.2) 3375
(V.1)	(V.2)
(V.3)	(V.5)
(V.6)	(V.7)
(V.9) 2002/51/CE-A	

IMPOSTA  
DIBOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° M025814PI06	(A) CW68088
LUNGHEZZA 3,495 M LARGHEZZA 1,460 M PORTATA 750 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: A-P=155 R12 C8 PR IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974. RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/51/CE FASE A (EURO 2) *OMEUR=E13*2002/24*0025* FRENI : ANTERIORE E POSTERIORE A TAM BURO CABINA CHIUSA E CASSONE IN LAMIERA MASSA A VUOTO :549 KG.	

N° M025814PI06	(A) CW68088
----------------	-------------



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE BG 0491346

Permis de circulaci6n. Osved6ceni o registri. Registreringsattest. Zulassungsbeseitigung. Registreringsattest. Adeta vykazovaci. Hozioronitroko Etyposig. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudzīmas. Forgalni engedely. Certifikata Registracijai. Kertsekenoerija. Dovod Rejestraczejnyj. Certificado de matricula. Osved6ceni o evidencii. Promatno dovoljenje. Reģistrācijaizdevums. Registreringsbeviset.

N° M025816PI06

(A)

CW68090

(B) 02.08.2006

(C.2.1) CONSORZIO BONIFICA 9

(C.2.3) 1/A VIA CENTURIPPE  
CATANIA (CT)

N° M025816PI06

(A)

CW68090

(D.1) PIAGGIO P1 VAR.DR.VERS.LA

(D.2)

(D.3) QUARGO

(E) ZAPP1000000007761

(F.1)

(F.2) 1500 (F.3)

(G)

(I) 02.08.2006

(J) XM

(J.1) QUADRICICLO PER TRASP.DI COSE  
-USO PROPRIO

(J.2) 4R (CASSONE RIBALTABILE)

(K) OAZAPA4EST02C

e13\*2002/24\*0025

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

(O.2)

(P.1) 686 (P.2) 013,00 (P.3) GASOL

(P.5) LDW 702/P

(Q) 0,0086 (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 91

(U.2)

3375

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.6)

(V.7)

(V.9) 2002/51/CE-A

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° M025816PI06

(A)

CW68090

LUNGHEZZA 3,500 M LARGHEZZA 1,460 M

PORTATA 705 KG

PNEUMATICI: A-P=155 R12 C8 PR

IL VEICOLO DI CUI, ALLA PRESENTE CARTA

DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO

DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.

RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/51/CE

FASE A (EURO 2)

\*OMEUR=E13\*2002/24\*0025\*

FRENI : ANTERIORE E POSTERIORE A TAM

BURO

CABINA CHIUSA E CASSONE RIBALTABILE

IN LAMIERA/LEGA

MASSA A VUOTO KG. 549

N° M025816PI06

(A)

CW68090

**REPUBLICA ITALIANA**  
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

**CARTA DI CIRCOLAZIONE** BG 0491348  
Permisso de circulaci6n. Osv6dzeni o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbeseheingung. Registreringsstempelis. Adeva suvleq6p6oz. Th6ronontrax6 Eypap6p6. Registraci6n certificate. Certificat d'immatriculation. Registr6cijas aplieciba. Registracijas l6v6d6jums. Forgalni 6g6d6tly. Certifikat ta' Registrazzjoni. Kentekenbewijs. Dow6d Rejstracyjny. Certificado de matricula. Osv6d6enie o evidenci. Prometao dovoljenje. Reister66n6it6dists. Registreringsbeviset.

N° M025818PI06 (A) CW68092

(B) 02.08.2006

(C.2.1) CONSORZIO BONIFICA 9

(C.2.3) 1/A VIA CENTURIPPE  
 CATANIA (CT)

N° (A) 2

(D.1) PIAGGIO P1 VAR.DC VERS.LA  
 M025818PI06 CW68092

(D.2)  
 (D.3) QUARGO

(E) ZAPP1000000007666  
 (F.1)

(F.2) 1500 (F.3) (G)

(I) 02.08.2006

(J) XM

(J.1) QUADRICICLO PER TRASP.DI COSE  
 -USO PROPRIO

(J.2) 4K (CASSONE)

(K) OAZAPA4EST01C  
 e13\*2002/24\*0025

(L) 2 (N.1) (N.2)  
 (N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 686 (P.2) 013,00 (P.3) GASOL

(P.5) LDW 702/P

(Q) 0,0086 (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 91 (U.2) 3375

(V.1) (V.2)  
 (V.3) (V.5)  
 (V.6) (V.7)


(V.9) 2002/51/CE-A

IMPOSTA  
 DI BOLLO  
 ASSOLTA  
 IN MODO  
 VIRTUALE

N° M025818PI06 (A) CW68092

LUNGHEZZA 3,495 M LARGHEZZA 1,460 M  
 PORTATA 750 KG  
 TIPO CAMBIO: MECCANICO  
 PNEUMATICI: A-P=155 R12 C8 PR  
 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA  
 DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO  
 DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.  
 RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/51/CE  
 FASE A (EURO 2)  
 \*OMEUR=E13\*2002/24\*0025\*  
 FRENI : ANTERIORE E POSTERIORE A TAM  
 BURO  
 CABINA CHIUSA E CASSONE IN LAMIERA  
 MASSA A VUOTO :549 KG.

N° M025818PI06 (A) CW68092


**REPUBBLICA ITALIANA**  
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

**CARTA DI CIRCOLAZIONE** BG 0491350  
Permissie de circulatie, Osvědčení o registraci, Registreringscertifikat, Zulassungsbescheinigung, Registreringsatt, Άδεια κυκλοφορίας, Πρωτόκολλο Εγγραφής, Registration certificate, Certificat d'immatriculation, Registrācijas apliecība, Registrācijas liidzinas, Forgalmi engedély, Certifikat na Registraciju, Kentekbewijs, Dowód Rejestracyjny, Carte de circulație, Osvědčení o evidenci, Prometra dovoljenje, Reģistrārijas apliecība, Registreringsbeviset

N° M025820PI06 (A) CW68094

(B) 02.08.2006  
 (C.2.1) CONSORZIO BONIFICA 9  
 (C.2.3) 1/A VIA CENTURIPPE  
 CATANIA (CT)

N° M025820PI06 (A) CW68094

(D.1) PIAGGIO P1 VAR.DR VERS.LA  
 (D.2)  
 (D.3) QUARGO  
 (E) ZAPP1000000007612  
 (F.1)  
 (F.2) 1500 (F.3) (G)  
 (I) 02.08.2006  
 (J) XM  
 (J.1) QUADRICICLO PER TRASP. DI COSE  
 -USO PROPRIO  
 (J.2) 4R (CASSONE RIBALTABILE)  
 (K) OAZAPA4EST02C  
 e13\*2002/24\*0025  
 (L) 2 (N.1) (N.2)  
 (N.3) (N.4) (N.5)  
 (O.1) (O.2)  
 (P.1) 686 (P.2) 013,00 (P.3) GASOL  
 (P.5) LDW 702/P  
 (Q) 0,0086 (S.1) 2 (S.2)  
 (U.1) 91 (U.2) 3375  
 (V.1) (V.2)  
 (V.3) (V.5)  
 (V.6) (V.7)  
 (V.9) 2002/51/CE-A

IMPOSTA  
 DI BOLLO  
 ASSOLTA  
 IN MODO  
 VIRTUALE

N° M025820PI06 (A) CW68094

LUNGHEZZA 3,500 M. LARGHEZZA 1,460 M  
 PORTATA 705 KG  
 PNEUMATICI: A-P-155 R12 C8 PR  
 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA  
 DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO  
 DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.  
 RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/51/CE  
 FASE A (EURO 2)  
 \*OMEUR=E13\*2002/24\*0025\*  
 FRENI: ANTERIORE E POSTERIORE A TAM-  
 BURO.  
 CABINA CHIUSA E CASSONE RIBALTABILE  
 IN LAMIERA/LEGA  
 MASSA A VUOTO KG.549

N° M025820PI06 (A) CW68094





REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BG 0492764

Permit to circulate. Österreichische Zulassung. Registrationsbescheinigung. Registrationsnummer. Acta de circulație. Licența de circulație. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrofjes kartons. Fogalmi engedély. Certifikat za registraciju. Kenetekenbevis. Dovod Registracnyj. Certificado de matrícula. Ověřovací a evidenční. Projevy dovoljenje. Reģistrācijaizlaidis. Registrācijasbeviset.

N° M025821PI06

(A)

CW68095

(B) 02.08.2006

(C.2.1) CONSORZIO BONIFICA 9

(C.2.3) 1/A VIA CENTURIPPE  
CATANIA (CT)

N° M025821PI06

(A)

CW68095

(D.1) PIAGGIO P1 VAR.DR.VERS.LA

(D.2)

(D.3) QUARGO

(E) ZAPP1000000007651

(F.1)

(F.2) 1500 (F.3) (G)

(I) 02.08.2006

(J) XM

(J.1) QUADRICICLO PER TRASP. DI COSE  
-USO PROPRIO

(J.2) 4R (CASSONE RIBALTABILE)

(K) OAZAPA4EST02C

e13\*2002/24\*0025

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 686 (P.2) 013,00 (P.3) GASOL

(P.5) LDW 702/P

(Q) 0,0086 (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 91 (U.2) 3375

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9) 2002/51/CE-A

IMPOSTA  
DI BOLEO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° M025821PI06

(A)

CW68095

LUNGHEZZA 3,500 M LARGHEZZA 1,460 M  
PORTATA 705 KG

PNEUMATICI: A-P=155 R12 C8 PR

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA  
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO  
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974

RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/51/CE

FASE A (EURO 2)

\*OMEUR=E13\*2002/24\*0025\*

FRENI: ANTERIORE E POSTERIORE A TAM-  
BURO

CABINA CHIUSA E CASSONE RIBALTABILE

IN LAMIERA/LEGA

MASSA A VUOTO KG.549

N° M025821PI06

(A)

CW68095


**REPUBBLICA ITALIANA**
**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI**
**CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I**
Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permis de Circulaci6n, Parte I; Rekisteribed6jfte, Osa I; Certificat d'Immatriculation, Parte I; Kentekenbewijs, Deel I; Certificado de Matr6cula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbefreiung, Teil I; Ađın Kuvvetliđiz, M6p6đ.

N° A026780CT03

(A) CJ371KD

(B) 25.07.2003

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA CON(C.2.3) 1/A CENTURIFE  
CATANIA (CT)

AR 450719

N° A026780CT03

(A) CJ371KD

(D.1) FIAT AUTO S.P.A. 223ZXB1A 4A  
FIAT DOBLO

(D.2)

(D.3)

(E) ZFA22300005210291

(F.1)

(F.2) 1905 (F.3) 3005 (G)

(I) 25.07.2003

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI  
COSE -USO PROPRIO

(J.2) FO (FURGONE)

(K) OM54709EST12B

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 1100 (O.2)

(P.1) 1910 (P.2) 046,00 (P.3) GASOL

(P.5) 223A6000

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 89 (U.2) 3375

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7)

(V.9) 1999/102 CE

**IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE**

N° A026780CT03

(A) CJ371KD

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 25.07.2003  
LUNGHEZZA 4,159 M LARGHEZZA 1,714 M  
PORTATA 550 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI: 175/70 R14 REINFORCED 88T

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA

DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO

DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.

RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE

RIF. 98/69/CE

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

MASSA A VUOTO = KG 1280.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E11 00-2697; E13 00-0745

QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA

COMPORTE VISITA E PROVA.

N° A026780CT03

(A) CJ371KD



REPUBBLICA ITALIANA  
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE BG 0492765

Permit de circulacion, Gestölösungsbescheinigung, Registrationsbescheinigung, Reg. technol-funkstus, Afero  
 Aka, Aozopog, Registrozavozni Svojstvo, Registracija vozilov, Certificate d'identification, Pajstidajiz, pliedibi,  
 Registracija vozilov, Registrozavozni, Certificate d'identification, Registracija vozilov, Registracija vozilov,  
 matricola, U-voznice a vozilov, Permis de circulare, Registrationsbescheinigung, Registrationsbescheinigung

N° M025822PI06 (A) CW68096

(B) 02.08.2006

(C.2.1) CONSORZIO BONIFICA 9

(C.2.3) 1/A VIA CENTURIPPE  
 CATANIA (CT)

N° M025822PI06 (A) CW68096

(D.1) PIAGGIO P1 VAR.DR VERS.LA

(D.2)

(D.3) QUARGO

(E) ZAPP1000000007639

(F.1)

(F.2) 1500 (F.3) (G)

(I) 02.08.2006

(J) XM

(J.1) QUADRICICLO PER TRASP.DI COSE  
 -USO PROPRIO

(J.2) 4R (CASSONE RIBALTABILE)

(K) OAZAPA4EST02C

e13\*2002/24\*0025

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 686 (P.2) 013,00 (P.3) GASOL

(P.5) LDW 702/P

(Q) 0,0086 (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 91 (U.2) 3375

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9) 2002/51/CE-A

IMPOSTA  
 DI BOLLO  
 ASSOLTA  
 IN MODO  
 VIRTUALE

N° M025822PI06 (A) CW68096

LUNGHEZZA 3,500 M LARGHEZZA 1,460 M  
 PORTATA 705 KG

PNEUMATICI: A-P=155 R12 C8 PR

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA  
 DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO  
 DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.  
 RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/51/CE

FASE A (EURO 2)

\*OMEUR=E13\*2002/24\*0025\*

FRENI : ANTERIORE E POSTERIORE A TAM  
 BURO

CABINA CHIUSA E CASSONE RIBALTABILE  
 IN LAMIERA/LEGA

MASSA A VUOTO KG.549

N° M025822PI06 (A) CW68096



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE BG 0491347

Permisso de circulacion, Osveddenij registracij, Registringsattest, Zulassungsbescheinigung, Registerminutestrasas, Adeta, Ouzakoznata, Πρωτοκολλο Εγγραφης, Registracija certifikat, Certificat d'immatriculacion, Registracijas aplieciba, Registracijas liudzimas, Ferzalmi engedely, Carnita ta' Registrazzjoni, Kennkeerbevijs, Dowod Rejestracyjny, Certificazio de matricula, Osvedčenie o evidencii, Prometno dovoljenje, Registerminutestrasas, Registringsbeviset.

N° M025817PI06

(A)

CW68091

(B) 02.08.2006

(C.2.1) CONSORZIO BONIFICA 9

(C.2.3) 1/A VIA CENTURIPPE  
CATANIA (CT)

N° M025817PI06

(A)

CW68091

2

(D.1) PIAGGIO P1 VAR.DC VERS.LA

(D.2)

(D.3) QUARGO

(E) ZAPP1000000007796

(F.1)

(F.2) 1500 (F.3) (G)

(I) 02.08.2006

(J) XM

(J.1) QUADRICICLO PER TRASP. DI COSE  
-USO PROPRIO

(J.2) 4K (CASSONE)

(K) OAZAPA4EST01C

e13\*2002/24\*0025

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 686 (P.2) 013,00 (P.3) GASOL

(P.5) LDW 702/P

(Q) 0,0086 (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 91 (U.2) 3375

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9) 2002/51/CE-A

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° M025817PI06

(A)

CW68091

3

LUNGHEZZA 3,495 M LARGHEZZA 1,460 M

PORTATA 750 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI: A-P=155 R12 C8 PR

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA  
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO  
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.

RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/51/CE

FASE A (EURO 2)

\*OMEUR=E13\*2002/24\*0025\*

FRENI: ANTERIORE E POSTERIORE A TAM  
BURO

CABINA CHIUSA E CASSONE IN LAMIERA

MASSA A VUOTO: 549 KG.

N° M025817PI06

(A)

CW68091

4

REPUBBLICA ITALIANA  
Ministero dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE BP 0778370

Permisso de circulaci3n. Osveddleni o registrci. Registreringsattest. Zulassungsbescbeidigung. Registrationsattestation. Aðilar  
vottgæfing. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registrac3n certificate. Certificat d'immatriculation. Registrac3jis aplacisiba.  
Registrac3jis liudzinas. Fogalml eagedely. Certyfikata i Registrac3joni. Kenekembewijs. Dow3d Rejsurac3jnyj. Certificac3o de  
matricula. Osveddlenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Rekasur3n3atodharus. Registreringsbeviset.

N° A022854CT08

(A) CX275DV

(B) 29.07.2005

(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9  
CATANIA

(C.2.3) VIA CENTURIPPE 1/A  
CATANIA (CT)

N° A022854CT08

(A) CX275DV

(D.1) FIAT AUTO SPA 169AXA1A 00C

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900000447552

(F.1)

(F.2) 1255 (F.3) 2055 (G)

(I) 11.08.2008

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) OEZFA09C

E3\*2001/116\*0151

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1108 (P.2) 040,00 (P.3) BENZ

(P.5) 187A1000

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 80 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7) 135,0

(V.8) 2003/76/CE-B

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A022854CT08

(A) CX275DV

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 01/CT/137389  
LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M  
RAPPORTO POTENZA/TARA = 43,716 KW/T  
TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

155/80 R13 79T - 165/65 R14 79T

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B

(EURO 4)

SERVOSTERZO ELETTRICO IN OPZIONE.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444

E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE

SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 07,20;

EXTRAURBANO 04,80; COMBINATO 05,70.

MASSA A VUOTO = KG 0840.

DENOMIN.COMMERC.: FIAT PANDA.

N° A022854CT08

(A) CX275DV

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I - BA 0989337

Registration Certificate - Part I; Registrationsbesitz. Teil I; Permiso de Circulacion - Parte I; Registercertificat. Osa I; Certificat d'immatriculation - Partie I; Kentekenbewijs. Deel I; Certificado de Matricula - Parte I; Registreringsbeviset. Del I; Zulassungsscheik. Teil I; Актъ Регистрации. Часть I

N° A108365M105 (A) BH45IRC

(B) 04.01.2000

(C.2.1) MONACO

(C.2.2) SILVANA

NATO IL 25.11.1949

A LEGNANO (MI)

(C.2.3) 11/10 LOMBARDIA  
SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI)

N° A108365M105

(A) BH45IRC

(D.1) FIAT AUTO SPA 189AXE1A 02B FIAT PUNTO

(D.2)  
(D.3)

(E) ZFA189C0000078426

(F.1) 1430 (F.2) 2430 (G) 1430

(I) 25.01.2005

(J) M1

(J.1) AUTOVEETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE - USO PRIVATO

(J.2) AS (DUE VOLUMI)

(K) DEZFA01EST02B  
E3#98/1480048\*

(L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 1000 (O.2) 1242 (P.1) 1242 (P.2) 059,00 (P.3) BENZ  
(P.5) 189AS000

(S) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 81 (U.2) 3750

(V.1) (V.2) (V.3) (V.4)

(W.7) 142,0

(W.9) 96/69 CE

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A108365M105

(A) BH45IRC

6

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 21/MI/254199  
ESITO VISITA E PROVA (ART. 78).  
DATA 27.01.2005 (21MI254199).  
LUNGHEZZA 3,800 M LARGHEZZA 1,660 M  
TIPO CAMBIO: MECCANICO  
PNEUMATICI:  
185/60 R14 82H - 165/70 R14 81T  
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO  
«REGOLARE»  
DATA 20.01.2004 (MI1AUB08027F)  
MONTATO SISTEMA DI GUIDA SERVOPRIZIO  
NE ELETTRONICA MOD. SEF 399 MARCA  
CARROZZERIA 71  
M.O. N. 21MI254185 DEL 27.01.2005  
RISPETTA LE DIRETTIVE 94/20 CE -  
96/69 CE  
MASSA A VUOTO= 720 KG.  
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN  
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO  
ESTERNO DI CARROZZERIA.  
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO  
APPROVAZIONE E11/00-1505; QUALUNQUE  
INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTE  
VISITA E PROVA.  
-CONSUMO IN LITRI / 100 KM  
PERCORSO URBANO 07,60;  
EXTRAURBANO 05,00; COMBINATO 06,00.  
SEGUE PNEUMATICI  
195/45 R15 78V -

N° A108365M105

(A) BH45IRC

6

165/70 R14 81Q M+S  
185/60 R14 82Q M+S

Per ricevuta  
*[Signature]*

ASS.  
M.P. 169.013.00000633/L  
1 23-07-2010  
5 25-07-2011

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti e della Navigazione  
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Formis de Circulacii, Parte I; R3; Motorfahrzeugbesitz. Oss. I; Certificat d'Immatriculation; Parte I; Kentekenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula; Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbcheinigung, Teil I; Αδεια Κυκλοφοριας, Μερος I.

N° A210257M100

(A) BF173AA

(E) 02.10.2000

(C.2.1) PROLI AGOSTINO GIANNETTO &  
FIGLIO SNC

(C.2.3) CORSO ISONZO N. 15  
SEVESO (MI)

N° A210257M100

(A) BF173AA

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 02.10.2000  
LUNGHEZZA 3,800 M LARGHEZZA 1,660 M  
PORTATA 435 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI: 165/70 R14 81T

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA  
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO  
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.

RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE

RIF: 98/69/CE

MASSA A VUOTO = KG 1060.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN  
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO  
ESTERNO DI CARROZZERIA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO  
APPROVAZIONE E11 00-1505; QUALUNQUE  
ISTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA  
VISITA E PROVA.

N° A210257M100

(A) BF173AA

(D.1) FIAT AUTO SPA 188CXD1A AX FIAT  
PUNTO VAN

(D.2)

(D.3)

(E) ZFA15800000230106

(F.1)

(F.2) 1570 (F.3) 2570 (E)

(I) 02.10.2000

(J) N1

(K.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI  
CASSE- USO PROPRIO

(L.2) FO (FUREDNE)

(M) GMS470TESTO1

(N.1) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1) 1000

(O.2)

(P.1) 1910 (P.2) 44,00 (P.3) GASOL

(P.5) 188AJ000

(R)

(S.1) 2

(S.2)

(U.1) 89

(U.2) 3375

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.7)

(V.9) 1999/102/CE


IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A210257M100

(A) BF173AA

M.P.  
169 013 0000063310

S. 25-04-11



 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b>	
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI	
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I</b>	
<small>Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulacion, Parte I; Registrationsbeskrivelse, Osa I; Certificat d'immatriculation, Parte I; Keetekenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeskrivelse, Del I; Zulassungsscheineigung, Teil I; Актен Күчөлөтүгү, Мэргэ I.</small>	
N° A025843CT03	(A) CJ297KD
(B) 18.07.2003	
(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA CON	
(C.2.3) 1/A CENTURIPÈ CATANIA (CT)	
AR 450645	

N° A025843CT03	(A) CJ297KD	2
(D.1) FIAT AUTO SPA 244BPMFB AY FIAT DUCATO		
(D.2)		
(D.3)		
(E) ZFA24400007281756		
(F.1)		
(F.2) 3300 (F.3) 5300 (G)		
(I) 18.07.2003		
(J) N1		
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO PROPRIO		
(J.2) FO (FURGONE)		
(K) OM54739EST36B		
(L) 2	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(O.1) 2000	(O.2)	
(P.1) 2800	(P.2) 093,50	(P.3) GASOL
(P.5) 8140.43S		
(Q)	(S.1) 2	(S.2)
(U.1) 83	(U.2)	2700
(V.1)	(V.2)	
(V.3)	(V.5)	
(V.7)		
(V.9) 2001/27/CE		
		IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A025843CT03	(A) CJ297KD
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 18.07.2003 LUNGHEZZA 5,099 M LARGHEZZA 2,024 M PORTATA 1340 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 205/70 R15C 106/104Q IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974. RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA A MASSA A VUOTO = KG 1885. IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA. SEGUE POSTI IN ALTERNATIVA: ANTERIORI = 3 ; TOTALI = 3. IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E11 00-3716;E11 00-3717 E13 00-0827.QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. (E13 00-0100 OPPURE E13 00-0585)	

N° A025843CT03	(A) CJ297KD	4
----------------	-------------	---





 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b>			
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI			
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I</b>			
<small>Registration Certificate, Part I; Registrationsbescheinigung, Teil I; Permisso de Circulacion, Parte I; Registroautohizpis, Osa I; Certificat d'immatriculation, Parte I; Keatekenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbeseinigung, Teil I; Авант Купольопит, Мого I.</small>			
N° A025842CT03		(A) CJ296KD	
(E) 18.07.2003			
(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA CON			
(C.2.3) 1/A CENTURIPPE CATANIA (CT)			
AR 450644			

N° A025842CT03		(A) CJ296KD	
(D.1) FIAT AUTO SPA 244BPMFB AY FIAT DUCATO			
(D.2)			
(D.3)			
(E) ZFA24400007281917			
(F.1)			
(F.2) 3300 (F.3) 5300 (G)			
(I) 18.07.2003			
(J) N1			
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO PROPRIO			
(J.2) FO (FURGONE)			
(K) OM54739EST36B			
(L) 2 (N.1) (N.2)			
(N.3) (N.4) (N.5)			
(O.1) 2000 (O.2)			
(P.1) 2800 (P.2) 093,50 (P.3) GASOL			
(P.5) 8140,43S			
(Q) (S.1) 2 (S.2)			
(U.1) 83 (U.2) 2700			
(V.1) (V.2)			
(V.3) (V.5)			
(V.7)			
(V.9) 2001/27/CE			
			IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A025842CT03		(A) CJ296KD	
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 18.07.2003 LUNGHEZZA 5,099 M LARGHEZZA 2,024 M PORTATA 1340 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 205/70 R15C 106/104Q IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974. RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE RIF 1999/96/CE RIGA A MASSA A VUOTO = KG 1885. IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA. SEGUE POSTI IN ALTERNATIVA: ANTERIORI = 3 ; TOTALI = 3. IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E11 00-3716; E11 00-3717 E13 00-0827. QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. (E13 00-0100 OPPURE E13 00-0585)			



N° A025842CT03		(A) CJ296KD	
----------------	--	-------------	--


 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI		
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I</b>		
<small>Registration Certificate: Part I; Registreringsbevis: Del I; Permisso de Circulacion: Parte I; Registrovnišobnost: Osa I; Certificate of Immatriculation: Parte I; Kautzfebewijs: Deel I; Certificado de Matricula: Parte I; Registreringsbeviset: Del I; Zulassungsbescheinigung: Teil I; Акт о Кухловогн: Мероп I.</small>		
N° A032470CT03	(A) CJ254KG	2
(B) 16.09.2003		
(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA CON		
(C.2.3) 1/A CENTURIPÉ CATANIA (CT)		
AR 459234		


N° A032470CT03	(A) CJ254KG	2
(D.1) FIAT AUTO SPA 244BPMGB AY FIAT DUCATO		
(D.2)		
(D.3)		
(E) ZFA24400007293313		
(F.1)		
(F.2) 3300 (F.3) 5300 (G)		
(I) 16.09.2003		
(J) N1		
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO PROPRIO		
(J.2) K9 (CASSONE CON CABINA ALLUNGATA)		
(K) OM54739EST66B		
(L) 2 (N.1) (N.2)		
(N.3) (N.4) (N.5)		
(O.1) 2000 (O.2)		
(P.1) 2800 (P.2) 093,50 (P.3) GASOL		
(P.5) 8140.43S		
(Q) (S.1) 6 (S.2)		
(U.1) 83 (U.2) 2700		
(V.1) (V.2)		
(V.3) (V.5)		
(V.7)		
(V.9) 2001/27/CE		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		


N° A032470CT03	(A) CJ254KG	2
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 16.09.2003 LUNGHEZZA 5,211 M LARGHEZZA 2,024 M PORTATA 1210 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 205/70 R15C 106/104Q IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974. RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA A MASSA A VUOTO = KG 2015. IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA. SEGUE POSTI IN ALTERNATIVA: ANTERIORI = 3 ; TOTALI = 7. IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E11 00-3716;E11 00-3717 E13 00-0827.QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. (E13 00-0100 OPPURE E13 00-0585)		
S.T.A. CT1332		


N° A032470CT03	(A) CJ254KG	2
----------------	-------------	---

 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b>			
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI			
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I</b>			
<small>Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Fomao de Circulaci6n, Parte I; Registroautomobilus, Osa I; Certificado de Matrícula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsscheibeausg. Teil I; Αδεια Κυκλοφοριας, Μέρος I.</small>			
N° A023170CT03	(A)	CG642TY	
(B) 28.06.2003			
(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA CON			
(C.2.3) 1/A CENTURIFE CATANIA (CT)			

N° A023170CT03	(A)	CG642TY			
(D.1) FIAT AUTO SPA 141AW53A 04D FIAT PANDA					
(D.2)					
(D.3)					
(E) ZFA141A0002046910					
(F.1)					
(F.2) 1150 (F.3) 1950 (G)					
(I) 28.06.2003					
(J) MI					
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO					
(J.2) AB (DUE VOLUMI)					
(K) OE00142EST04D E3*98/14*0012*					
(L) 2 (N.1) (N.2)					
(N.3) (N.4) (N.5)					
(O.1) 800 (O.2)					
(P.1) 1108 (P.2) 040,00 (P.3) BENZ					
(P.5) 187A1000					
(Q) (S.1) 5 (S.2)					
(U.1) 79 (U.2) 3750					
(V.1) (V.2)					
(V.3) (V.5)					
(V.7) 141,0					
(V.9) 2001/1/CE					
					IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A023170CT03	(A)	CG642TY			
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 28.06.2003 LUNGHEZZA 3,408 M LARGHEZZA 1,494 M TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 155/65 R13 73S - 135 R13 68S RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE RLE 98/69/CE MASSA A VUOTO = KG 0715. IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E03 00-0050; E11 00-3430 QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. -CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 07,30; EXTRAURBANO 04,90; COMBINATO 06,00.					

N° A023170CT03	(A)	CG642TY			
----------------	-----	---------	--	---	--

 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI	
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I</b>	
<small>Registration Certificate, Part I; Registrierungsbescheid, Teil I; Permis de Circulation, Part I; Reusebannanvisning, Osa I; Certificate of Immatrikulation, Part I; Realekatebevis, Del I; Certificado de Matrícula, Parte I; Registrierungsbescheid, Teil I; Zulassungsschein, Teil I; Aam Kuvaleppus, Mass I.</small>	
N° A023399CT02	(A) CC268GE
(B) 21.08.2002	
(C.2.1) CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA	
(C.2.3) 1/A VIA CENTURIOPE CATANIA (CT)	
(D.2)	
(D.3)	
(E) ZFA141A0001970148	
(F.1)	
(F.2) 1150 (F.3) 1950 (G)	
(I) 21.08.2002	
(J) M1	
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE-USO PROPRIO	
(J.2) BH (CHIUSA 2 PORTE)	
(K) GE00142EST04 E8*96/27*0012*03	
(L) 2 (N.1) (N.2)	(N.3) (N.4) (N.5)
(O.1) 800 (O.2)	(P.1) 1108 (P.2) 40 00 (P.3) BENZ
(P.5) 187A1000	(Q) (S.1) 5 (S.2)
(U.1) 84 (U.2) 3750	(V.1) (V.2)
(V.3) (V.5)	(V.7) 152,0
(V.9) 2001/1/CE	

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A023399CT02	(A) CC268GE
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 21.08.2002 LUNGHEZZA 3,408 M LARGHEZZA 1,494 M TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 155/65 R13 73S - 135 R13 68S RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE RIF. 98/69/CE MASSA A VUOTO = KG 715# IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E03 00-0050; QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. -CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 06,30; EXTRAURBANO 05,30; COMBINATO 06,40	

N° A023399CT02	(A) CC268GE
----------------	-------------

REPUBBLICA ITALIANA DC 0262907

*Manfredi, M. Tommaso, della Sardegna*  
 DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA

AX545JD

N° A0288377CT OFFICIO PROVINCIALE DI CATANIA

VISTE LE NORME DEL DLVO 30-4-1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO

DI FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO

PROPRIO

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

RES. CATANIA

CT-1/A CENIURIPPE

CLASSE VEICOLO - AUTOTETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE  
 FABBRICA/TIPO - FIAT AUTO SPA 441G152A 02 FIAT PANDA  
 0NOL00AZ - 0ED0142EST02 ES\*\*96/27\*0013  
 0ELAI0-ZFA143TA0001490013

Importo di bollo - bollo  
 multiple - in esenzione  
 07 centesimi al km di bollo  
 7 anni, dopo 18 anni  
 0014 - 026

MINISTERO DEI TRASPORTI  
 DIREZIONE GENERALE  
 MOTORIZZAZIONE CIVILE  
 CATANIA



16/07/98

IL DIRETTORE

N° A0288377CT1160798

AX545JD

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE PER  
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 16/07/98

N° A0288377CT1160798  
 CARROZZERIA BML

CHIUSA 2 PORTE

TARGA

AX545JD

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE		NORME		ECCEZIONALI	
tipo	temp/comb.	lunghezza	larghezza	lata (1)	portata (2)	complessiva	rimorchiabile (3)	max autorreno	max su gancio o ralla
1170001.046	47 BENZ.	m	m	m	m	4450	300		
cilindrata cm <sup>3</sup>	899	assi	n.	II	I				
pot. max kW	29,00	distanza interassi	n.	II	I				
pot. fiscale CV	40	NUMERO POSTI		max su gancio o ralla					
tipologia	MISSIONE	anteriori	max						
tipo cambio	MED.	a sedere max		2					
		di servizio		005					

PNEUMATICI - 135 R13 65S - 155/65 R13 73S.

SILENZIATORE - Avanzamento ralla mm

Vel. max off. km/h - RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE

Vel. max = 135,00 POTENZA/TARGA = 036,70 KM/T

96/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE

N° A0288377CT1160798

AX545JD

IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO DI  
 STRUTTURA DI TRAINO ES-00-005D,  
 96/27