

**LISTA DELLE CATEGORIE FORNITURE
PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI**

Materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria delle OO.PP. di bonifica anno 2014 – Prodotti siderurgici

La sottoscritta impresa _____
con sede in _____ e domicilio eletto agli effetti della presente in _____ presso la sede comunale di _____

presa visione del capitolato di appalto, dichiara di essere disposta ad offrire i
seguenti prezzi unitari per ogni voce come appresso:

N°	N.E.	Indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	Un. Mis	Quantitativo previsto	PREZZI UNITARI OFFERTI		PRODOTTO
					Cifre	Lettere	
1	PSI1946	Profilato ad "ELLE", a lati disuguali, in acciaio laminato a caldo, tipo Fe 360. mis. mm 25 X 15, spess. 4 mm; Barre da ml. 6,00.	n	3			
2	PSI1945	FERRO A ELLE 30 X17	n	3			
3	PSI1944	FERRO A ELLE 35 X20	n	3			
4	PSI1943	Profilato ad "ELLE", a lati disuguali, in acciaio laminato a caldo, Tipo Fe 360. mis. mm 50 X 30, spess. mm 5. Barre da ml. 6,00.	n	3			
5	PSI1941	Profilato ad "ELLE", a lati disuguali, in acciaio laminato a caldo, tipo Fe 360. Mis. mm 60 x 40 spess. 5 mm; Barre da ml 6,00.	n	3			
6	PSI20	Profilato ad "ELLE", a lati disuguali, in acciaio laminato a caldo, tipo Fe 360 Mis. mm 75 x 50 spess. 6 mm; Barre da ml 6,00.	n	3			

N°	N.E.	Indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	Un. Mis	Quantitativo previsto	PREZZI UNITARI OFFERTI		PRODOTTO
					Cifre	Lettere	
7	PSI1940	Profilato a "T", in acciaio laminato a caldo, tipo Fe 360. Mis. mm 20 X 20; spess. mm 4. Barre da ml. 6,00.	n	3			
8	PSI1939	Profilato a "T", in acciaio laminato a caldo, tipo Fe 360. Mis. mm. 25 X 25; spess. mm 4,5. Barre da ml 6,00.	n	3			
9	PSI1938	Profilato a " T", in acciaio laminato a caldo, tipo Fe 360. Mis. mm 30 x 30 spess. 5 mm; Barre da ml 6,00.	n	3			
10	PSI1937	Profilato a " T", in acciaio laminato a caldo, tipo Fe 360. Mis. mm 35 x 35 spess. 5,5 mm; Barre da ml 6,00.	n	10			
11	PSI23	Profilato a " T", in acciaio laminato a caldo, tipo Fe 360. Mis. mm 40 x 40 spess. 6 mm; Barre da ml 6,00.	n	3			
12	PSI1936	Profilato a " T", in acciaio laminato a caldo, tipo Fe 360. Mis. mm 50 x 50 spess. 7 mm; Barre da ml 6,00.	n	3			
13	PSI1947	Profilato a " U", in acciaio laminato a caldo, tipo Fe 360. Mis. mm 50 x 100 x 50; Barre da ml 6,00.	n	2			

N°	N.E.	Indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	Un. Mis	Quantitativo previsto	PREZZI UNITARI OFFERTI		PRODOTTO
					Cifre	Lettere	
14	PSI1951	Profilato a " U", in acciaio laminato a caldo, tipo Fe 360. Mis. mm 20 x 40 x 20; Barre da ml 6,00.	n	2			
15	PSI1950	Profilato a " U", in acciaio laminato a caldo, tipo Fe 360. Mis. mm 25 x 50 x 25; Barre da ml 6,00.	n	2			
16	PSI1949	Profilato a "U", in acciaio laminato a caldo, tipo Fe 360. Mis. mm. 38 X 50 X 38. Barre da ml. 6,00.	n	2			
17	PSI92	Profilato a " U", in acciaio laminato a caldo, tipo Fe 360. Mis. mm 45 x 80 x 45; Barre da ml 6,00.	n	2			
18	PSI76	Profilato angolare a lati uguali in acciaio laminato a caldo tipo Fe 360. mis. mm. 100 X 100. Spess. mm. 8. Barre da ml. 6,00.	n	2			
19	PSI1982	Profilato angolare a lati uguali in acciaio laminato a caldo tipo Fe 360. Mis. mm 20 x 20. Spess. mm 3. Barre da ml 6,00.	n	2			
20	PSI1980	Profilato angolare a lati uguali in acciaio laminato a caldo tipo Fe 360. Mis. mm 30 x 30. Spess. mm 3. Barre da ml 6,00.	n	2			

N°	N.E.	Indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	Un. Mis	Quantitativo previsto	PREZZI UNITARI OFFERTI		PRODOTTO
					Cifre	Lettere	
21	PSI22	Profilato angolare a lati uguali in acciaio laminato a caldo tipo Fe 360. Mis. mm 40 x 40. Spess. mm 4. Barre da ml 6,00.	n	2			
22	PSI51	Profilato angolare a lati uguali in acciaio laminato a caldo tipo Fe 360. Mis. mm 50 x 50. Spess. mm 5. Barre da ml 6,00.	n	2			
23	PSI77	Profilato angolare a lati uguali in acciaio laminato a caldo, tipo Fe 360. Mis. mm 60 X 60, spess. mm. 6. Barre da ml. 6,00.	n	2			
24	PSI78	Profilato angolare a lati uguali in acciaio laminato a caldo tipo Fe 360. Mis. mm 80 x 80. Spess. mm 8. Barre da ml 6,00.	n	2			
25	PSI35	Lamiera nera mm. 1000 X 2000 X 1,5	n	3			
26	PSI61	Lamiera nera mm. 1000 x 2000 x 6	n	3			
27	PSI95	Lamiera nera mm. 1000 x 2000 x 3	n	3			

N°	N.E.	Indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	Un. Mis	Quantitativo previsto	PREZZI UNITARI OFFERTI		PRODOTTO
					Cifre	Lettere	
28	PSI37	Lamiera nera mm. 1000 X 2000 X 4	n	3			
29	PSI93	Lamiera nera mm. 1000 X 2000 X 5	n	3			
30	PSI104	Profilato piatto pieno in acciaio laminato a caldo tipo Fe 360. Mis. mm 100 x 3. Barre da ml 6,00	n	3			
31	PSI114	Profilato piatto pieno in acciaio laminato a caldo, tipo Fe 360. Mis. mm. 100 X 6. Barre da ml. 6,00.	n	3			
32	PSI87	Profilato piatto pieno in acciaio laminato a caldo tipo Fe 360. Mis. mm 100 x 10. Barre da ml 6,00	n	3			
33	PSI1978	Profilato piatto pieno in acciaio laminato a caldo tipo Fe 360. Mis. mm 15 x 3. Barre da ml 6,00	n	3			
34	PSI57	Profilato piatto pieno in acciaio laminato a caldo tipo Fe 360. Mis. mm 30 x 3. Barre da ml 6,00	n	3			

N°	N.E.	Indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	Un. Mis	Quantitativo previsto	PREZZI UNITARI OFFERTI		PRODOTTO
					Cifre	Lettere	
35	PSI89	Profilato piatto pieno in acciaio laminato a caldo tipo Fe 360. Mis. mm. 35 X 5. Barre da ml. 6,00.	n	3			
36	PSI56	Profilato piatto pieno in acciaio laminato a caldo tipo Fe 360. Mis. mm 40 x 8. Barre da ml 6,00	n	3			
37	PSI1973	Profilato piatto pieno in acciaio laminato a caldo tipo Fe 360. Mis. mm 50 x 3. Barre da ml 6,00	n	3			
38	PSI58	Profilato piatto pieno in acciaio laminato a caldo tipo Fe 360. Mis. mm 60 x 3. Barre da ml 6,00	n	3			
39	PSI46	Profilato piatto pieno in acciaio laminato a caldo tipo Fe 360. Mis. mm 60 x 10. Barre da ml 6,00	n	3			
40	PSI1967	Ferro tondo in acciaio laminato a caldo tipo Fe 360. Ø 12.	n	3			
41	PSI1966	Ferro tondo in acciaio laminato a caldo tipo Fe 360. Ø 14.	n	3			

N°	N.E.	Indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	Un. Mis	Quantitativo previsto	PREZZI UNITARI OFFERTI		PRODOTTO
					Cifre	Lettere	
42	PSI1965	Ferro tondo in acciaio laminato a caldo tipo Fe 360. Ø 16.	n	3			
	PSI1962	FERRO TONDO DA 22	n	3			
43	PSI96	Tubo quadro in acciaio laminato a caldo tipo Fe 360. Mis. mm 100 x 100 x 4. Barre da ml 6,00	n	5			
44	PSI1926	Tubo quadro in acciaio laminato a caldo tipo Fe 360. Mis. mm 25 x 25 x 2. Barre da ml 6,00	n	5			
45	PSI52	Tubo quadro in acciaio laminato a caldo tipo Fe 360. Mis. mm 30 x 30 x 2. Barre da ml 6,00	n	5			
46	PSI24	Tubo quadro in acciaio laminato a caldo tipo Fe 360. Mis. mm 40 x 40 x 2. Barre da ml 6,00	n	5			
47	PSI1923	Tubo quadro in acciaio laminato a caldo tipo Fe 360. Mis. mm 50 x 50 x 3. Barre da ml 6,00	n	5			

N°	N.E.	Indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	Un. Mis	Quantitativo previsto	PREZZI UNITARI OFFERTI		PRODOTTO
					Cifre	Lettere	
48	PSI1929	Tubo rettangolare in acciaio laminato a caldo tipo Fe 360. Mis. mm 100 x 30 x 3. Barre da ml 6,00	n	5			
49	PSI28	Tubo rettangolare in acciaio laminato a caldo tipo Fe 360. Mis. mm 30 x 10 x 2. Barre da ml 6,00	n	5			
50	PSI1932	Tubo rettangolare in acciaio laminato a caldo tipo Fe 360. Mis. mm. 30 X 15 X 2. Barre da ml. 6,00.	n	5			
51	PSI106	Tubo rettangolare in acciaio laminato a caldo tipo Fe 360. Mis. mm 40 x 30 x 2. Barre da ml 6,00	n	5			
52	PSI99	Tubo rettangolare in acciaio laminato a caldo tipo Fe 360. Mis. mm 60 x 30 x 3. Barre da ml 6,00	n	3			
53	PSI1513	Punte elecoïdali con codolo cilindrico,serie corta - elica destra, in acciaio HSS- da mm. 2	n	10			
54	PSI1514	Punte elecoïdali con codolo cilindrico,serie corta - elica destra, in acciaio HSS- da mm. 2,5	n	10			

N°	N.E.	Indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	Un. Mis	Quantitativo previsto	PREZZI UNITARI OFFERTI		PRODOTTO
					Cifre	Lettere	
55	PSI1546	Punte elecooidale per il ferro HSS- da mm. 3.	n	10			
56	PSI1516	Punte elecooidale per il ferro HSS- da mm. 4.	n	10			
57	PSI1518	Punte elecooidale per il ferro HSS- da mm. 5.	n	10			
58	PSI1519	Punte elecooidali con codolo cilindrico,serie corta - elica destra, in acciaio HSS- da mm. 5,5	n	10			
59	PSI1520	Punte elecooidale per il ferro HSS- da mm. 6.	n	10			
60	PSI1521	Punte elecooidali con codolo cilindrico,serie corta - elica destra, in acciaio HSS- da mm. 6,5	n	10			
61	PSI1522	Punte elecooidali con codolo cilindrico,serie corta - elica destra, in acciaio HSS- da mm. 7	n	10			

N°	N.E.	Indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	Un. Mis	Quantitativo previsto	PREZZI UNITARI OFFERTI		PRODOTTO
					Cifre	Lettere	
62	PSI1523	Punte elecooidali con codolo cilindrico,serie corta - elica destra, in acciaio HSS- da mm. 7,5	n	10			
63	PSI1524	Punte elecooidale per il ferro HSS- da mm. 8.	n	10			
64	PSI1525	Punte elecooidali con codolo cilindrico,serie corta - elica destra, in acciaio HSS- da mm. 8,5	n	10			
65	PSI1526	Punte elecooidali con codolo cilindrico,serie corta - elica destra, in acciaio HSS- da mm. 9	n	10			
66	PSI1527	Punte elecooidale per il ferro HSS- da mm. 10.	n	10			
67	PSI1528	Punte elecooidali con codolo cilindrico,serie corta - elica destra, in acciaio HSS- da mm. 10,5	n	10			
68	PSI1529	Punte elecooidali con codolo cilindrico,serie corta - elica destra, in acciaio HSS- da mm. 11	n	10			

N°	N.E.	Indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	Un. Mis	Quantitativo previsto	PREZZI UNITARI OFFERTI		PRODOTTO
					Cifre	Lettere	
69	PSI1530	Punte elecooidali con codolo cilindrico,serie corta - elica destra, in acciaio HSS- da mm. 11,5	n	10			
70	PSI1531	Punte elecooidale per il ferro HSS- da mm. 12.	n	10			
71	PSI1532	Punte elecooidali con codolo cilindrico,serie corta - elica destra, in acciaio HSS- da mm. 12,5	n	10			
72	PSI1533	Punte elecooidale per il ferro HSS- da mm. 13.	n	10			
73	PSI1545	Punte elecooidali con codolo cilindrico,serie corta - elica destra, in acciaio HSS- da mm. 13,5	n	10			
74	PSI1534	Punte elecooidale per il ferro HSS- da mm. 14.	n	10			
75	PSI75	Punte elecooidali con codolo cilindrico,serie corta - elica destra, in acciaio HSS- da mm. 16	n	10			

N°	N.E.	Indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	Un. Mis	Quantitativo previsto	PREZZI UNITARI OFFERTI		PRODOTTO
					Cifre	Lettere	
76	PSI1543	Punte elecoïdali con codolo cilindrico,serie corta - elica destra, in acciaio HSS- da mm. 16,5	n	10			
77	PSI1544	Punte elecoïdali con codolo cilindrico,serie corta - elica destra, in acciaio HSS- da mm. 20,5	n	5			
78	PSI880	Rondella piana in ferro. Foro interno diametro ø 6,5 mm.	n	300			
79	PSI881	Rondella piana in ferro. Foro interno diametro ø 8,5 mm.	n	300			
80	PSI882	Rondella piana in ferro. Foro interno diametro ø 10,5 mm.	n	300			

IL R.U.P.
(Geom. Antonino Reale)

diconsi (_____)

Ribasso percentuale del _____ %

Data _____

L'Impresa