

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITARRRENEA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

**CONSORZIO DI BONIFICA 9 – CATANIA**

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

**LISTA DEGLI APPRESTAMENTI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA**

OGGETTO: INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL CANALE CAVAZZINI IN CORRISPONDENZA DEL PONTE CANALE DI ATTRAVERSAMENTO DEL VALLONE MONACI TRA LE PRESE 43 E 44 - COMPLETAMENTO

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA 9 – CATANIA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
(dott. ing. Rossana Tarallo)



IL CONCORRENTE  
(timbro e firma)


\_\_\_\_\_  
(Data)

## AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA LISTA DEGLI APPRESTAMENTI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA

La presente lista dovrà essere compilata solo nel caso in cui il Concorrente intenda proporre, alle condizioni previste nel Disciplinare di gara<sup>1</sup>, modifiche ai Dispositivi e agli Apprestamenti per la Sicurezza previsti in progetto (cfr. Allegato F.1 - Piano di Sicurezza e Coordinamento ed F.4 - Computo Costi Sicurezza).

In tale evenienza il Concorrente provvederà, nella presente lista, a:

- portare in detrazione la voce di Dispositivi e Apprestamenti per la Sicurezza prevista in progetto che intende modificare in tipologia e/o quantità;
- proporre eventuali nuovi ed ulteriori Dispositivi ed Apprestamenti per la Sicurezza individuati e quantificati secondo le prescrizioni del Disciplinare di Gara e/o a reinserire i Dispositivi e Apprestamenti di progetto, nelle quantità proposte dal Concorrente.



---

<sup>1</sup> - Le misure di prevenzione e protezione introdotte dal Concorrente dovranno essere correlate alle migliori proposte di cui al criterio n. 1.1 - Tabella n. 1 del Disciplinare di gara;  
- Il complessivo importo dei costi di sicurezza non potrà essere superiore all'importo previsto in progetto (Euro 198.725,39 oltre IVA);  
- Gli eventuali nuovi prezzi unitari della Sicurezza proposti dal Concorrente non dovranno essere soggetti a ribasso d'asta ed essere desunti da Prezzari ufficiali e/o da regolari analisi (nelle analisi non dovrà essere introdotto l'utile di Impresa

